

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761947-1
Сатып алудың атауы:	Таразы сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88219844-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Таразы
Лоттың сипаттауы:	едендік, тұрмыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еден таразысы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Абай даңғылы, 21-3 қабат.
Жеткізу мерзімі:	келісімшарт жасалған сәттен бастап 30 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Еденге арналған электронды платформалы таразылар өнеркәсіптік үлгідегі Саны: 4 (төрт) дана. Мақсаты: Тамақ өнімдерін, азық-түлік шикізатын, көкөністерді, етті, қаптардағы сусымалы өнімдерді, киім-кешекті және басқа да жүктерді ұйымның ас блогында, қойма және шаруашылық үй-жайларында пайдалану кезінде статикалық өлшеуге арналған. Техникалық сипаттамалар мен талаптар: 1, Түрі - электронды платформалық, едендік, өнеркәсіптік үлгідегі таразылар. 2, Өлшеудің ең үлкен шегі (НПВ) - кемінде 500 кг. 3, Өлшеудің ең аз шегі - 1 кг-нан аспайды. 4. Есептің дискреттілігі - 0,2 кг (200 г) аспайды. 5. Жүк қабылдау платформасының өлшемі - кемінде 1000 × 1000 мм. 6, Платформа - металл, берік, қарқынды жүктеме кезінде пайдалануға арналған. 7, Тензометриялық датчиктердің саны - кемінде 4 дана. 8, Дәлдік сыныбы - орташадан (III) төмен емес немесе қолданыстағы нормативтік талаптар бойынша баламалы. 9. Нөлді автоматты түрде орнату функциясы. 10, Ыдысты ыдысқа салу және оның массасын азайту функциясы - ыдысқа салу диапазоны НПВ-дан кем емес. 11, Көрсеткіштерді тұрақтандыру функциясы. 12, Индикатор - сандық, жақсы оқылатын, массасы кемінде 5-6 разрядтарда бейнеленетін. 13, Индикатор тіреуге орнатылуы немесе қабырғаға/шығаруға бекітілу мүмкіндігі болуы тиіс. 14, Қоректендіру - 220 В электр желісінен. 15, Автономды жұмыс үшін орнатылған аккумулятордың болуы міндетті. 16, Желіден де, аккумулятордан да жұмыс істеу мүмкіндігі. 17, Таразыларды орнату және тегістеу үшін реттелетін тіректердің болуы міндетті. 18, Таразы жабдығын шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі жабдықтың тиісті элементтері үшін IP65 төмен болмайды. 19. Жұмыс температурасы - -10 °С-ден +40 °С-ге дейін емес. 20, Конструкция ірі габаритті жүктерді орналастыру кезінде платформаның орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс. 21, Таразылар статикалық өлшеуге арналған болуы тиіс. 22, Таразылар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілген немесе бұрын пайдалануда болған негізгі тораптарсыз болуы тиіс. 23, Өндіруші мен модель белгіленген техникалық талаптарға толық сәйкес келген жағдайда кез келген болуы мүмкін. Метрологиялық талаптар: 24, Таразылар, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделсе, массаны өлшеу үшін қолданылатын өлшеу құралдарына жатқызылуы тиіс. 25, Жеткізу сәтінде белгіленген тәртіппен бастапқы тексеру жүргізілуі тиіс. 26, Өнім беруші тексеруден өткенін және таразылардың пайдалануға жарамдылығын растайтын құжаттарды ұсынады.

27, Таразыларда тиісті салыстырып тексеру таңбалары/сәйкестендіру мәліметтері не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тексеру нәтижелерін растайтын өзге де құралдар болуы тиіс.
28, Өнім беруші таразыға паспортты (формулярды) және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты орыс немесе қазақ тілдерінде ұсынады.

Жеткізу жиынтығы:

- электронды платформалық таразылар - 1 дана;
- салмақтық терминал/индикатор - 1 дана;
- желілік адаптер/қоректендіру кабелі;
- орнатылған аккумулятор;
- реттелетін тіректер жиынтығы;
- паспорт (формуляр);
- пайдалану жөніндегі басшылық;
- жүргізілген тексеру туралы құжаттар;
- дайындаушы көздеген өзге де жиынтықтар.

Кепілдікке қойылатын талаптар:

29, Кепілдік мерзімі - тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
30, Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші өндірістік ақау себебінен туындаған ақауларды тапсырыс беруші үшін қосымша шығындарсыз жоюды қамтамасыз етеді.
31, Кепілдік механикалық зақымдану, дұрыс пайдаланбау немесе белгіленген ең жоғары жүктемеден асып кету салдарынан туындаған зақымдануларға қолданылмайды.
32, Өнім беруші сервистік қызмет көрсетудің болуын және Қазақстан Республикасының аумағына жеткізілген жабдықты жөндеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Жеткізуге қойылатын талаптар:

33, Таразыларды жеткізу, түсіру, орнату және жұмысқа қабілеттілігін тексеруді жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады.
34, Таразылар тапсырыс берушіге толық жарамды және пайдалануға дайын күйде беріледі.
35, Өнім беруші жеткізілетін тауардың мәлімделген техникалық сипаттамаларға және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті.

Баламалылығы:

Тауардың функционалдық мақсаты сақталған және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келген жағдайда белгіленген ең төменгі талаптардан асатын сипаттамалары бар тауарды жеткізуге жол беріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761947-1
Наименование закупки:	Приобретение весов напольных
Номер лота:	№ 88219844-ЗЦП1
Наименование лота:	Весы
Описание лота:	напольные, бытовые
Дополнительное описание лота:	Весы напольные
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, пр. Абая 21-3 этаж
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Весы платформенные электронные напольные промышленного типа Количество: 4 (четыре) штуки. Назначение: Предназначены для статического взвешивания продуктов питания, продовольственного сырья, овощей, мяса, сыпучих продуктов в мешках, беля и других грузов при эксплуатации в пищеблоке, складских и хозяйственных помещениях организации. Технические характеристики и требования: 1. Тип — весы электронные платформенные, напольные, промышленного типа. 2. Наибольший предел взвешивания (НПВ) — не менее 500 кг. 3. Наименьший предел взвешивания — не более 1 кг. 4. Дискретность отсчёта — не более 0,2 кг (200 г). 5. Размер грузоприёмной платформы — не менее 1000 × 1000 мм. 6. Платформа — металлическая, прочная, предназначенная для эксплуатации при интенсивной нагрузке. 7. Количество тензометрических датчиков — не менее 4 шт. 8. Класс точности — не ниже среднего (III) либо эквивалентный по действующим нормативным требованиям. 9. Функция автоматической установки нуля. 10. Функция тарирования и вычитания массы тары — диапазон тарирования не менее НПВ. 11. Функция стабилизации показаний. 12. Индикатор — цифровой, хорошо читаемый, с отображением массы не менее чем в 5–6 разрядах. 13. Индикатор должен быть установлен на стойке либо иметь возможность настенного/выносного крепления. 14. Питание — от электрической сети 220 В. 15. Наличие встроенного аккумулятора для автономной работы — обязательно. 16. Возможность работы как от сети, так и от аккумулятора. 17. Наличие регулируемых опор для установки и выравнивания весов — обязательно. 18. Степень защиты весового оборудования от пыли и влаги — не ниже IP65 для соответствующих элементов оборудования. 19. Рабочая температура — не уже диапазона от –10 °С до +40 °С. 20. Конструкция должна обеспечивать устойчивость платформы при размещении крупногабаритных грузов. 21. Весы должны быть предназначены для статического взвешивания. 22. Весы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без восстановленных или бывших в употреблении основных узлов. 23. Производитель и модель могут быть любыми при условии полного соответствия установленным техническим требованиям. Метрологические требования: 24. Весы должны относиться к средствам измерений, применяемым для

измерений массы, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

25. На момент поставки должна быть проведена первичная поверка в установленном порядке.

26. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие прохождение поверки и пригодность весов к эксплуатации.

27. На весах должны иметься соответствующие поверительные клейма/идентификационные сведения либо иные предусмотренные законодательством Республики Казахстан средства подтверждения результатов поверки.

28. Поставщик предоставляет паспорт (формуляр) на весы и руководство по эксплуатации на русском или казахском языке.

Комплект поставки:

- весы платформенные электронные — 1 шт.;
- весовой терминал/индикатор — 1 шт.;
- сетевой адаптер/кабель питания;
- встроенный аккумулятор;
- комплект регулируемых опор;
- паспорт (формуляр);
- руководство по эксплуатации;
- документы о проведённой поверке;
- иные комплектующие, предусмотренные изготовителем.

Требования к гарантии:

29. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи товара.

30. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает устранение неисправностей, возникших по причине производственного дефекта, без дополнительных затрат для заказчика.

31. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие механического повреждения, неправильной эксплуатации либо превышения установленной максимальной нагрузки.

32. Поставщик обеспечивает наличие сервисного обслуживания и возможность ремонта поставленного оборудования на территории Республики Казахстан.

Требования к поставке:

33. Доставка, разгрузка, установка и проверка работоспособности весов осуществляются поставщиком за свой счёт.

34. Весы передаются заказчику в полностью исправном и готовом к эксплуатации состоянии.

35. Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого товара заявленным техническим характеристикам и требованиям законодательства Республики Казахстан.

Эквивалентность:

Допускается поставка товара с характеристиками, превышающими установленные минимальные требования, при условии сохранения функционального назначения товара и соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.