

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783020-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43591845-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88066614
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	бағыттаушы, биіктігі 51 мм-ден жоғары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профнастил 0,45 мм
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Жетісу облысы, Текелі қаласы, Б.Момышұлы көшесі, 2
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Материал: полимермен қапталған мырышталған болат; * Металл қалыңдығы: 0,45 мм; * Парақтың ұзындығы: 6 м; * Профиль: трапеция; * Профиль биіктігі: кем дегенде 20 мм; * Түсі: Тапсырыс берушімен келісім бойынша; * Жағдайы: жаңа, зақымдалмаған. * Сапасы: жаңа материал, зақымдалмаған, өндірушінің талаптарына сәйкес келеді. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Б. Момышұлы көшесі, 2. МЕМСТ 31913-2011
Лоттың нөмірі :	88045728
Лоттың атауы :	Көбікполистирол
Лоттың сипаттауы:	экструдерленген, типі М40
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пеноплекс
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық ерекшелік шарттарына сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Атауы: экструдталған полистирол көбік (XPS); * Қалыңдығы: 30 мм; * Плитаның өлшемі: 600 × 1200 мм; * Тығыздығы: кемінде 28 кг / м3; * Жылу өткізгіштік: 0,035 Вт/(м·К)артық емес; * Суды сіңіру: 0,4 артық емес %; * Қысу беріктігі: кем дегенде 200 кПа; * Құрылымы: біртекті, жабық торлы; * Мақсаты: қабырғаларды, еденді, шатырды, іргетасты және басқа құрылыс құрылымдарын жылу оқшаулау; * Шығару формасы: плиталар; * Қаптама: зауыттық, полиэтилен; * Өнім зақымдалмай жаңа болуы керек; Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00 ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді.

	Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60.. ГОСТ 32310-2020
Лоттың нөмірі :	88045259
Лоттың атауы :	Құрылыс шегесі
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметр 5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шегелер
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық ерекшелік шарттарына сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ұзындығы: 100 мм; * Материал: болат сым; * Пішін: цилиндрлік; * Өзек: тегіс; * Қақпақ: жалпақ, дөңгелек; * Нүкте: үшкір; * Түсі: металл; * Мақсаты: Құрылыс және монтаж жұмыстары; * Жабын: жабыны жоқ немесе мырышталған; Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60.. MEMСТ 4028-63
Лоттың нөмірі :	88043509
Лоттың атауы :	Асбестоцементті табақ
Лоттың сипаттауы:	маркасы ЛП-П, қалыңдығы 10 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Асбест шифері
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық ерекшелік шарттарына сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	асбестцементті толқынды жапырақ (шифер). * Материал: асбестцемент. * Түрі: толқынды шатыр парағы. * Профиль: 8-толқын. * Өлшемі: 1750 × 1130 мм. * Қалыңдығы: 5,8-7,5 мм. * Толқындар саны: 8. * Түсі: сұр. * Мақсаты: ғимараттар мен құрылыстардың шатырын орнату және жөндеу. * Су өткізбейтін: сынақ кезінде ағып кетпейді. * Беті: жарықтар, чиптер және басқа зақымдар жоқ. * Қаптама: тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін бумалар/паллеттер. * Жағдайы: жаңа өнім. * Өлшем бірлігі: Парақ. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60.. ГОСТ 30340-2012
Лоттың нөмірі :	88036413
Лоттың атауы :	Тор
Лоттың сипаттауы:	дәнекерленген, Вр-1 классының арматуралық сымнан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Арматуралық тор
Саны, көлемі:	15

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	дәнекерленген арматуралық тор. * Материал: болат сым. * Өлшемі: 3 × 1 м. * Биіктігі: 3 м. * Ені: 1 м. * Түрі: дәнекерленген металл тор. * Мақсаты: бетон конструкцияларын, едендерді және құрылыс негіздерін нығайту. * Беті: зақымдану немесе деформация жоқ. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60. ГОСТ 23279-2012
Лоттың нөмірі :	88000626
Лоттың атауы :	Мақта
Лоттың сипаттауы:	әйнекті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әйнекті мақта
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық ерекшелік шарттарына сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Материал: шыны талшық. * Мақсаты: қабырғаларды, төбелерді, шатырларды және басқа құрылыс құрылымдарын жылу оқшаулау. * Шығару формасы: орамдар немесе плиталар. * Қалыңдығы: кем дегенде 50 мм. * Мөлшері: өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес. * Жылу өткізгіштік: 0,044 Вт/(м·К) аспайды. * Тығыздығы: өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес. * Ылғалға төзімділік: материал ылғалдың әсерінен қорғалуы керек. * Қаптама: полиэтилен, зауыт. * Саны: өтінімге сәйкес. * Сапасы: жаңа материал, зақымдалмаған, өндірушінің талаптарына сәйкес келеді. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60. MEMST 31913-2011
Лоттың нөмірі :	88046983
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрод
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да	дәнекерлеу электродтары. * Түрі: қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған электродтар. * Бренд: mg-3 немесе баламасы. * Диаметрі: 3,0 мм. * Ұзындығы: өндіруші стандартына сәйкес. * Жабын материалы: рутил. * Мақсаты: көміртекті және төмен легирленген болаттарды

сипаттамаларының сипатталуы:	дәнекерлеу. * Дәнекерлеу орны: барлық кеңістіктік позицияларда. * Дәнекерлеу тогы: тұрақты/айнымалы. * Қаптама: электродтарды ылғалдан қорғайтын зауыт. * Өнім: жаңа, зақымдалмаған. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60.. ГОСТ 9466-75
Лоттың нөмірі :	88046796
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	оттан сақтайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	металл бояуы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: металды бояуға арналған эмаль. * Мақсаты: металл конструкциялар мен бұйымдарды қорғау және бояу. * Негіз: алкид. * Түсі: Тапсырыс берушінің өтініші бойынша. * Жабын: күңгірт немесе жылтыр. * Төзімділік: ауа райына және коррозияға қарсы. * Қолдану әдісі: щеткамен, роликпен немесе бүріккішпен. * Тұтыну: өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес. * Буып тую: 3 кг. * Жағдайы: біртекті масса, бөгде қоспалар мен тромбтар жоқ. * Қаптама: герметикалық зауыттық контейнер. * Жарамдылық мерзімі: өндірушінің мәліметтері бойынша. * Өлшем бірлігі: банк (дана). Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60.. MEMCT 6465-76
Лоттың нөмірі :	88046666
Лоттың атауы :	Кеспелі диск
Лоттың сипаттауы:	рельс бұрғылағыш білдек үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кеспелі диск ф180
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	бұрыштық тегістеуіш (тегістеуіш) үшін кесу дискісі. * Диск диаметрі: 180 мм * Мақсаты: металл кесу* Түрі: кесу абразивті диск * Отырғызу диаметрі: 22,23 мм * Қалыңдығы: 1,6-2,0 мм * Материал: абразивті электрокорунд * Арматура: шыны талшықты тор * Үйлесімділік: отырғызу диаметрі 22,23 мм UXM * Өнім: жаңа, зақымдалмаған * Қаптама: зауыттық * Өлшем бірлігі: дана Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта

	жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60. МЕМСТ 21963-2002
Лоттың нөмірі :	88046530
Лоттың атауы :	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, жасырын шоғырбасымен бірге
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өздігінен кескіш 1,5
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: өздігінен бұрап тұратын бұрғы-металл бұрғылау. * Ұзындығы: 15 мм (1,5 см). * Диаметр: + - 3,5 мм. * Басы: жартылай дөңгелек / пресс-шайба. * Сплайн: PH2 крест тәрізді. * Материал: қатайтылған көміртекті болат. * Жабын: мырышталған. * Кеңес: бұрғылау. * Мақсаты: металл парақтар мен жұқа қабырғалы Металл конструкцияларды бекіту. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60.. ГОСТ 10618-80
Лоттың нөмірі :	88046471
Лоттың атауы :	Құлып
Лоттың сипаттауы:	есіктерге арналған, цилиндрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі құлып
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	құлып ішкі есік, жиынтықта. * Түрі: ішкі есіктерге арналған құлып. * Мақсаты: есік жапырағын құлыптау және бекіту. * Корпус материалы: болат / металл. * Механизм: цилиндр немесе конфигурацияға сәйкес. * Жеткізу жинағы: құлып, қайтару жолағы, бекіткіштер, есік тұтқалары — егер жиынтықта қарастырылған болса. * Түсі: келісім бойынша. * Өнім жаңа, механикалық зақымданусыз. * Қаптама: зауыттық. * Бірлік: жинақ. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60.. МЕМСТ 5089-2011
Лоттың нөмірі :	88046409
Лоттың атауы :	Шарнир
Лоттың сипаттауы:	темір-бетон тіректердің басқыштарына және тіректеріне беларқаларды

	бекітуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Топса
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Есік топсасы (есік топсасы), ағаш, металл немесе басқа ішкі/қосалқы есіктерге орнатуға арналған. Материал болат. Жабын — коррозияға қарсы, қорғаныс. Дизайн — бекітетін тесіктері бар, ажыратылатын/ажыратылмайтын. Көлемі мен жүк көтергіштігі — есіктің мақсатына сәйкес. Өнім жаңа, деформациясыз, жарықтар, коррозия іздері және механикалық зақымданулар жоқ. Жиынтықта өндірушінің жиынтығына сәйкес болған кезде бекіту элементтері. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60. ГОСТ 19903-2015
Лоттың нөмірі :	88046209
Лоттың атауы :	Көбікполистирол
Лоттың сипаттауы:	экструдерленген, типі M20
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пенопласт
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	көбік полистирол (көбік) жылу оқшаулағыш. Стирофам (көбік) плита түрінде, қалыңдығы 40 мм, өлшемі 1000×2000 мм, Түсі ақ, қабырғаларды, төбелерді және басқа құрылыс құрылымдарын жылу оқшаулауға арналған. Тығыздығы-кемінде 15 кг / м3. Жапырақ тегіс, жарықтар, зақымданулар мен деформацияларсыз болуы керек. есіктерге арналған топса (топса). * Түрі: есік топсасы (топса). * Диаметрі: 16 мм. * Материал: болат. * Мақсаты: есік жапырағын есік жақтауына орнату және бекіту үшін. * Дизайн: ажыратылатын/ажыратылмайтын — орындалуына байланысты. * Беті: жарықтар, деформациялар және зақымданулар жоқ. * Түсі: металл немесе өтінімге сәйкес. * Өнім: жаңа, пайдаланылмаған. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60. ГОСТ 15588-2014
Лоттың нөмірі :	88046146
Лоттың атауы :	Болат табағы
Лоттың сипаттауы:	маркасы Ст.1сп, қалыңдығы 3,9 мм дейін, суық илемделген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат табағы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ.

	Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ыстықтай илектелген болат табақ, қалыңдығы 2 мм, өлшемі 1250×2500 мм, Жаңа, Құрылыс және монтаждау жұмыстарына арналған. * Қалыңдығы: 2 мм * Материал: болат * Түрі: Парақ, ыстықтай илектелген * Беті: тегіс, жарықтар, стратификация және Елеулі деформациялар жоқ * Шеттері: тегіс, зақымдалмаған * Мақсаты: құрылыс, дәнекерлеу және монтаждау жұмыстары * Жағдайы: жаңа * Парақтың өлшемі: қажетті өлшемді көрсетіңіз (мысалы, 1250 × 2500 мм) * Өлшем бірлігі: Парақ. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60. ГОСТ 19903-2015
Лоттың нөмірі :	88046123
Лоттың атауы :	Болат табағы
Лоттың сипаттауы:	маркасы Ст.1сп, қалыңдығы 3,9 мм дейін, суық илемделген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат табағы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ыстықтай илектелген болат табақ, қалыңдығы 0,8 мм, өлшемі 1250×2500 мм, Жаңа, Құрылыс және монтаждау жұмыстарына арналған. * Қалыңдығы: 0,8 мм * Материал: болат * Түрі: Парақ, ыстықтай илектелген * Беті: тегіс, жарықтар, стратификация және Елеулі деформациялар жоқ * Шеттері: тегіс, зақымдалмаған * Мақсаты: құрылыс, дәнекерлеу және монтаждау жұмыстары * Жағдайы: жаңа * Парақтың өлшемі: қажетті өлшемді көрсетіңіз (мысалы, 1250 × 2500 мм) * Өлшем бірлігі: Парақ. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60. ГОСТ 19903-2015
Лоттың нөмірі :	88045751
Лоттың атауы :	Монтаждық көбік
Лоттың сипаттауы:	барлық маусымдық, кәсіби (тапаншалы), аэрозольдық қаттамада
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Монтаждық көбік
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Шөлмек
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық,	көбік полиуретанды кәсіби ТҮТАН 65 немесе баламасы. * Түрі: бір компонентті полиуретанды көбік, мылтық астында. * Көбік шығымы: 65 л дейін. * Цилиндр көлемі: 750 мл. * Мақсаты: есік және терезе құрылымдарын

өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	орнату және тығыздау, тігістерді, жарықтар мен бос жерлерді толтыру, жылу және дыбыс оқшаулау. * Жабыспайтын пленканың пайда болу уақыты: 10 минуттан аспайды. * Алдын ала өңдеу уақыты: өнім нұсқасына байланысты 30-40 минуттан аспайды. * Қолдану температурасы: жазғы нұсқасы үшін +5...+30 °С; егер қысқы нұсқасы қажет болса, -20 °С дейін нұсқасы бар. * Отқа төзімділік класы: В3 / F. * Жарамдылық мерзімі: 18 ай. * Қаптама: аэрозольді металл цилиндр. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 - ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60. ГОСТ 32310-2020
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783020-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 43591845-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение посадочного материала
Описание лота:	Приобретение посадочного материала
Номер пункта плана:	№ 88066614
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	направляющий, высота свыше 51 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профнастил 0,45 мм
Количество:	7
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели область Жетісу, г.Текели ул. Б. Момышулы 2
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Материал: оцинкованная сталь с полимерным покрытием; * Толщина металла: 0,45 мм; * Длина листа: 6 м; * Профиль: трапециевидный; * Высота профиля: не менее 20 мм; * Цвет: по согласованию с заказчиком; * Состояние: новый, без повреждений. * Качество: новый материал, без повреждений, соответствующий требованиям производителя. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Б.Момышулы 2. ГОСТ 31913-2011
Номер пункта плана:	№ 88045728
Наименование пункта плана:	Пенополистирол
Описание пункта плана:	экструдированный, тип М40
Дополнительное описание пункта плана:	Пеноплекс
Количество:	6
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно условиям технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование: экструдированный пенополистирол (XPS); * Толщина: 30 мм; * Размер плиты: 600 × 1200 мм; * Плотность: не менее 28 кг/м³; * Теплопроводность: не более 0,035 Вт/(м·К); * Водопоглощение: не более 0,4 %; * Прочность на сжатие: не менее 200 кПа; * Структура: однородная, закрытоячеистая; * Назначение: теплоизоляция стен, пола, кровли, фундамента и других строительных конструкций; * Форма выпуска: плиты; * Упаковка: заводская, полиэтиленовая; * Товар должен быть новым, без повреждений; Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик

	обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60.. ГОСТ 32310-2020
Номер пункта плана:	№ 88045259
Наименование пункта плана:	Гвоздь строительный
Описание пункта плана:	стальной, диаметр 5 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Гвозди
Количество:	5
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно условиям технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Длина: 100 мм; * Материал: стальная проволока; * Форма: цилиндрическая; * Стержень: гладкий; * Шляпка: плоская, круглая; * Остриё: заострённое; * Цвет: металлический; * Назначение: строительные и монтажные работы; * Покрытие: без покрытия либо оцинкованный; Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60.. ГОСТ 4028-63
Номер пункта плана:	№ 88043509
Наименование пункта плана:	Лист асбестоцементный
Описание пункта плана:	марка ЛП-П, толщина 10 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Шифер асбестовый
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	лист асбестоцементный волнистый (шифер). * Материал: асбестоцемент. * Тип: волнистый кровельный лист. * Профиль: 8-волновой. * Размер: 1750 × 1130 мм. * Толщина: 5,8-7,5 мм. * Количество волн: 8. * Цвет: серый. * Назначение: устройство и ремонт кровли зданий и сооружений. * Водонепроницаемость: без протечек при испытаниях. * Поверхность: без трещин, сколов и других повреждений. * Упаковка: пачки/поддоны, обеспечивающие сохранность при транспортировке. * Состояние: новый товар. * Единица измерения: лист. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60.. ГОСТ 30340-2012
Номер пункта плана:	№ 88036413
Наименование пункта плана:	Сетка
Описание пункта плана:	сварная, из арматурной проволоки класс Вр-1

Дополнительное описание пункта плана:	Арматурная сетка
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	сетка арматурная сварная. * Материал: стальная проволока. * Размер: 3 × 1 м. * Высота: 3 м. * Ширина: 1 м. * Тип: сварная металлическая сетка. * Назначение: армирование бетонных конструкций, полов и строительных оснований. * Поверхность: без повреждений и деформаций. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60. ГОСТ 23279-2012
Номер пункта плана:	№ 88000626
Наименование пункта плана:	Вата
Описание пункта плана:	стеклянная
Дополнительное описание пункта плана:	Стекловата
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Материал: стекловолокно. * Назначение: теплоизоляция стен, потолков, кровли и других строительных конструкций. * Форма выпуска: рулоны или плиты. * Толщина: не менее 50 мм. * Размер: согласно технической документации производителя. * Теплопроводность: не более 0,044 Вт/(м·К). * Плотность: согласно технической документации производителя. * Влагостойкость: материал должен быть защищён от воздействия влаги. * Упаковка: полиэтиленовая, заводская. * Количество: согласно заявке. * Качество: новый материал, без повреждений, соответствующий требованиям производителя. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60. ГОСТ 31913-2011
Номер пункта плана:	№ 88046983
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, плавящийся, с покрытием
Дополнительное описание пункта плана:	Электрод
Количество:	1
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60

Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	электроды сварочные. * Тип: электроды для ручной дуговой сварки. * Марка: МР-3 или эквивалент. * Диаметр: 3,0 мм. * Длина: согласно стандарту производителя. * Материал покрытия: рутиловое. * Назначение: сварка углеродистых и низколегированных сталей. * Положение сварки: во всех пространственных положениях. * Сварочный ток: постоянный/переменный. * Упаковка: заводская, защищающая электроды от влаги. * Товар: новый, без повреждений. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60.. ГОСТ 9466-75
Номер пункта плана:	№ 88046796
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	огнезащитная
Дополнительное описание пункта плана:	краска по металлу
Количество:	1
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: эмаль для окраски металла.* Назначение: защита и окраска металлических конструкций и изделий.* Основа: алкидная.* Цвет: по заявке заказчика.* Покрытие: матовое или глянцевое.* Устойчивость: к атмосферным воздействиям и коррозии.* Способ нанесения: кистью, валиком или распылителем.* Расход: согласно технической документации производителя.* Фасовка: 3 кг.* Состояние: однородная масса, без посторонних примесей и сгустков.* Упаковка: герметичная заводская тара.* Срок годности: согласно данным производителя.* Единица измерения: банка (шт.). Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60.. ГОСТ 6465-76
Номер пункта плана:	№ 88046666
Наименование пункта плана:	Диск отрезной
Описание пункта плана:	для рельсосверлильного станка
Дополнительное описание пункта плана:	Отрезной диск ф180
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого	диск отрезной для угловой шлифовальной машины (болгарки). * Диаметр диска: 180 мм * Назначение: резка металла * Тип: отрезной абразивный диск * Посадочный диаметр: 22,23 мм * Толщина: 1,6-2,0 мм * Материал: абразивный электрокорунд * Армирование:

товара:	стекловолоконная сетка * Совместимость: УШМ с посадочным диаметром 22,23 мм * Товар: новый, без повреждений * Упаковка: заводская * Единица измерения: шт. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60. ГОСТ 21963-2002
Номер пункта плана:	№ 88046530
Наименование пункта плана:	Саморез
Описание пункта плана:	оцинкованный, с потайной головкой
Дополнительное описание пункта плана:	Саморез семечки 1,5
Количество:	1
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, ., Текелі қ. Веселая поляна көшесі 60
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: саморез-сверло по металлу. * Длина: 15 мм (1,5 см). * Диаметр: +- 3,5 мм. * Головка: полукруглая/пресс шайба. * Шлиц: крестообразный PH2. * Материал: закалённая углеродистая сталь. * Покрытие: оцинкованное. * Наконечник: сверло. * Назначение: крепление металлических листов и тонкостенных металлических конструкций. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60.. ГОСТ 10618-80
Номер пункта плана:	№ 88046471
Наименование пункта плана:	Замок
Описание пункта плана:	для дверей, цилиндрический
Дополнительное описание пункта плана:	Замок внутренний
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	замок врезной межкомнатный дверной, в комплекте. * Тип: врезной замок для межкомнатных дверей. * Назначение: запираение и фиксация дверного полотна. * Материал корпуса: сталь/металл. * Механизм: цилиндрический или согласно комплектации. * Комплект поставки: замок, ответная планка, крепёжные элементы, дверные ручки — если предусмотрены комплектацией. * Цвет: по согласованию. * Товар новый, без механических повреждений. * Упаковка: заводская. * Единица измерения: комплект. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик

	обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60.. ГОСТ 5089-2011
Номер пункта плана:	№ 88046409
Наименование пункта плана:	Шарнир
Описание пункта плана:	для закрепления ригелей к подножникам и стойкам железобетонных опор
Дополнительное описание пункта плана:	Шарнир
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Есік топсасы (есік топсасы), ағаш, металл немесе басқа ішкі/қосалқы есіктерге орнатуға арналған. Материал болат. Жабын — коррозияға қарсы, қорғаныс. Дизайн — бекітетін тесіктері бар, ажыратылатын/ажыратылмайтын. Көлемі мен жүк көтергіштігі — есіктің мақсатына сәйкес. Өнім жаңа, деформациясыз, жарықтар, коррозия іздері және механикалық зақымданулар жоқ. Жиынтықта өндірушінің жиынтығына сәйкес болған кезде бекіту элементтері. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жұмыс уақытында 9: 00 ден 18: 00-ге дейін. Жеткізу кезінде тауар жаңа, зауытта жасалған болуы керек. Пайдалануда болған, қалпына келтіру жөндеуінен өткен, зақымданған тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілім алдында өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. 331010000, Жетісу облысы, Текелі қаласы, Веселая поляна көшесі, 60. ГОСТ 19903-2015
Номер пункта плана:	№ 88046209
Наименование пункта плана:	Пенополистирол
Описание пункта плана:	экструдированный, тип М20
Дополнительное описание пункта плана:	Пенопласт
Количество:	1
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	пенополистирол (пенопласт) теплоизоляционный. Пенополистирол (пенопласт) в виде плиты, толщина 40 мм, размер 1000×2000 мм, цвет белый, предназначен для теплоизоляции стен, потолков и других строительных конструкций. Плотность — не менее 15 кг/м³. Лист должен быть ровным, без трещин, повреждений и деформаций. шарнир (петля) для дверей. * Тип: дверной шарнир (петля). * Диаметр: 16 мм. * Материал: сталь. * Назначение: для установки и крепления дверного полотна к дверной коробке. * Конструкция: разъемная/неразъемная — в зависимости от исполнения. * Поверхность: без трещин, деформаций и повреждений. * Цвет: металлический или согласно заявке. * Товар: новый, не бывший в употреблении. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новым, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул.

	Веселая поляна 60. ГОСТ 15588-2014
Номер пункта плана:	№ 88046146
Наименование пункта плана:	Лист стальной
Описание пункта плана:	марка Ст.1сп, толщина до 3,9 мм, холоднокатаный
Дополнительное описание пункта плана:	Лист стальной
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лист стальной горячекатаный, толщина 2 мм, размер 1250×2500 мм, новый, для строительных и монтажных работ. * Толщина: 2 мм * Материал: сталь * Тип: листовой, горячекатаный * Поверхность: ровная, без трещин, расслоений и значительных деформаций * Кромки: ровные, без повреждений * Назначение: строительные, сварочные и монтажные работы * Состояние: новый * Размер листа: указать необходимый размер (например, 1250 × 2500 мм) * Единица измерения: лист. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60. ГОСТ 19903-2015
Номер пункта плана:	№ 88046123
Наименование пункта плана:	Лист стальной
Описание пункта плана:	марка Ст.1сп, толщина до 3,9 мм, холоднокатаный
Дополнительное описание пункта плана:	Лист стальной
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лист стальной горячекатаный, толщина 0,8 мм, размер 1250×2500 мм, новый, для строительных и монтажных работ. * Толщина: 0,8 мм * Материал: сталь * Тип: листовой, горячекатаный * Поверхность: ровная, без трещин, расслоений и значительных деформаций * Кромки: ровные, без повреждений * Назначение: строительные, сварочные и монтажные работы * Состояние: новый * Размер листа: указать необходимый размер (например, 1250 × 2500 мм) * Единица измерения: лист. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новый, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60. ГОСТ 19903-2015
Номер пункта плана:	№ 88045751
Наименование пункта плана:	Монтажная пена
Описание пункта плана:	всесезонная, профессиональная (пистолетная), в аэрозольной упаковке
Дополнительное описание	Монтажная пена

пункта плана:	
Количество:	2
Единица измерения:	Бутылка
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели КАЗАХСТАН, область Жетісу, г.Текели, ул Веселая поляна 60
Срок поставки:	Согласно условиям технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	пена монтажная полиуретановая профессиональная ТУТАН 65 или эквивалент. * Тип: однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, под монтажный пистолет. * Выход пены: до 65 л. * Объем баллона: 750 мл. * Назначение: монтаж и герметизация дверных и оконных конструкций, заполнение швов, щелей и пустот, тепло- и звукоизоляция. * Время образования нелипкой плёнки: не более 10 минут. * Время предварительной обработки: не более 30-40 минут в зависимости от версии продукта. * Температура применения: для летней версии +5...+30 °С; если нужна зимняя, есть версия до -20 °С. * Класс огнестойкости: В3/F. * Срок годности: 18 месяцев. * Упаковка: аэрозольный металлический баллон. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств Поставщика. В рабочее время с 9:00 до 18:00. Товар при поставке должен быть новым, заводского изготовления. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации, прошедшего восстановительный ремонт, имеющего повреждения. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней после заключения договора. 331010000, область Жетісу, г.Текели ул. Веселая поляна 60. ГОСТ 32310-2020