

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858870-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение гирлянды (внимательно читать тс)
Лоттың нөмірі:	№ 88367428-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гирлянда
Лоттың сипаттауы:	жарықдиодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	герланд"шық"
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. С.Муканова 4А
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ғимараттардың қасбеттерін және ашық ауада, оның ішінде жауын-шашын мен аязды температура жағдайында өзге де объектілерді тұрақты маусымдық сыртқы безендіруге арналған, өлшемі кемінде 3 × 3 м болатын "Шық" үлгісіндегі жарықдиодты декоративті гирлянд. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөнделмеген, зауытта жасалған, түпнұсқа қаптамада, пайдалану іздері, ластану, зақымдану, деформация және ақаулар болмауы керек. Жарықдиодты шамдардың саны кемінде 300 дана, өнімнің ауданы бойынша біркелкі бөлінеді. Жарықдиодты шамдар өздігінен сөнбестен, жарқылдың өтуінсіз, бір типті элементтер арасындағы айқын жарықтылықтың біркелкіностистігін және түстің өздігінен өзгеруін қамтамасыз етуі керек. Жарқылдың түсі - жылы ақ немесе салқын ақ, Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. Шаң мен судың енуінен қорғау дәрежесі өндірушінің монтаждау шарттарына сәйкес гирлянд және қоршаған ортаға әсер ететін барлық элементтер, соның ішінде контроллер, қосқыштар мен қосылыстар үшін IP65-тен төмен емес. Өнім дәл сыртқы қолдану үшін жасалуы керек; IP20 немесе IP44 қорғанысы бар интерьер гирляндасын қолдануға жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны -30 °С-тан жоғары емес және +40 °С-тан төмен емес температураны қамтуы керек, бұл өндірушінің техникалық құжаттамасымен расталады. Сымдарда тұтас, берік, икемді, аязға төзімді оқшаулау болуы керек, сыртқы қолдануға жарамды, жалаңаш өзектері, жарықтары, жыртылуы, сынуы, сенімсіз бұралуы және қорғалмаған қосылыстары жоқ. Жеңіл жіптердің тармақтары мен түйісетін жерлері сенімді бекітіліп, ылғалдың енуінен қорғалған дәрежеде қорғалуы керек. Қоректендіру дайындаушы көздеген және 220-240 В, 50 Гц электр желісінен қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ететін жиынтық қоректендіру блогы немесе адаптер арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Барлық компоненттер үйлесімді, зауытта жасалған және мәлімделген пайдалану шарттарына есептелген болуы керек. Дизайн сымдар мен жарық элементтеріне зақым келтірместен сенімді бекіту мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Жыпылықтаусыз тұрақты жарқылды қоса алғанда, кемінде 6 жарқыл режимін көздеу; басқару контроллері, желілік кабель, адаптер және қашықтан басқару пульті, егер мұндай функция болса, жеткізілім жиынтығына кіруі керек. Бұйым дайындаушы, тамақтану параметрлері, қорғау дәрежесі, температура диапазоны, монтаждау, пайдалану және сақтау ережелері туралы мәліметтерді қамтитын орыс және/немесе қазақ тіліндегі нұсқаулықпен бірге жүруге тиіс. Өнім мен қаптаманың таңбалануы өндірушіні, модельді және негізгі техникалық сипаттамаларды анықтауға мүмкіндік беруі керек. Тапсырыс берушінің талабы бойынша өнім беруші техникалық паспортты немесе дайындаушының нұсқаулығын, сондай-ақ мәлімделген қорғау дәрежесін, температура диапазонын және егер мұндай құжаттар осы өнім үшін заңнамада көзделсе, Қазақстан Республикасы заңнамасының міндетті талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады. Кепілдік мерзімі-тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізу кезінде Тапсырыс беруші өнімнің, контроллердің және барлық Жарық жіптерінің санының, өлшемдерінің, жиынтықтылығының, таңбалануының, мәлімделген сипаттамаларының, оқшаулаудың тұтастығы мен жұмыс қабілеттілігінің сәйкестігін тексеруге құқылы. Ылғалдан қорғауды тексеру дайындаушының құжаттамасымен және таңбалауымен расталуы тиіс; қосылған бұйымды суға батыруға немесе тауарды зақымдауы мүмкін өзге де сынақтарға жол берілмейді. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, зақымдануы, құрамдас бөліктері жоқ, ақаулы жарықдиодты шамдары, тұрақсыз жұмысы, сәйкес келмейтін таңбалануы немесе расталмаған міндетті сипаттамалары бар тауар сатып алу шарттарына сәйкес келмейді деп есептеледі. Анықталған сәйкессіздіктерді Тапсырыс беруші белгіленген тәртіппен тіркейді. Сәйкес

келмейтін тауарды ауыстыруды, кемшіліктерді жоюды және осыған байланысты шығыстарды Өнім беруші Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырады. Кепілдік міндеттемелері зауыттық ақауларға, жарықдиодты шамдардың, контроллердің, қуат көзінің және жұмыс ережелерін сақтау кезінде пайда болған қосылыстардың ақауларына қолданылады. Мәлімделгеннен төмен сипаттамалары бар тауарды жеткізуге, сондай-ақ заңнамада және шартта рұқсат етілген жағдайларда Тапсырыс берушінің келісімінсіз мәлімделген модельді басқа үлгідегі немесе мақсаттағы бұйыммен ауыстыруға жол берілмейді

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858870-1
Наименование закупки:	Гирлянданы сатып алу (көлік құралын мұқият оқып шығыңыз)
Номер лота:	№ 88367428-ЗЦП1
Наименование лота:	Гирлянда
Описание лота:	светодиодная
Дополнительное описание лота:	герлянда «роса»
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау С.Муканова 4А
Срок поставки:	со дня вступления в силу договора в течение 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гирлянда светодиодная декоративная типа «Роса», исполнения «занавес», размером не менее 3 × 3 м, предназначенная для постоянного сезонного наружного оформления фасадов зданий и иных объектов на открытом воздухе, в том числе в условиях осадков и отрицательных температур. Изделие должно быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, не восстановленным и не бывшим в ремонте, заводского изготовления, в оригинальной упаковке, без следов использования, загрязнений, повреждений, деформации и дефектов. Количество светодиодов — не менее 300 шт., с равномерным распределением по площади изделия. Светодиоды должны обеспечивать стабильное свечение без самопроизвольного отключения, пропусков свечения, выраженной неравномерности яркости между однотипными элементами и самопроизвольного изменения цвета. Цвет свечения — тёплый белый или холодный белый, по согласованию с Заказчиком. Степень защиты от проникновения пыли и воды — не ниже IP65 для гирлянды и всех элементов, подвергающихся воздействию окружающей среды, включая контроллер, разъёмы и соединения, в соответствии с условиями монтажа изготовителя. Изделие должно быть изготовлено именно для наружного применения; применение интерьерной гирлянды с защитой IP20 или IP44 не допускается. Рабочий температурный диапазон должен включать температуру не выше –30 °С и не ниже +40 °С, что подтверждается технической документацией изготовителя. Провода должны иметь целую, прочную, гибкую, морозостойкую изоляцию, пригодную для наружного использования, без оголённых жил, трещин, надрывов, заломов, ненадёжных скруток и незащищённых соединений. Ответвления и места соединения световых нитей должны быть надёжно закреплены и защищены от проникновения влаги в пределах заявленной степени защиты. Питание должно осуществляться через комплектный блок питания или адаптер, предусмотренный изготовителем и обеспечивающий безопасную работу от электрической сети 220–240 В, 50 Гц. Все комплектующие должны быть совместимыми, заводского изготовления и рассчитанными на заявленные условия эксплуатации. Конструкция должна обеспечивать возможность надёжного крепления без повреждения проводов и световых элементов. Предусмотреть не менее 6 режимов свечения, включая постоянное свечение без мигания; контроллер управления, сетевой кабель, адаптер и пульт дистанционного управления при наличии такой функции должны входить в комплект поставки. Изделие должно сопровождаться инструкцией на русском и/или казахском языке, содержащей сведения об изготовителе, параметрах питания, степени защиты, температурном диапазоне, правилах монтажа, эксплуатации и хранения. Маркировка изделия и упаковки должна позволять идентифицировать изготовителя, модель и основные технические характеристики. По требованию Заказчика Поставщик предоставляет технический паспорт или инструкцию изготовителя, а также документы, подтверждающие заявленную степень защиты, температурный диапазон и соответствие обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан, если такие документы предусмотрены законодательством для данной продукции. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты приёмки товара. При поставке Заказчик вправе проверить соответствие количества, размеров, комплектности, маркировки, заявленных характеристик, целостности изоляции и работоспособности изделия, контроллера и всех световых нитей. Проверка влагозащиты должна подтверждаться документацией и маркировкой изготовителя; погружение подключённого изделия в воду или иные испытания, способные повредить товар, не допускаются. Товар, не соответствующий технической спецификации, имеющий повреждения, отсутствующие комплектующие,

неисправные светодиоды, нестабильную работу, несоответствующую маркировку или неподтвержденные обязательные характеристики, считается несоответствующим условиям закупки. Выявленные несоответствия фиксируются Заказчиком в установленном порядке. Замена несоответствующего товара, устранение недостатков и связанные с этим расходы осуществляются Поставщиком в порядке и сроки, предусмотренные договором и законодательством Республики Казахстан. Гарантийные обязательства распространяются на заводские дефекты, неисправности светодиодов, контроллера, блока питания и соединений, возникшие при соблюдении правил эксплуатации. Не допускается поставка товара с характеристиками ниже заявленных, а также подмена заявленной модели изделием другого типа или назначения без согласования с Заказчиком в случаях, допускаемых законодательством и договором