

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847729-1
Сатып алудың атауы:	Спорттық аяқ киім сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88339254-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кроссовкалар
Лоттың сипаттауы:	спорттық, ерлердікі, текстиль материалынан жасалған, жылытылмаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұзындыққа және биіктікке секіруге арналған шиповкалар
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., Ж. Жабаяева 84
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ұзындыққа секіру, үш рет секіру және биіктікке секіру үшін кәсіби спортшыларға (ҚР ұлттық құрамаларына кіретін) арналған жеңіл атлетикалық шиповкалар. Секіру шиповкалары жаттығу және бәсекелестік процесінде кәсіби спортшылар үшін таптырмас құрал болып табылады және келесі сипаттамаларға ие: 1) Шиповканың үстіңгі үсті конструкциясы қарқынды жүктемелер кезінде желдетуді және оңтайлы термиялық тепе-теңдікті қамтамасыз ететін жеңіл, тыныс алатын торлы матадан (тыныс алатын тор) жасалған. Вакуумдық технология бойынша жіксіз TPU-дан жасалған жіксіз полиуретанды жақтау супертермиялық түрде қолданылады. Полимер құрылымы анатомияны ескере отырып, аяқты мықтап құшақтайды және жүгіру, итеру және секіру фазаларын орындау кезінде қауіпсіздік пен қатаң бекітуге кепілдік береді. 2) Бекіту жүйесінде бекітудің екі түрі қолданылады: текстуралы "құлақ" шілтері : арнайы тоқу секіру кезінде шілтердің өздігінен шешілуіне жол бермейді, қауіпсіздікті едәуір арттырады; кең велкро белбеу (velcro) шілтердің үстінде аяқтың ортаңғы бөлігінде орналасқан. Ол аяқты екі рет ыңғайлы орау жүйесін жасайды, тобықты мықтап бекітеді, бұл спортшыға жаттығуларда да, ресми старттарда да шамадан тыс жүктемені оңай жеңуге мүмкіндік береді. Шиповка табаны дизайны-бұл әр қабат қатаң анықталған механикалық тапсырманы орындайтын көп қабатты композиттік жүйе. Табан Magic Carpet технологиясы бойынша жасалған, аяқ киімнің жақтауына тікелей біріктірілген, бастапқы итеру кезінде аяқтың сырғып кетуіне жол бермейтін өрескел құрылымы бар тығыз, жоғары серпімді тоқыма бұйымдарынан жасалған. Әрі қарай, мойынтіректің адаптивті қабаты, ол NIFOAM амортизациялық кеуекті көбіктен жасалған, өкше аймағында оның қалыңдығы 13-тен 17 мм-ге дейін, саусақ бөлігінде қалыңдығы 5-8 мм-ге дейін тегіс тарылады. Ол соққы жүктемелерін сіңіру қасиеттерін жоғарылатады (амортизация) және итеру кезінде 30% энергия ағынын қамтамасыз етеді, қону және секіру циклдары кезінде спортшының буындарындағы жүктемені азайтады. Келесі - Нейлон талшығы мен көміртекті талшықтан (көміртектен) тұратын аяқтың алдыңғы жағындағы құрама композиттік пластина. Рычаг принципі бойынша әрекет етеді, әр қозғалысты алға қарай алға қарай күшке айналдырады. Әрі қарай, қатты толық өлшемді пластинадан тұратын негізгі табан (сыпыру) - ребах серпімді Нейлон, біркелкі құрылымды қамтамасыз ететін дәл құю әдісімен жасалған. Пластина серпімді серпілісті оңтайландырады, тірекпен жанасу уақытын қысқартады және жүгіру мен итеру кезінде күшті серпін береді. Бұл пластинада ауыстырылатын шыбықтардың астына кіріктірілген қону сақиналары бар (стандартты әмбебап жіптермен). Ұзындыққа секіру және үш рет секіру табаны 7 және тікенек конфигурациясына ие (аяқтың алдыңғы жағында орналасқан). Шиповкалардың орналасуы тұрақты қолдауды қамтамасыз етеді, тартуды барынша арттырады және тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Биіктікке секіру шиповка табаны 11 және тікенек конфигурациясына ие — шиповка табанның бүкіл аймағында орналасқан-мұрын бөлігінде 7 тікенек және өкше бөлігінде 4 тікенек. Шиповкалар тозуға төзімді болаттан жасалуы керек — жұмыс бөлігінің биіктігі кемінде 11 мм, негіздің ені кемінде 4,5 мм. Бұл конфигурация өлі ұстауды қамтамасыз етеді және итеру кезінде тірек аяқтың сырғып кетуін толығымен жояды. Сондай-ақ, сыпыруда (протекторда) жүгіру кезінде аяқтың тұрақтылығы үшін сыпырудың бүкіл аймағында қосымша жабысқақ мини-шиповкалар мен ойықтар бар. Аяқтың табиғи серпімділігін сақтау үшін бүктеу аймағындағы көлденең жолақтар / ойықтар кез-келген ауа-райында сенімді ұстау үшін өкше мен ортаңғы аймақтардағы" снежинкалар" (геометриялық

тор) түріндегі сырғанауға қарсы өрнек. Аяқ киім ілмектерді жылдам салуға/бұрауға арналған арнайы t-кілтімен, қосалқы ілмектер жиынтығымен және ілмектерді сақтауға арналған тоқыма сөмкемен бірге келеді. Өлшем қатары 36-дан 46-ға дейін. Аяқ киімнің өлшемдері – секіру-38 Өлшем-2 жұп, 39 Өлшем – 4 жұп, 40 өлшем – 5 жұп, 41 Өлшем – 2 жұп, 42 Өлшем-2 жұп. биіктік-бір жұптан 38-42 өлшеммен. Шиповканың модельдері жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі, әр өлшемдегі жүктің мөлшерін Тапсырыс беруші тауарды жеткізер алдында нақтылайды. Ұзындыққа секіруге арналған шиповкалар – 15 жұп, биіктікке секіруге арналған шиповкалар – 5 жұп.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847729-1
Наименование закупки:	Приобретение обуви спортивной
Номер лота:	№ 88339254-ЗЦП2
Наименование лота:	Кроссовки
Описание лота:	спортивные, мужские, из текстильного материала, неутепленные
Дополнительное описание лота:	Шиповки для прыжков в длину, высоту
Количество:	20
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Ж. Жабаета 84
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Легкоатлетические шиповки для профессиональных спортсменов (входящих в национальные сборные РК) для прыжков в длину, тройного прыжка и прыжков в высоту. Шиповки для прыжков являются незаменимым снаряжением для профессиональных легкоатлетов в тренировочном и соревновательном процессе и обладают следующими характеристиками: 1) Конструкция верха -верх шиповок изготовлен из облегченной, дышащей сетчатой ткани (Breathable Mesh), обеспечивающей вентиляцию и оптимальный термобаланс во время интенсивных нагрузок. Сверху термическим способом нанесен бесшовный полиуретановый каркас из бесшовного TPU по вакуумной технологии. Полимерная структура плотно облегает стопу, с учетом анатомии и гарантирует безопасность и жесткую фиксацию во время выполнения разбега, отталкивания и фазы прыжка. 2) В системе фиксации используется два вида фиксации: текстурированные шнурки «Колос» : специальное плетение предотвращает самопроизвольное развязывание шнурков во время прыжков, значительно повышая безопасность; широкий ремешок-липучка (Velcro) расположен в средней части стопы поверх шнуровки. Он создает систему двойного комфортного обертывания стопы, жестко фиксируя подъем и голеностоп, что позволяет спортсмену легко справляться с перегрузками как на тренировках, так и на официальных стартах. Конструкция подошвы шиповка - это многослойная композитная система, в которой каждый слой выполняет строго определенную механическую задачу. Стелька изготовлена по технологии Magic Carpet, выполнена из плотного высокоэластичного текстиля с шершавой текстурой, предотвращающей проскальзывание стопы при стартовом толчке, интегрирована непосредственно в каркас обуви. Далее идет адаптивный слой межподошвы, она изготовлена из амортизационной пористой пены NIFOAM, в пяточной зоне ее толщина от 13 до 17 мм , в носочной части толщина плавно сужается до 5-8 мм. Она обладает повышенными свойствами поглощения ударных нагрузок (амортизация), и обеспечивает прирост возврата энергии на 30% при отталкивании, снижая нагрузку на суставы спортсмена во время приземления и прыжковых циклов. Далее идет комбинированная композитная пластина в передней части стопы, состоящая из нейлонового волокна и углеродного волокна (карбона). Действует по принципу рычага, трансформируя каждое движение в поступательную силу вперед. Далее идет основная подошва (подметка), которая состоит из жесткой полноразмерной пластины - эластичного нейлона PEBAH, изготовлена методом точного литья под давлением, что обеспечивает однородную структуру. Пластина оптимизирует упругий отскок, сокращает время контакта с опорой и создает мощный импульс при разбеге и отталкивании. В этой пластине есть встроенные посадочные кольца под сменные шипы(со стандартной универсальной резьбой). Подошва шиповок для прыжков в длину и тройного прыжка имеет 7-и шиповую конфигурацию (расположены в передней части стопы). Расположение шипов обеспечивает стабильную опору, максимизирует сцепление с дорожкой и помогает удерживать баланс. Подошва шиповок для прыжков в высоту имеет 11-и шиповую конфигурацию - шипы разнесены по всей площади подошвы — 7 шипов в носочной части и 4 шипа в пяточной части. Шипы должны быть изготовлены из износостойкой стали - высота рабочей части составляет не менее 11 мм, ширина основания — не менее 4.5 мм. Такая конфигурация гарантирует мертвое сцепление и полностью исключает проскальзывание опорной ноги в момент отталкивания. На

	подметке (протекторе) также имеются дополнительные цепкие мини-шипы и насечки по всей площади подметки для стабильности стопы в момент разбега. Поперечные полосы/бороздки в зоне сгиба для сохранения естественной упругости стопы. Противоскользящий рисунок в виде «снежинок» (геометрическая сетка) в пяточной и средней зонах для надежного сцепления в любых погодных условиях. Обувь поставляется в комплекте со специальным Т-образным ключом для быстрой вкрутки/выкрутки шипов, запасным набором шипов и текстильной сумочки для хранения шиповок. Размерный ряд от 36 до 46. Размеры обуви – прыжковые – 38 размер – 2 пары, 39 размер – 4 пары, 40 размер – 5 пар, 41 размер – 2 пары, 42 размер – 2 пары. высотные – с 38-42 размеры по одной паре. Модели шиповок согласовываются с заказчиком перед поставкой, количество пар каждого размера уточняется заказчиком перед поставкой товара. Шиповки для прыжков в длину -15 пар, шиповки для прыжков в высоту 5 пар.
--	--