

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17472774-1
Сатып алудың атауы:	Ветеринариялық қызметтің қажеттіліктері үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82723657-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кездеме
Лоттың сипаттауы:	арнайы киімнің, оксалонды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысқы жұмыс киімдері
Саны, көлемі:	46
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Жетісу ауданы Торетай, 30а көшесі
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн. Егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды.

**Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін сипаттау:**

Арнайы қыстық киім сатып алуға техникалық сипаттама 1. Қысқы арнайы киімді өлшеуді, өлшеуді және жеке сәйкестендіруді өнім беруші бастапқыда (тігу үшін) және түпкілікті (беру кезінде) - небәрі 2 (екі) рет жүзеге асырады. Өлшеу және сәйкестендіру Алматы қаласында жеткізушінің аумағында жүргізіледі. 2. Өлшеу жүргізу күні мен уақыты Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. 3. Киім дизайны, қолданылатын материалдар, Өлшем қатары, фурнитура және түс гаммасы бүкіл партияны өндіру (тігу) басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісуге жатады. 4. Жеткізуші өз міндеттемелерін ешкімге толық немесе ішінара бермеуі керек. 1) Ұзартылған күртеше (ұзартылған, аралас) Күртеше ұзартылған. Оқшаулау: тығыздығы кемінде 300 г/м² Синтепон немесе аналог (холофайбер) (Алматы қаласының климаттық белдеуінде пайдалану үшін). Түсі: Негізгі-қою жасыл (Изумруд), қосымша - ашық сұр. Күртеше сөрелерден, арқадан, жеңдерден және жағадан тұрады. Желден қорғайтын клапаны бар ені 6 см "№7 спираль" алынбалы найзағай таспасына орталық борттық бекіткіші бар жабық күрте, клапанның үстіңгі және астыңғы жағы 14-15 мм. түймелерге, ал ортасында байланыс таспасына 4 дана/бірлік бекітіледі. Күртешенің түбі ұзартылған. Кеуде қалталары, жартылай тіркемелер жабысқақ таспаға бекітілген. Төменгі қалталар: рельефті тігісте клапандары мен бүйір қалталары бар алынбалы "№7 спираль" найзағайлы ілмек. Сол жақ алдыңғы бөліктің жоғарғы жағында бейнетіркегіш ілуге арналған ілмек бар. Екі бөліктен тұратын желдеткіш саңылаулар тігістің екі жағындағы жеңдер ұясының астына сыпырылады. Артқы жағы қысқышта. Жеңдер тігілген, екі тігісті. Жеңдерді иық аймағындағы ойықпен жалғау тігістеріндегі жеңдерді ашу үшін алынбалы "№7 спираль" найзағай бекіткіші басылады. Шынтақ аймағында күшейткіш жастықшалар бар. Қаптаманың ені ең кең жерде 14 см. жеңнің төменгі жағы ені 6 см тігілген манжетте, Күртеше екі қабатты тігістермен толығымен өңделген. Кестеленген Логотип: оң жақтағы қысқышта, өлшемдері биіктігі 10 см, ені 7 см, түсі қою жасыл (Изумруд), артқы жағында, өлшемдері биіктігі 18 см, ені 13 см, ашық сұр түсті. Сол жақ сөренің жоғарғы бұрышында кесте тігу әдісімен алынбалы Шевронға таспасы бар қызметкердің тегі мен аты кестеленген, өлшемдері ұзындығы 12 см, ені 3 см., түсі: матасы қою жасыл (Изумруд), жазуы ашық сұр; жеңдік белгісі (шеvron) Алматы қаласының (қала эмблемасы) тұрады. Шевронның диаметрі кемінде 9 см. Артқы жағында "Алматы ветеринариялық қызметі" деген жазу және байланыс телефоны болуы тиіс. Жоғары тозуға төзімді кесте әдісімен жасалуы керек. Логотип пен түс Тапсырыс берушінің өкілімен алдын ала келісіледі. Өнімдер МЕМСТ 12.4.280-2014 талаптарына сәйкес келуі керек (еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жалпы өндірістік ластанудан және механикалық әсерден қорғауға арналған арнайы киім) және МЕМСТ 12.4.303-2016 (төмен температурадан қорғауға арналған арнайы киім). Саны - 46 дана. 2) Шалбар ватин жылытқышымен Шалбар ватин жылытқышымен, ілмекті белдікте "№7 спираль" сыдырма ілгегі

	және белдікте диаметрі 14-15 мм пластмасса түймесі бар. Белбеу корсаж таспасымен өңделеді. Шалбардың жоғарғы жиегінде (белбеуде) ұзындығы жеті белдік бар. Белдіктің бүйір бөліктері серпімді серпімді 4 инелі арнайы машинада, тізбекті тігісте, резеңкені белдіктің ұзындығына созып, тігістер арасындағы қашықтық 1,0 см құрайды. алдыңғы жартысы бүктемелермен және бүйір қалталарымен қапталған. Шалбардың артқы оң жақ жартысында ілмек пен түймеге бекітілген бұйра қақпағы бар жақтау қалтасы бар. Тізе аймағында шағылысатын жолақтан 30 см өлшемді күшейткіш төсемдер орнатылады. Шалбардың төменгі жағы тігіспен өңделеді. Шалбар толығымен екі рет тігілген. Логотип пен түс Тапсырыс берушінің өкілімен алдын ала келісіледі. МЕМСТ 12.4.280-2014, МЕМСТ 12.4.045-87. Қауіпсіздік сыныбы: Күртешеде арқа және сөрелер қамытының төменгі тігісі бойымен, жеңдердің түбінен 25 см және шалбардың түбінен 30 см қашықтықта EN471, №89/391/БЭЖ директиваларына және №89/656/391/БЭЖ директиваларына сәйкес ені 5 см жарық шағылыстыратын жолақтар жиектелген. Олардың тозуға төзімділігі жоғары. Бұйымда жарық шағылыстыратын жолақ дайындаушы зауыттың тоқылған таңбалауының міндетті болуы. Саны: 46 дана 3) Поло футболкасы Поло футболкасы-орташа силуэт. Тоқылған 100% табиғи мақта, дем алатын және ылғал өткізбейтін матадан жасалған. Құрылымдық жағынан өнімнің пішіні бүйір және иық тігістерінің арқасында қол жеткізіледі. Жең тігілген. Жеңнің төменгі жағы мен бұйымның төменгі жағы арнайы машинада ашық тіліммен иілуге өңделеді. Сөреде түймелері бар жолақ жасалған. Мойын түймемен бекітілген кесу бағанасында көйлек жағасымен өңделеді. Кеуденің сол жағында кесте әдісімен Тапсырыс берушінің логотипі орналасқан. Түсі: қою жасыл (Изумруд), ашық сұр. Түс Тапсырыс берушімен келісіледі. Жалпы саны 46 дана. Тауарды жеткізу кезінде ілеспе құжаттамада сәйкестік сертификатының түпнұсқасы және жүкқұжат болуы керек. Егер тауарда түстер ассортименті, әртүрлі дизайн болса, тауарды жеткізгенге дейін тапсырыс берушімен келісу қажет.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17472774-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для нужд ветеринарной службы
Номер лота:	№ 82723657-3ЦП1
Наименование лота:	Ткань
Описание лота:	спецодежды, оксалоновая
Дополнительное описание лота:	Зимняя спецодежда
Количество:	46
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район Жетысуский район Улица Торетай, 30а
Срок поставки:	со дня заключения договора 30 календарных дней. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 (шестьдесят) календарных дней, но не более срока действия договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на приобретение зимней спецодежды 1. Снятие мерок, замеров и индивидуальная подгонка зимней спецодежды под каждого работника осуществляется Поставщиком первоначально (для пошива) и окончательно (при выдаче) — всего 2 (два) раза. Замеры и подгонка производятся на территории Поставщика в городе Алматы. 2. Дата и время проведения замеров предварительно согласовываются с Заказчиком. 3. Дизайн одежды, применяемые материалы, размерный ряд, фурнитура и цветовая гамма подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до начала производства (пошива) всей партии 4.Поставщик не должен полностью или частично передавать свои обязательства кому-либо. 1) Куртка (удлиненная, комбинированная) Куртка удлиненная комбинированная. Утеплитель: Синтепон или аналог (холлофайбер), плотностью не менее 300 г/м² (для эксплуатации в климатическом поясе г. Алматы). Цвет: основной- темно-зеленый (изумрудный), дополнительный - светло-серый. Куртка состоит из полоч, спинки, рукавов и воротника. Куртка закрытая, с центральной бортовой застежкой на съемную ленту-молнию «спираль №7» шириной 6 см с ветрозащитным клапаном, верх и низ клапана крепятся на пуговицы 14-15 мм, а по центру-на контактную ленту (липучка) 4 шт./ед. воротник-стойка. Низ куртки удлиненный. Нагрудные карманы, полуприцепы крепятся на липучке. Нижние карманы: на съёмной застёжке-молнии с клапанами и боковыми карманами в рельефном шве. В верхней части левой полки пришита петля для мобильного видеорегистратора. Под прорезью рукавов с обеих сторон шва подмечаются вентиляционные отверстия, состоящие из двух частей. Задняя часть в хомуте. Рукава сшиты, двухшовные. Для раскрытия рукавов на швах соединения рукавов с прорезью в области плеча нажимаются съёмной застёжке-молнии «спираль №7». В области локтей есть усилительные колодки. Ширина упаковки 14 см. в самом широком месте, низ рукава на сшитой манжете шириной 6 см. Куртка полностью обработана двухслойными швами. Логотип с вышивкой: на хомуте справа, размеры высота 10 см, ширина 7 см, цвет темно-зеленый (Изумруд), на спинке, размеры высота 18 см, ширина 13 см., светло-серого цвета. В верхнем углу левой полки вышиты фамилия и имя работника на съемном шевроне с лентой на липучке методом вышивки, размеры длина 12 см, ширина 3 см., цвет: ткань темно-зеленая (Изумруд), надпись светло-серая; нарукавный знак (шеvron) состоит (эмблема города) Алматы. Диаметр шеврона не менее 9 см. На спине должно быть надпись «Алматинская ветеринарная служба» и контактный телефон. Должна быть выполнена вышивальным методом с высокой износостойкостью. Логотип и цвет предварительно согласовываются с представителем заказчика. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014 (Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий) и ГОСТ 12.4.303-2016 (Одежда специальная для защиты от пониженных температур). Количество - 46 шт. 2) Брюки с утеплителем ватин Брюки
--	---

	с утеплителем ватин, застежка на молнию «спираль №7» на поясе и пластиковая пуговица диаметром 14-15 мм на поясе. Пояс обрабатывается корсажной лентой. По верхнему краю брюк (на поясе) семь лямок длиной. Боковые части ремня на специальной 4-х игольчатой машине с эластичной резинкой, цепной строчкой, растягивая резину по длине ремня, расстояние между швами составляет 1,0 см. Передняя половина покрыта складками и боковыми карманами. Задняя правая половина брюк имеет карман в рамке с фигурной крышкой, прикрепленной к петле и пуговице. В области колена устанавливаются усилительные накладки размером 30 см от отражающей полосы. Низ брюк обработан швом. Брюки полностью сшиты дважды. Логотип и цвет предварительно согласовываются с представителем заказчика. ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.045-87. Класс безопасности: на куртке по нижнему шву спинки и хомута полков, на расстоянии 25 см от низа рукавов и 30 см от низа брюк окантованы светоотражающие полосы шириной 5 см в соответствии с директивами EN471, №89/391/ЕЭС и №89/656/391/ЕЭС. Они обладают высокой износостойкостью. Обязательное наличие на изделии трикотажной маркировки завода-изготовителя светоотражающей полосы. Количество: 46 шт. 3) футболка-Поло Футболка-Поло среднего силуэта. Трикотаж изготовлен из 100% натурального хлопка, дышащей и влагонепроницаемой ткани. Конструктивно форма изделия достигается за счет боковых и плечевых швов. Рукав пришит. Низ рукава и низ изделия обрабатываются на специальной машине для прогиба открытым срезом. На полке выполнена полоска с пуговицами. Горловина обработана воротником рубашки на отрезной колонне, застегнутой на пуговицу. На левой стороне груди расположен логотип заказчика методом вышивки. Цвет: темно-зеленый (изумрудный), светло-серый. Цвет согласовывается с заказчиком. При доставке товара сопроводительная документация должна содержать оригинал сертификата соответствия и накладную. Если товар имеет цветовую гамму, различный дизайн, необходимо согласовать товар с заказчиком до его поставки. Количество-46 шт.
--	---