

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17005272-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес өзге де қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86741070-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы және мақсаты; Тауардың атауы: жарықдиодты портативті Фонарь (қол прожекторы / кемпинг). Мақсаты: электр желісі болмаған жағдайда шаруашылық, жөндеу, авариялық немесе кемпингтік жұмыстарды орындау кезінде дербес бағытталған немесе шашыраңқы жеке жарықтандыруды қамтамасыз ету. 2. Оптикалық және функционалдық сипаттамаларжарық көздерінің дизайны: екі тәуелсіз жарық Модулінің болуы — негізгі (бағытталған прожекторлық жарық) және бүйірлік (стационарлық жарықтандыру үшін шашыраңқы кемпингтік Жарық).Жарық көздерінің қуаты: негізгі көзі: кемінде 3 Вт.Бүйірлік көзі: кем дегенде 3 Вт.Жарық ағыны: негізгі бағытталған сәуле: кем дегенде 250 Лм.Диффузиялық жарықтың бүйірлік тақтасы: кем дегенде 100 Лм.Жұмыс режимдері: екі жарық көзі үшін де (негізгі және бүйірлік) кем дегенде 3 жарықтық/жұмыс режимі қарастырылуы керек: 100% қарқындылық, 50% қарқындылық (энергияны үнемдеу режимі) және "строб" апаттық режимі (жыпылықтайтын жарық). Батареяның қызмет ету мерзімі:негізгі прожектор режимінде: бір толық зарядтан кемінде 4 сағат үздіксіз жұмыс.Бүйірлік шам режимінде: кемінде 5 сағат үздіксіз жұмыс. 3. Электротехникалық параметрлер және Қуат Батарея Түрі: 18650 типті алынбалы литий-ионды қуат көздері (Li-ion).Қуат элементтерінің саны: 2 дана (міндетті жеткізу жиынтығына кіреді).Элементтердің номиналды жұмыс кернеуі: 3.7 в. зарядтау құрылғысының интерфейсі: батареяларды тікелей фонарь корпусының ішінде зарядтауға арналған микро-USB түріндегі кіріктірілген қорғалған порттың болуы. 4. Дизайн талаптары корпус материалы: соққыға төзімді құрылымдық пластик.Пішін факторы: жоғары эргономикалық тұтқасы және циклдік режимді басқару түймесі қатаң бекітілген қолмен тасымалданатын прожектор шамы.Түсті орындау: нашар көріну және қараңғылық жағдайында құрылғының жылдам визуалды қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін жарқын сигнал (қара түсті кірістірулері бар қызғылт сары).Габариттік өлшемдері (шамамен): 185 x 130 x 95 мм аспайды.өнімнің салмағы (аккумуляторы орнатылған): 500 грамнан аспайды. 5. Жинақтау және жеткізу талаптары жеткізу жинағы: кірістірілген бүйірлік модулі бар жарықдиодты шам.Қайта зарядталатын Li-ion батареялары 18650 — 2 дана USB A - micro-USB қуат кабелі (кабельдің ұзындығы кемінде 0,5 м).Құрылғыны тасымалдауға арналған иық белдігі.Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық / паспорт.Зауыттың жеке картон қаптамасы.Тауардың жай-күйі: тауар жаңа, пайдаланылмаған, шағылыстырғыш линзалардың чиптері, жарықтары мен ақаулары болмауы керек. Кепілдік мерзімі: Тапсырыс берушіге тауарды ресми қабылдаған-берген күннен бастап кемінде 12 ай. Міндетті алдын ала келісу: өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына нақты жөнелту және жеткізу сәтіне дейін келісуге ұсынылатын шамның егжей-тегжейлі техникалық сипаттамаларын, фотосуреттерін, төлқұжатын немесе үлгісін ұсынуға міндетті. Тапсырыс беруші тарапынан келісімнің ресми (жазбаша немесе электрондық) растамасын алмай тауарды жеткізуге жол берілмейді.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17005272-1
Наименование закупки:	приобретение прочих запасов согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86741070-ЗЦП1
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	светодиодный
Дополнительное описание лота:	Фонарь переносной
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование и назначение товара; Наименование товара: Фонарь светодиодный переносной (ручной прожектор / кемпинговый). Назначение: Обеспечение автономного направленного или рассеянного индивидуального освещения при выполнении хозяйственных, ремонтных, аварийных или кемпинговых работ в условиях отсутствия электросети. 2. Оптические и функциональные характеристикиКонструкция источников света: Наличие двух независимых световых модулей — основного (направленный прожекторный свет) и бокового (рассеянный кемпинговый свет для стационарного освещения).Мощность источников света:Основной источник: не менее 3 Вт.Боковой источник: не менее 3 Вт.Световой поток:Основной направленный луч: не менее 250 Лм.Боковая панель рассеянного света: не менее 100 Лм.Режимы работы: Для обоих источников света (основного и бокового) должно быть предусмотрено не менее 3 режимов яркости/работы: 100% интенсивности, 50% интенсивности (режим экономии энергоресурса) и аварийный режим «стробоскоп» (мигающий свет). Продолжительность автономной работы:В режиме основного прожектора: не менее 4 часов непрерывной работы от одного полного заряда.В режиме бокового светильника: не менее 5 часов непрерывной работы. 3. Электротехнические параметры и питаниеТип аккумуляторных батарей: Съёмные литий-ионные элементы питания (Li-ion) типа 18650.Количество элементов питания: 2 штуки (входят в обязательный комплект поставки).Номинальное рабочее напряжение элементов: 3.7 В.Интерфейс зарядного устройства: Наличие встроенного защищенного порта типа micro-USB для осуществления зарядки аккумуляторов напрямую внутри корпуса фонаря. 4. Конструктивные требованияМатериал корпуса: Ударопрочный конструкционный пластик.Форм-фактор: Ручной переносной фонарь-прожектор с жестко зафиксированной верхней эргономичной ручкой и кнопкой циклического управления режимами.Цветовое исполнение: Яркое сигнальное (оранжевое со вставками черного цвета) для обеспечения быстрой визуальной доступности прибора в условиях плохой видимости и темноты.Габаритные размеры (ориентировочно): Не более 185 x 130 x 95 мм.Вес изделия (с установленными АКБ): Не более 500 грамм. 5. Комплектация и требования к поставкеКомплект поставки:Светодиодный фонарь со встроенным боковым модулем.Перезаряжаемые Li-ion аккумуляторы формата 18650 — 2 шт.Кабель питания USB A – micro-USB (длина кабеля не менее 0.5 м).Наплечный ремень для переноски устройства.Руководство по эксплуатации / паспорт.Заводская индивидуальная картонная упаковка.Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь сколов, трещин и дефектов линз отражателей. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня официального приема-передачи товара заказчику. Обязательное предварительное согласование: Поставщик в обязательном порядке обязан до момента фактической отгрузки и поставки товара на склад Заказчика предоставить на согласование подробные технические характеристики, фотографии, паспорт или образец предлагаемого к поставке фонаря. Поставка товара без получения
--	---

	официального (письменного или электронного) подтверждения согласия со стороны Заказчика не допускается.
--	---