

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789938-1
Сатып алудың атауы:	Автомобиль майлары мен техникалық сұйықтықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88072949-3ЦП1
Лоттың атауы:	Трансмиссиялық май
Лоттың сипаттауы:	синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	75W-90 трансмиссиялық майы кемінде 4л.
Саны, көлемі:	90
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101 г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы ақпарат SAE 75W-90 трансмиссиялық майы * Механикалық беріліс қорабында, беріліс қорабында, беріліс қорабында және автомобильдердің жетекші көпірлерінде қолдануға арналған, мұнда өндіруші SAE 75W-90 тұтқырлық класындағы майды қолдануды қарастырады. * Редукторлар мен мойынтіректерді тозудан, тозудан және коррозиядан сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. * Төмен және жоғары жұмыс температурасында беріліс қорабының тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. * МЕМСТ 17479.2-2015 Талап Параметрі Май түрі трансмиссиялық май SAE 75W-90 тұтқырлық класы Негіз түрі синтетикалық Мақсаты Механикалық беріліс қораптары, редукторлар, көпірлер және басқа беріліс жинақтары үшін API классификациясы GL-4 API-ден төмен емес Пайдаланудың температуралық диапазоны қоршаған ортаның төмен және жоғары температураларында беріліс қорабының жұмысын қамтамасыз етеді Тозудан қорғау Жоғары Ұстамаға қарсы қасиеттері болуы Коррозияға қарсы қасиеттері міндетті болуы Тотығуға төзімділік жоғарылайды Көбіктену Минималды Үйлесімділік Тығыздағыш материалдармен және беріліс бөліктерімен үйлесімді Пайдалану шарттары Жеңіл автомобильдер, жүк техникасы және арнайы көлік үшін (өндірушінің талаптарына сәйкес болған кезде) Қаптама герметикалық зауыттық ыдыс Буып-түю көлемі Тапсырыс берушінің талабы бойынша (4-5 л, 10 л— рұқсат етіледі) Таңбалау SAE тұтқырлық класы, API сипаттамасы, шығарылған күні, партия нөмірі, көлемі және жарамдылық мерзімі болуы керек Тауардың Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған Жарамдылық мерзімі Жеткізу кезінде өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімінің кемінде 80% Құжаттар Сапа паспорты және (немесе) сәйкестік сертификаты (заң талаптары

болған кезде)
Жеткізу шарттары:

тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу
және түсіру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789938-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных масел и технических жидкостей
Номер лота:	№ 88072949-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло трансмиссионное
Описание лота:	синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло трансмиссионное 75W-90 не менее 4л.
Количество:	90
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район пр. Рыскулова 101 г
Срок поставки:	60 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общие сведения Трансмиссионное масло SAE 75W-90 • Предназначено для применения в механических трансмиссиях, коробках передач, раздаточных коробках и ведущих мостах автомобилей, где производителем предусмотрено применение масла класса вязкости SAE 75W-90. • Обеспечивает надежную защиту зубчатых передач и подшипников от износа, задиров и коррозии. • Обеспечивает стабильную работу трансмиссии при низких и высоких температурах эксплуатации. • ГОСТ 17479.2-2015 Параметр Требование Тип масла Трансмиссионное масло Класс вязкости SAE 75W-90 Тип основы Синтетическое Назначение Для механических коробок передач, редукторов, мостов и других узлов трансмиссии Классификация API Не ниже API GL-4 Температурный диапазон эксплуатации Обеспечивает работу трансмиссии при низких и высоких температурах окружающей среды Защита от износа Повышенная Противозадирные свойства Наличие Антикоррозионные свойства Обязательное наличие Стойкость к окислению Повышенная Пенообразование Минимальное Совместимость Совместимо с уплотнительными материалами и деталями трансмиссии Условия эксплуатации Для легковых автомобилей, грузовой техники и специального транспорта (при соответствии требованиям производителя) Упаковка Герметичная заводская тара Объем фасовки По требованию заказчика (4-5 л, 10 л— допускается) Маркировка Должна содержать класс вязкости SAE, спецификацию API, дату изготовления, номер партии, объем и срок годности Состояние товара Новый, ранее не использованный Срок годности На момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного производителем Документы

Паспорт качества и (или) сертификат соответствия (при наличии
требований законодательства)
Условия поставки:

доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.