

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798572-1
Сатып алудың атауы:	Шырша сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84828628-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шырша
Лоттың сипаттауы:	қолдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы мкр. 8, дом 45
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Орнатуға арналған жасанды шыршаға (биіктігі 5,0 м) техникалық ерекшелік Тауардың атауы: Жасанды шырша (биіктігі 5,0 м) Мақсаты: Ашық алаңдарды немесе қоғамдық ғимараттар мен құрылыстардың ішкі кеңістіктерін безендіру. 1. Жалпы және конструкциялық сипаттамалары • Биіктігі: Кемінде 5000 мм (5,0 м). • Конструкция түрі: Қаңқалы (немесе діңгекті). • Конструкциясы: Құрама-жиналмалы, жүк көтергіш металл қаңқадан, ярустардан және ауыстырмалы бұтақтардан/қылқанды элементтерден тұрады. • Қаңқасы/Тірегі: Металдан жасалған, коррозияға қарсы қорғаныш жабыны (ұнтақты сыр) бар. Конструкция жел жүктемелеріне төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс (сыртта орнатқан жағдайда). 2. Материалдар және сыртқы келбеті • Қылқан түрі: ПВХ (PVC) немесе құрама (ПВХ + ҚҰЙМА / РЕ) шынайы көрініс беру үшін. • Қылқан түсі: Табиғи жасыл (табиғи көрініс беру үшін реңктердің біркелкі болмауына жол беріледі). • Қылқан ұзындығы: Кемінде 35–45 мм. • Тығыздығы/Қалыңдығы: Кемінде 800–1200 бұтақ/бұтақ-розетка (жиналған күйінде бос орындар мен саңылаулардың болмауын қамтамасыз етеді). 3. Қауіпсіздік және пайдалану талаптары • Өрт қауіпсіздігі: Қылқан мен қаңқа материалы өртке төзімді (қиын тұтанатын, өздігінен жануды қолдамайтын) болуы тиіс. • Үсікке төзімділігі мен ауа райына шыдамдылығы: Жұмыс температурасының диапазоны -40°C-тан +50°C-қа дейін (ультракүлгін сәулелену мен жауын-шашын әсерінен деформациясыз, оңусыз және бұзылусыз). • Экологиялылығы: Ойыншықтар мен қылқанда өткір химиялық иістің, токсинді бөлінділердің және аллергиялардың болмауы. 4. Жиынтықталуы және қаптамасы • Жеткізу жиынтығы: - Жүк көтергіш қаңқа және бекіту элементтері; - Қылқанды бұтақтар/сегменттер жиынтығы; - Беткі қабатқа бекітуге арналған тұғыр/негіз; - Өнім паспорты және мемлекеттік/орыс тіліндегі құрастыру/пайдалану жөніндегі нұсқаулық. • Қаптамасы: Тасымалдау және маусымдық сақтау кезінде бөлшектердің сақталуын қамтамасыз ететін берік көпреттік ыдыс (картон қораптар/кофрлар).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798572-1
Наименование закупки:	Приобретение елки для школы
Номер лота:	№ 84828628-ЗЦП1
Наименование лота:	Ель
Описание лота:	искусственная
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. 8, дом 45
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Елка искусственная (высота 5,0 м) Назначение: Оформление открытых площадок / внутренних пространств общественных зданий и сооружений. 1. Общие и конструктивные характеристики Высота: Не менее 5000 мм (5,0 м). Тип конструкции: Каркасная (или стволовая, в зависимости от потребностей). Конструкция: Разборная, состоящая из несущего металлического каркаса, ярусов и съемных веток/хвойных элементов. Каркас/Опора: Металлический, с антикоррозийным защитным покрытием (порошковая окраска). Конструкция должна обеспечивать устойчивость к ветровым нагрузкам (при уличном размещении). 2. Материалы и внешний вид Тип хвои: ПВХ (PVC) или комбинированная (ПВХ + ЛИТАЯ / РЕ) для повышенной реалистичности. Цвет хвои: Натуральный зеленый (допускается неоднородность оттенков для придания естественного вида). Длина хвои: Не менее 35–45 мм. Густота/Плотность: Не менее 800–1200 веток/веток-розеток (гарантирующих отсутствие видимых просчетов и пустот в собранном виде). 3. Требования к безопасности и эксплуатационным свойствам Пожаробезопасность: Материал хвои и каркаса должен быть огнестойким (трудновоспламеняемым, не поддерживающим самостоятельного горения). Морозоустойчивость и всепогодность: Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С (без деформации, выцветания и разрушения хвои под воздействием УФ-излучения и осадков). Экологичность: Отсутствие резкого постороннего химического запаха, токсичных выделений и аллергенов. 4. Комплектация и упаковка Комплект поставки: Несущий каркас и крепежные элементы; Комплект хвойных веток/сегментов; Подставка/основание для фиксации на поверхности; Паспорт изделия и инструкция по сборке/эксплуатации на русском/государственном языке. Упаковка: Прочная многоразовая тара (картонные коробки/кофры),

обеспечивающая сохранность деталей при транспортировке и сезонном хранении.