

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель РГУ

«Актюбинская противочумная

станция» КСЭК МЗ РК

Курманов Ж.Б.

« 06 » 10 2026г.



Техническая спецификация

на пластиковые перегородки для Уилского противочумного отделения

РГУ «Актюбинская противочумная станция» КСЭК МЗ РК

№	Наименование	Количество	Техническая характеристика.	Техникалық сипаттамасы.
1	Пластиковая перегородка с стеклянным проемом (изготовление, установка) / эйнекті бөлігі бар пластиктен жасалатын қабырға (дайындау, орнату)	1 шт./1 дана	1. Пластиковая перегородка с стеклянным проемом должна быть выполнена из пластика в форме квадрата. Без двери. Размеры проема для установки перегородки: ширина не менее 220 см., высота не менее 230 см; 2. Верхняя часть перегородки размером: ширина не менее 220 см., высота не менее 60 см. должна быть прозрачной, из стекла для поступления солнечного света в следующую комнату. Нижняя часть перегородки размером: ширина не менее 220 см., высота не менее 170 см. должна быть из глухого пластикового полотна; 3. Перегородка должна быть белого цвета; 4. Установленная перегородка должна держаться крепко;	1. Эйнекті бөлігі бар пластиктен жасалатын қабырға төртбұрышты пішінді болуы қажет. Есіксіз. Пластиктен жасалатын қабырға орнатылатын орын өлшемдері: ені 220 см. кем емес, биіктігі 230 см. кем емес; 2. Қабырғаның жоғарғы бөлігі (ені 220 см. кем емес, биіктігі 60 см. кем емес) келесі белмеге жарық өтуі үшін әйнектен жасалуы қажет. Қабырғаның төменгі бөлігі (ені 220 см. кем емес, биіктігі 170 см. кем емес) арғы беті көрінбейтін пластиктен болуы керек; 3. Пластиктен жасалатын қабырға ақ түсті болуы қажет; 4. Орнатылған қабырға нық тұруы қажет; 5. Қабырғаны жасамас бұрын қызмет көрсетуші пластиктен жасалатын

			5. Перед изготовлением пластиковой перегородки поставщик услуг должен замерить размеры проема; 6. В услугу должна входить замер, изготовление и установка перегородки в соответствии с требованиями пунктов 1-5 настоящей технической спецификации; 7. Поставщик должен доставить и установить пластиковую перегородку в здании Уилской противочумного отделения по адресу: Актюбинская область, Уилский район, с. Уил (районный центр), ул. Ы. Алтынсарин 11.		кабырға орнататын орынды өлшеуі қажет; 6. Көрсетілетін қызметке өлшеу, дайындау және осы техникалық сипаттаманың 1-5 тармақтарына сәйкес келетін қабырғаны орнату кіруі қажет; 7. Қызмет көрсетуші қабырғаны Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл ауылы (аудан орталығы), Ы. Алтынсарин көшесі 11 орналасқан Ойыл обаға қарсы күрес бөлімшесі ғимаратына орнатуы керек.
2	Пластиковая перегородка с стеклянным проемом (изготовление, установка) / әйнекті бөлігі бар пластиктен жасалатын қабырға (дайындау, орнату)	1 шт./1 дана	1. Пластиковая перегородка с стеклянным проемом должна быть выполнена из пластика в форме квадрата. Без двери. Размеры проема для установки перегородки: ширина не менее 163 см., высота не менее 242 см; 2. Верхняя часть перегородки размером: ширина не менее 163 см., высота не менее 60 см. должна быть прозрачной, из стекла для поступления солнечного света в следующую комнату. Нижняя часть перегородки размером: ширина не менее 163 см., высота не менее 182 см. должна быть из глухого пластикового полотна; 3. Перегородка должна быть белого цвета; 4. Установленная перегородка должна	1. Әйнекті бөлігі бар пластиктен жасалатын қабырға төртбұрышты пішінді болуы қажет. Есіксіз. Пластиктен жасалатын қабырға орнатылатын орын өлшемдері: ені 163 см. кем емес, биіктігі 242 см. кем емес; 2. Қабырғаның жоғарғы бөлігі (ені 163 см. кем емес, биіктігі 60 см. кем емес) келесі бөлмеге жарық өтуі үшін әйнектен жасалуы қажет. Қабырғаның төменгі бөлігі (ені 163 см. кем емес, биіктігі 182 см. кем емес) арғы беті көрінбейтін пластиктен болуы керек; 3. Пластиктен жасалатын қабырға ақ түсті болуы қажет; 4. Орнатылған қабырға нық тұруы қажет; 5. Қабырғаны жасамас бұрын қызмет	

			держаться крепко; 5. Перед изготовлением пластиковой перегородки поставщик услуг должен замерить размеры проема; 6. В услугу должна входить замер, изготовление и установка перегородки в соответствии с требованиями пунктов 1-5 настоящей спецификации; 7. Поставщик должен доставить и установить пластиковую перегородку в здании Уилской противочумного отделения по адресу: Актюбинская область, Уилский район, с. Уил (районный центр), ул. Ы. Алтынсарин 11.	көрсетуші пластиктен жасалатын қабырға орнататын орынды өлшеуі қажет; 6. Көрсетілетін қызметке өлшеу, дайындау және осы техникалық сипаттаманың 1-5 тармақтарына сәйкес келетін қабырғаны орнату кіруі қажет; 7. Қызмет көрсетуші қабырғаны Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл ауылы (аудан орталығы), Ы. Алтынсарин көшесі 11 орналасқан Ойыл обаға қарсы күрес бөлімшесі ғимаратына орнатуы керек.
3	Изготовление и установка форточки с открываемой дверью в нижней части (размером: ширина не менее 51 см, и высота не менее 50 см) в малой части существующего окна с двойным стеклопакетом; 2. Дверце форточки должна открываться во внутрь помещения и иметь ручку для открывания только с внутренней стороны помещения; 3. Проем дверца форточки должен быть выполнен из двойного стеклопакета; 4. Цвет форточки – белого цвета; 5. Перед изготовлением поставщик услуг должен замерить размеры проема форточки;	1 шт./1 дана	1. Изготовление и установка форточки с открываемой дверью в нижней части (размером: ширина не менее 51 см, и высота не менее 50 см) в малой части существующего окна с двойным стеклопакетом; 2. Дверце форточки должна открываться во внутрь помещения и иметь ручку для открывания только с внутренней стороны помещения; 3. Проем дверца форточки должен быть выполнен из двойного стеклопакета; 4. Цвет форточки – белого цвета; 5. Перед изготовлением поставщик услуг должен замерить размеры проема форточки;	1. Бүгінгі күні орнатылып тұрған екі бөліктен тұратын 2 әйнек қабагты пластик терезенің кіші бөлігінің астыңғы бөлігіне (өлшемі: ені 51 см. кем емес, биіктігі 50 см. кем емес) ашылатын есігімен форточка дайындау, орнату; 2. Форточка есігі бөлменің ішкі жағына ашылуы және ішкі беттен ғана ашылатын қол ұстағышы болуы қажет; 3. Форточка есігі іші екі қабагты әйнектен жасалуы қажет; 4. Форточка түсі ақ болы қажет; 5. Форточканы жасамас бұрын қызмет көрсетуші форточка орнататын орынды өлшеуі қажет; 6. Көрсетілетін қызметке өлшеу,

кіші бөлігінің астыңғы бөлігіне (өлшемі: ені 51 см. кем емес, биіктігі 50 см. кем емес) ашылатын есігімен форточка (дайындау, орнату).		6. В услугу должна входить замер, изготовление и установка форточки в соответствии с требованиями пунктов 1-5 настоящей спецификации; 7. Поставщик должен доставить и установить форточку в существующем окне здания Уилской противочумного отделения по адресу: Актюбинская область, Уилский район, с. Уил (районный центр), ул. Ы. Алтынсарин 11.	дайындау және осы техникалық сипаттаманың 1-5 тармақтарына сәйкес келетін форточканы орнату кіруі қажет; 7. Қызмет көрсетуші форточканы Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл ауылы (аудан орталығы), Ы. Алтынсарин көшесі 11 орналасқан Ойыл обаға қарсы күрес бөлімшесі ғимараты терезесіне орнатуы керек.
---	--	---	---

Заместитель руководителя по
экономическому и административно
-хозяйственному обеспечению

Нуршина Ж.А.