

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17544132-1
Сатып алудың атауы:	Автобөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83032805-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, гравитациялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгіш майлы Loutong LT 2404 тракторы үшін
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434030100, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған к. 3.Мусаханов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Lutong LT 2404 тракторының қозғалтқышына арналған май сүзгісі. Мақсаты: Май сүзгісі қозғалтқыш майын механикалық қоспалардан, металл бөлшектерден, тозу өнімдерінен және басқа да ластанулардан тазартуға, қозғалтқыш бөлшектерін қорғауға және майлау жүйесінің қалыпты жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалары 1 Бұйымның түрі Қозғалтқыштың май сүзгісі 2 Мақсаты Lutong LT 2404 қозғалтқышының майлау жүйесіне арналған 3 Қолданылуы Lutong LT 2404 4 Түрі Қозғалтқыш майын жұқа тазартуға арналған ауыстырмалы сүзгі 5 Сүзгі элементі Жоғары тиімді сүзгі материалы 6 Корпусы Металл, герметикалық, қысым мен температураға төзімді 7 Сүзу қабілеті Механикалық қоспалар мен тозу өнімдерін тиімді жоюы тиіс 8 Клапаны Конструкциясына сәйкес айналма және/немесе майдың кері ағуына қарсы клапан 9 Тығыздағышы Майға төзімді, герметикалығын қамтамасыз ететін 10 Жұмыс сұйықтығы Қозғалтқыш майы 11 Жұмыс қысымы Штаттық майлау жүйесінің талаптарына сәйкес 12 Төзімділігі Майдың, қысымның, дірілдің және температура өзгерістерінің әсеріне төзімді 13 Үйлесімділігі Lutong LT 2404 майлау жүйесімен толық үйлесімді 14 Орнатылуы Құрылымдық өзгерістер енгізбей штаттық орнына орнатылуы тиіс 15 Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 16 Сапасы Зақымданусыз, деформациясыз, коррозиясыз және герметикалығы бұзылмаған 17 Жиынтықтылығы Қажетті тығыздағыш элементтері бар май сүзгісі 18 Қаптамасы Тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық немесе тиісті қаптама 19 Кепілдігі Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай Жиынтықтылығы Май сүзгісі толық жиынтықта жеткізілуі тиіс, оның ішінде: сүзгі корпусы; сүзгі элементі; конструкцияда болған жағдайда айналма клапан; конструкцияда болған жағдайда майдың кері ағуына қарсы клапан; тығыздағыш сақина; сүзгінің конструкциясында көзделген басқа да элементтер. Сүзгі қозғалтқыш майын қажетті деңгейде тазартуды қамтамасыз етуі және Lutong LT 2404 қозғалтқышының штаттық майлау жүйесіне сәйкес болуы тиіс. Бұрын пайдаланылған, зақымдалған немесе қалпына келтірілген бұйымды жеткізуге жол берілмейді. ГОСТ Р 53844-2010 Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушінің өкілімен ақылдасу қажет. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17544132-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 83032805-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, гравитационный
Дополнительное описание лота:	Фильтр масляный для трактора Loutong LT 2404
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434030100, Кызылординская область, Жанакорганский район, п.Жанакорган 3.Мусаханов 71
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масляный фильтр двигателя для трактора Lutong LT 2404. Назначение: Масляный фильтр предназначен для очистки моторного масла от механических примесей, металлических частиц, продуктов износа и других загрязнений, обеспечивая защиту деталей двигателя и нормальную работу системы смазки. Технические характеристики 1 Вид изделия Масляный фильтр двигателя 2 Назначение Для системы смазки двигателя Lutong LT 2404 3 Применяемость Lutong LT 2404 4 Тип Сменный фильтр тонкой очистки моторного масла 5 Фильтрующий элемент Высокоэффективный фильтрующий материал 6 Корпус Металлический, герметичный, устойчивый к давлению и температуре 7 Фильтрация Эффективное удаление механических примесей и продуктов износа 8 Клапан Перепускной и/или противодренажный, в соответствии с конструкцией 9 Уплотнение Маслостойкое, обеспечивающее герметичность 10 Рабочая жидкость Моторное масло 11 Рабочее давление В соответствии с требованиями штатной системы смазки 12 Устойчивость К воздействию масла, давления, вибрации и перепадов температуры 13 Совместимость Полная совместимость с системой смазки Lutong LT 2404 14 Установка На штатное место без конструктивных изменений 15 Состояние Новый, ранее не эксплуатировавшийся 16 Качество Без повреждений, деформаций, коррозии и нарушения герметичности 17 Комплектность Масляный фильтр с необходимыми уплотнительными элементами 18 Упаковка Заводская или иная упаковка, обеспечивающая сохранность товара 19 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты поставки Комплектность Масляный фильтр должен поставляться в полной комплектации, включая: корпус фильтра; фильтрующий элемент; перепускной клапан — при наличии в конструкции; противодренажный клапан — при наличии в конструкции; уплотнительное кольцо; другие элементы, предусмотренные конструкцией фильтра. Фильтр должен обеспечивать необходимую степень очистки моторного масла и соответствовать штатной системе смазки двигателя Lutong LT 2404. Не допускается поставка бывшего в употреблении, поврежденного или восстановленного изделия. ГОСТ Р 53844-2010 Перед поставкой товара согласовать с представителем заказчика. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	---