

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852470-1
Сатып алудың атауы:	жоңышқа сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87897214-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шөп
Лоттың сипаттауы:	тығыздалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоңышқа престелген
Саны, көлемі:	16000
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	314048100, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қызылқайнар а. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қызылқайнар а.,
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа тұрғаннан бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жоңышқа шөбі (міндетті түрде) Теңделген 17-18-20 кг-нан болуы керек. Құрғақ,ылғалданбаған, тікенсіз, таза шабындық жоңышқа 2026 жылғы болуы керек. 2-3 ші орым болуы керек. Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі тиіс. Жеткізу, түсіру, өлшеу, маялап жинау тауар жеткізушіден. Міндетті түрде Жоңышқа шөбі техникалық талаптары ҚР-СТ 3336-2018 ҚР стандартына сәйкес болуы тиіс. Барлық сұрақтар тапсырыс берушімен қосымша келісіледі. Талап ҚР-СТ 3336-2018 ҚР негізінде алып келу керек

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852470-1
Наименование закупки:	покупка люцерны сено
Номер лота:	№ 87897214-ЗЦП1
Наименование лота:	Сено
Описание лота:	прессованное
Дополнительное описание лота:	Люцерна прессованное
Количество:	16000
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	314048100, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Кызылкайнар Жамбылская область, Жамбылский район, с.Кызылкайнар,
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Люцерна . В тюках по 17-18-20 кг. сено Люцерна должно быть сухим, не под прелым, без сорняков, чистый, кос 2026 года. Укос 2-3 ый Доставка 16 календарных дней после подписания договора. Доставка, выгрузка, взвешивание и заскирдовать люцерну за счет поставщика. Обязательно (люцерна) технические требования должны соответствовать стандарту РК СТ РК 3336-2018. Все вопросы дополнительно согласовать с заказчиком. Требование должно быть предъявлено на основании СТ РК 3336-2018