

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16568623-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84305871-3ЦП1
Лоттың атауы :	Баспалдақ
Лоттың сипаттауы:	техникалық, алюминий қорытпасынан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сатып алу заты: алюминий трансформаторлық баспалдақ, 4 секциялық (әмбебап). Негізгі сипаттамалары: Дизайн: 4 секция, топса, режимдерде жұмыс істеу мүмкіндігі: бүйірлік, екі жақты "баспалдақ", L-тәрізді (қабырғаға/баспалдақтарға тіреу), "көпір" (палубаны орнатумен), "ешкі". Материал: алюминий қорытпасы, коррозияға төзімді. Қадамдар саны: 4×4 (16). Секцияның биіктігі (бағдар): кемінде 0,9–1,2 м (сатылар санына байланысты); бүйірлік режимдегі ең жоғары жұмыс биіктігі — кемінде 3,5–4,7 м (орындалуына байланысты). Номиналды жүктеме: кемінде 150 кг. Ілмектер/топсалар: металл, өздігінен құлыпталатын, әр позицияда бекітілген; өздігінен бүктелуден қорғау. Тіректер: сырғанауға қарсы резеңке кеңестер. Қадамдар: гофрленген (сырғанауға қарсы), бекіту әдісі-жіпке жағу / басу. Жіп бойынша баспалдақтың ені: 340 мм-ден кем емес; тіректің ені (тұрақтандырғыш көлденең қимасы болған кезде)-500 мм — ден кем емес. "Көпір"/подмость режимінде жұмыс істеу үшін палубаны (платформаны) орнату мүмкіндігі (палуба жиынтықта немесе үйлесімді — Тапсырыс берушінің өтініші бойынша). Өнімнің салмағы: 18-20 кг-нан аспайды (4×4 орындау үшін). Тасымалдау және сақтау: компам бүктеу, тасымалдауға арналған бекіткіштер. Қауіпсіздік: бөлімдерді бекітуге арналған құлыптардың/клиптердің болуы; ескерту жапсырмалары. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Қызмет ету мерзімі: пайдалану ережелерін сақтай отырып, кемінде 5 жыл. Сәйкестік: портативті баспалдақтардың қауіпсіздік талаптары (EN 131 немесе баламасы). Қосымша шарттар: Таңбалау: өнімде-түрі / моделі, жүктемесі, шығарылған күні; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. Сипаттамалары мен орындалуы Тапсырыс берушімен келісіледі. EN 131, ГОСТ 26887-86
Саны, көлемі:	2

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алу заты: алюминий трансформаторлық баспалдақ, 4 секциялық (әмбебап). Негізгі сипаттамалары: Дизайн: 4 секция, топса, режимдерде жұмыс істеу мүмкіндігі: бүйірлік, екі жақты "баспалдақ", L-тәрізді (қабырғаға/баспалдақтарға тіреу), "көпір" (палубаны орнатумен), "ешкі". Материал: алюминий қорытпасы, коррозияға төзімді. Қадамдар саны: 4×4 (16). Секцияның биіктігі (бағдар): кемінде 0,9-1,2 м (сатылар санына байланысты); бүйірлік режимдегі ең жоғары жұмыс биіктігі — кемінде 3,5-4,7 м (орындалуына байланысты). Номиналды жүктеме: кемінде 150 кг. Ілмектер/топсалар: металл, өздігінен құлыпталатын, әр позицияда бекітілген; өздігінен бүктелуден қорғау. Тіректер: сырғанауға қарсы резеңке кеңестер. Қадамдар: гофрленген (сырғанауға қарсы), бекіту әдісі-жіпке жағу / басу. Жіп бойынша баспалдақтың ені: 340 мм-ден кем емес; тіректің ені (тұрақтандырғыш көлденең қимасы болған кезде)-500 мм — ден кем емес. "Көпір"/подмость режимінде жұмыс істеу үшін палубаны (платформаны) орнату мүмкіндігі (палуба жиынтықта немесе үйлесімді — Тапсырыс берушінің өтініші бойынша). Өнімнің салмағы: 18-20 кг-нан аспайды (4×4 орындау үшін). Тасымалдау және сақтау: компам бүктеу, тасымалдауға арналған бекіткіштер. Қауіпсіздік: бөлімдерді бекітуге арналған құлыптардың/клиптердің болуы; ескерту жапсырмалары. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Қызмет ету мерзімі: пайдалану ережелерін сақтай отырып, кемінде 5 жыл. Сәйкестік: портативті баспалдақтардың қауіпсіздік талаптары (EN 131 немесе баламасы). Қосымша шарттар: Таңбалау: өнімде-түрі / моделі, жүктемесі, шығарылған күні; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. Сипаттамалары мен орындалуы Тапсырыс берушімен келісіледі. EN 131, ГОСТ 26887-86

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16568623-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84305871-ЗЦП1
Наименование лота:	Лестница
Описание лота:	техническая, из алюминиевого сплава

Дополнительное описание лота:	Лестница-трансформер алюминиевая, 4-секционная (универсальная). Основные характеристики: Конструкция: 4 секции, шарнирная, возможность работы в режимах: приставная, двусторонняя «стремянка», Г-образная (подмости у стены/на ступенях), «мост» (с установкой настила), «коза». Материал: алюминиевый сплав, коррозионностойкий. Количество ступеней: 4×4 (16). Высота секции (ориентир): не менее 0,9-1,2 м (зависит от числа ступеней); максимальная рабочая высота в режиме приставной — не менее 3,5-4,7 м (в зависимости от исполнения). Номинальная нагрузка: не менее 150 кг. Петли/шарниры: металлические, самоблокирующиеся, с фиксацией в каждом положении; защита от самопроизвольного складывания. Опоры: противоскользящие резиновые наконечники. Ступени: рифлёные (противоскользящие), метод крепления — развальцовка/прессовка в тетивы. Ширина лестницы по тетивам: не менее 340 мм; ширина опоры (при наличии поперечины-стабилизатора) — не менее 500 мм. Возможность установки настила (платформы) для работы в режиме «мост»/подмости (настил в комплекте или совместимый — по заявке Заказчика). Масса изделия: не более 18-20 кг (для исполнения 4×4). Транспортировка и хранение: компактное складывание, фиксаторы для переноски. Безопасность: наличие замков/клипов для фиксации секций; предупреждающие наклейки. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Срок службы: не менее 5 лет при соблюдении правил эксплуатации. Соответствие: требованиям безопасности для переносных лестниц (EN 131 или эквивалент). Дополнительные условия: Маркировка: на изделии — тип/модель, нагрузка, дата выпуска; инструкция по эксплуатации. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком. EN 131, ГОСТ 26887-86
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лестница-трансформер алюминиевая, 4-секционная (универсальная). Основные характеристики: Конструкция: 4 секции, шарнирная, возможность работы в режимах: приставная, двусторонняя «стремянка», Г-образная (подмости у стены/на ступенях), «мост» (с установкой настила), «коза». Материал: алюминиевый сплав, коррозионностойкий. Количество ступеней: 4×4 (16). Высота секции (ориентир): не менее 0,9-1,2 м (зависит от числа ступеней); максимальная рабочая высота в режиме приставной — не менее 3,5-4,7 м (в зависимости от исполнения). Номинальная нагрузка: не менее 150 кг. Петли/шарниры: металлические, самоблокирующиеся, с фиксацией в каждом положении; защита от самопроизвольного складывания. Опоры: противоскользящие резиновые наконечники. Ступени: рифлёные (противоскользящие), метод крепления — развальцовка/прессовка в тетивы. Ширина лестницы по тетивам: не менее 340 мм; ширина опоры (при наличии поперечины-стабилизатора) — не менее 500 мм. Возможность установки настила (платформы) для работы в режиме «мост»/подмости (настил в комплекте или совместимый — по заявке Заказчика). Масса изделия: не более 18-20 кг (для исполнения 4×4). Транспортировка и хранение: компактное складывание, фиксаторы для переноски. Безопасность: наличие замков/клипов для фиксации секций; предупреждающие наклейки. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Срок службы: не менее 5 лет при соблюдении правил эксплуатации. Соответствие: требованиям безопасности для переносных лестниц (EN 131 или эквивалент). Дополнительные условия: Маркировка: на изделии — тип/модель, нагрузка, дата выпуска; инструкция по эксплуатации. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком. EN 131, ГОСТ 26887-86
--	--