

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792481-1
Сатып алудың атауы:	Электротехникалық құралдарды сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88094624-3ЦП1
Лоттың атауы:	Баллон
Лоттың сипаттауы:	металл өңдеу білдегіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	40 литрлік дәнекерлеуге арналған оттегі цистернасы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101Г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен баста 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы мәліметтер • Тауардың атауы: болаттан жасалған оттегі баллоны. * Мақсаты: дәнекерлеу және газ кесу жұмыстарын орындау үшін сығылған оттегін сақтау және тасымалдау. * Номиналды сыйымдылығы: 40 литр. * Түрі: жоғары қысымды болат цилиндр. * Құрылыс: жіксіз. * Жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған. * Стандарт: ГОСТ 949-73 не Қазақстан Республикасында қолданылатын қолданыстағы нормативтік құжат. ГОСТ 949-73 орташа көлемді 20-50 л Болат баллондарды және 19,6 МПа дейінгі жұмыс қысымын қарастырады Талап Параметрі Өнім түрі Жоғары қысымды оттегі Болат баллоны Мақсаты Дәнекерлеу және газ кесу жұмыстары үшін Жұмыс газы оттегі (O₂) Сыйымдылығы кемінде 40 л Дизайн Жіксіз Корпус материалы Жоғары қысымды цилиндрлер жасауға арналған болат Жұмыс қысымы Кемінде 14,7 МПа (150 кгс/см²) Рұқсат етілген қысым Паспортқа және дайындаушының нормативтік талаптарына сәйкес Сынақ қысымы Қолданыстағы нормативтік құжатқа және баллон паспортына сәйкес Қақпа Баллонның мақсатына сәйкес келетін оттегі Бұрандалы клапан қосылымы Оттегі баллондары үшін қолданыстағы талаптарға сәйкес Қорғаныс қақпағы міндетті болып табылады Тірек сақинасы (аяқ киім) міндетті болып табылады Бояу Қоршаған орта жағдайында пайдалануға арналған қорғаныш лак-бояу жабыны Таңбалау Міндетті зауыттық таңбалау Баллонның паспорты міндетті Сериялық нөмір міндетті болып табылады Шығарылған күні Цилиндрде және төлқұжатта көрсетілуі керек Мерзімді куәландыру мерзімі Қолданыстағы нормативтік талаптарға сай болуы тиіс Тығыздау Міндетті Болып Табылады Металл күйі Жарықтар, ойықтар, Коррозия және басқа зақымдар жоқ

Жағдайы Жаңа, пайдаланылмаған Кепілдік кем дегенде 12 ай Жеткізу шарттары: тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792481-1
Наименование закупки:	Приобретение электротехнических инструментов (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88094624-3ЦП1
Наименование лота:	Баллон
Описание лота:	для металлообрабатывающего станка
Дополнительное описание лота:	Кислородный баллон для сварки объемом 40 литров
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район проспект Рыскулова 101Г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общие сведения • Наименование товара: Баллон кислородный стальной. • Назначение: хранение и транспортировка сжатого кислорода для выполнения сварочных и газорезательных работ. • Номинальная вместимость: 40 литров. • Тип: стальной баллон высокого давления. • Конструкция: бесшовная. • Состояние: новый, не бывший в эксплуатации. • Стандарт: ГОСТ 949-73 либо действующий нормативный документ, применимый в Республике Казахстан. ГОСТ 949-73 предусматривает стальные баллоны среднего объема 20–50 л и рабочее давление до 19,6 МПа Параметр Требование Тип изделия Баллон кислородный стальной высокого давления Назначение Для сварочных и газорезательных работ Рабочий газ Кислород (O₂) Вместимость Не менее 40 л Конструкция Бесшовная Материал корпуса Сталь, предназначенная для изготовления баллонов высокого давления Рабочее давление Не менее 14,7 МПа (150 кгс/см²) Допустимое давление В соответствии с паспортом и нормативными требованиями изготовителя Испытательное давление В соответствии с действующим нормативным документом и паспортом баллона Вентиль Кислородный, соответствующий назначению баллона Резьбовое соединение вентили В соответствии с действующими требованиями для кислородных баллонов Защитный колпак Обязательный Опорное кольцо (башмак) Обязательное Окраска Защитное лакокрасочное покрытие для эксплуатации в условиях окружающей среды Маркировка Обязательная заводская маркировка Паспорт баллона Обязательный Серийный номер Обязательный Дата изготовления Должна быть указана на баллоне и в паспорте Срок периодического освидетельствования Должен соответствовать действующим нормативным требованиям

	Герметичность Обязательная Состояние металла Без трещин, вмятин, коррозии и других повреждений Состояние Новый, не бывший в эксплуатации Гарантия Не менее 12 месяцев Условия поставки: доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.
--	--