Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020289-1
Сатып алудың атауы:	Государственный Флаг Республики Казахстан, наружный
Лоттың нөмірі:	№ 84828262-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ту
Лоттың сипаттауы:	матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Государственный Флаг Республики Казахстан, наружный (уличный), размер 1*2 метра, СТ РК 988-2008. Тип материала: флажная сетка, Технология изготовления сублимационная термопечать, цвет синий, сертификат СТ КЗ обязательна
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234241100, Атырау облысы, Исатай ауданы, Нарын а. Болатжол көшесі №3
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Государственный Флаг Республики Казахстан, наружный (уличный), размер 1*2 метра, СТ РК 988-2008. Тип материала: флажная сетка, Технология изготовления сублимационная термопечать, цвет синий, сертификат СТ КЗ обязательна

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020289-1
Наименование закупки:	Государственный Флаг Республики Казахстан, наружный
Номер лота:	№ 84828262-ЗЦП1
Наименование лота:	Флаг
Описание лота:	из ткани
Дополнительное описание лота:	Государственный Флаг Республики Казахстан, наружный (уличный), размер 1*2 метра, СТ РК 988-2008. Тип материала: флажная сетка, Технология изготовления сублимационная термопечать, цвет синий, сертификат СТ КЗ обязательна
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234241100, Атырауская область, Исатайский район, с.Нарын улица Болатжол №3
Срок поставки:	в течение 15 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Государственный Флаг Республики Казахстан, наружный (уличный), размер 1*2 метра, СТ РК 988-2008. Тип материала: флажная сетка, Технология изготовления сублимационная термопечать, цвет синий, сертификат СТ КЗ обязательна