

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790165-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43604496-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сантехникалық тауарлар сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Сантехникалық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі :	88291235
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді, диаметрі 50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПП Отвод канализационный 50*90
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ПП Отвод канализационный (50*90) сатып алу жеткізілуімен. Тип - Отвод, Вес - 0.04 кг, Угол - 90°, Длина - 120 мм, Цвет - серый, Соединение - Раструбное, Назначение - для канализации, Диаметр трубы - 50 мм, Материал трубы - Полипропилен, Тип канализации - внутренняя, Количество раструбных соединений - 1, Максимальная температура жидкости - 95 °С. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88291138
Лоттың атауы :	Сыртқы канализацияға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридті, диаметрі 51-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Труба канализационная ПП 1.8, 50x1000 мм, серая
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Труба канализационная (ПП 1.8, 50x1000 мм, серая) сатып алу жеткізілуімен. Диаметр наружный, мм - 50, Назначение - Хозяйственно-бытовое, Тип канализации - Внутренняя, Материал - Полипропилен, Цвет - Серый, Толщина стенки, мм - 1.8, Длина, мм - 1000, Температура эксплуатации °С - 70, Единица измерения - Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88290969
Лоттың атауы :	Сыртқы канализацияға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полипропилендік, диаметрі 101-150 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Труба канализационная ПП 2.2 110x250 мм, серая
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Труба канализационная (ПП 2.2 110x250 мм, серая) сатып алу жеткізілуімен. Диаметр наружный, мм - 110, Назначение - Хозяйственно-бытовое, Тип канализации - Внутренняя, Материал - Полипропилен, Цвет - Серый, Методика изготовления - Однослойная, Толщина стенки, мм - 2.2, Длина, мм - 250, Температура эксплуатации °С - 70, Единица измерения - Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88290954
Лоттың атауы :	Бұрыштық
Лоттың сипаттауы:	біріктірілген, полипропиленнен

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Угольник 25х90°, PN25
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Угольник (25х90°, PN25) сатып алу жеткізілуімен. Тип - Угол, Материал - Полипропилен, Диаметр трубы, мм - 25, Вид фитинга - Соединительный, Максимальная рабочая температура °С - 95, Максимальное рабочее давление (АТМ) - 25, Угол, ° - 90, Цвет - Белый, Соединение - Пайка, Единица измерения - Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88290932
Лоттың атауы :	Бұрыштық
Лоттың сипаттауы:	біріктірілген, полипропиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Угольник 20х90°, PN25
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Угольник (20х90°, PN25) сатып алу жеткізілуімен. Тип - Угол, Материал - Полипропилен, Диаметр трубы, мм - 20, Вид фитинга - Соединительный, Максимальная рабочая температура °С - 95, Максимальное рабочее давление (АТМ) - 25, Угол, ° - 90, Цвет - Белый, Соединение - Пайка, Единица измерения - Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88290864
Лоттың атауы :	Бұрыштық
Лоттың сипаттауы:	біріктірілген, полипропиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Угольник 32х90°, PN25
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Угольник (32х90°, PN25) сатып алу жеткізілуімен . Тип - Угол, Материал - Полипропилен, Диаметр трубы, мм - 32, Вид фитинга - Соединительный, Максимальная рабочая температура °С - 95, Максимальное рабочее давление (АТМ) - 25, Угол, ° - 90, Цвет - Белый, Соединение - Пайка, Вес товара, кг - 0.042, Единица измерения - Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88290855
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	құбырлар үшін, полиэтиленді, өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Муфта, 20 мм, белая
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Муфта (20 мм, белая) сатып алу жеткізілуімен. Тип - Муфта, Материал - Полипропилен, Диаметр, мм - 20, Вид фитинга - Соединительный, Максимальная рабочая температура °С - 90, Максимальное рабочее давление (АТМ) - 25, Цвет - Белый, Соединение - Сварка, Длина, мм - 42, Единица измерения - Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88290829
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	құбырлар үшін, полиэтиленді, өтпелі

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Муфта, 25 мм, белая
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Муфта (25 мм, белая) сатып алу жеткізілуімен. Тип – Муфта, Материал – Полипропилен, Диаметр, мм – 25, Вид фитинга – Соединительный, Максимальная рабочая температура °С – 90, Максимальное рабочее давление (АТМ) – 25, Цвет – Белый, Соединение – Сварка, Длина, мм – 42, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88290750
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	құбырлар үшін, полиэтиленді, өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Муфта, 32 мм, белая
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Муфта (32 мм, белая) сатып алу жеткізілуімен. Тип – Муфта, Материал – Полипропилен, Диаметр, мм – 32, Вид фитинга – Соединительный, Максимальная рабочая температура °С – 90, Максимальное рабочее давление (АТМ) – 25, Цвет – Белый, Соединение – Сварка, Длина, мм – 42, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88290740
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	полипропиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кран шаровой, д 25, белый
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кран шаровой (д 25, белый) сатып алу жеткізілуімен. Тип присоединения – Пайка, Диаметр - Ду 25, Назначение - Для отопления, Водоснабжение,Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса - Полипропилен, Цвет – Белый, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 21345-2005
Лоттың нөмірі :	88290719
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	полипропиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кран шаровой, д 32, белый
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кран шаровой (д 32, белый) сатып алу жеткізілуімен. Тип присоединения – Пайка, Диаметр - Ду 32, Назначение - Для отопления, Водоснабжение,Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса - Полипропилен, Цвет – Белый, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 21345-2005
Лоттың нөмірі :	88290635
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	полипропиленнен

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кран шаровой, д 20, белый
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кран шаровой (д 20, белый) сатып алу жеткізілуімен. Тип присоединения – Пайка, Диаметр - Ду 20, Назначение - Для отопления, Водоснабжение, Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса – Полипропилен, Цвет – Белый, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 21345-2005
Лоттың нөмірі :	88290624
Лоттың атауы :	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Труба полипропиленовая 25x4.2 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая, 4м
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Труба полипропиленовая (25x4.2 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая) сатып алу, жеткізілуімен. Длина - 4 м, Цвет – Белый, Тип трубы – Гладкая, Толщина - 4.2 мм, Армирование - Без армирования, Материал трубы – Полипропилен, Сфера применения – Водоснабжение, Номинальный диаметр - 25 мм, Тип водоснабжения - Питьевая вода, Максимальное давление - PN 20, Максимальная рабочая температура - 70 °С. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88290590
Лоттың атауы :	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Труба полипропиленовая 32x5.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая, 4м
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Труба полипропиленовая (32x5.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая) сатып алу, жеткізілуімен. Тип трубы – Гладкая, Сфера применения – Водоснабжение, Тип водоснабжения - Питьевая вода, Техническое, Горячее/холодное, Длина, м – 4, Толщина, мм - 5.4, Максимальное давление - PN 20, Цвет – Белый, Материал трубы – Полипропилен, Номинальный диаметр, мм – 32, Армирование - Без армирования, Максимальная рабочая температура °С – 70, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88290489
Лоттың атауы :	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Труба полипропиленовая 20x3.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая, 4м
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Труба полипропиленовая (20x3.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая) сатып алу, жеткізілуімен. Тип трубы – Гладкая, Сфера применения – Водоснабжение, Тип водоснабжения - Питьевая вода, Длина, м – 4, Толщина, мм - 3.4, Максимальное давление - PN 20, Цвет – Белый, Материал трубы – Полипропилен, Номинальный диаметр, мм – 20, Армирование - Без армирования, Максимальная рабочая температура °С – 70, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88290390

Лоттың атауы :	Писсуар
Лоттың сипаттауы:	керамикалық, қабырғалық, тұтас құйылған сифонмен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Писсуар
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Писсуар сатып алу, жеткізілуімен. высота 420 мм, глубина 320 мм. Писсуар выполнен в лаконичном дизайне из 100% фарфора и покрыт химически стойкой глазурью, что обеспечивает его долговечность и надежность в эксплуатации. В комплект поставки кран для писсуара, сифон и крепление. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 15167-93
Лоттың нөмірі :	88291303
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді, диаметр 110 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Отвод канализационный ПВХ 87.5°, 110х3.2 мм, серый
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Асылұлы Арыс 46
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Отвод канализационный (ПВХ 87.5°, 110х3.2 мм, серый) сатып алу жеткізілуімен. Тип фитинга - Отвод, Материал - ПВХ, Цвет - Серый, Угол - 87.5, Толщина стенки, мм - 3.2, Дополнительная информация - Номинальный диаметр: 110 мм, Единица измерения - Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790165-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнические товары
Номер лота:	№ 43604496-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение сантехнические товары
Описание лота:	Приобретение сантехнические товары
Номер пункта плана:	№ 88291235
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полипропиленовый, диаметр 50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	ПП Отвод канализационный 50*90
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение ПП Отвод канализационный (50*90) с доставкой. Тип - Отвод, Вес - 0.04 кг, Угол - 90°, Длина - 120 мм, Цвет - серый, Соединение - Раструбное, Назначение - для канализации, Диаметр трубы - 50 мм, Материал трубы - Полипропилен, Тип канализации - внутренняя, Количество раструбных соединений - 1, Максимальная температура жидкости - 95 °С. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88291138
Наименование пункта плана:	Труба для наружной канализации
Описание пункта плана:	поливинилхлоридная, диаметр 51-100 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба канализационная ПП 1.8, 50x1000 мм, серая
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Труба канализационная (ПП 1.8, 50x1000 мм, серая) с доставкой. Диаметр наружный, мм - 50, Назначение - Хозяйственно-бытовое, Тип канализации - Внутренняя, Материал - Полипропилен, Цвет - Серый, Толщина стенки, мм - 1.8, Длина, мм - 1000, Температура эксплуатации °С - 70, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88290969
Наименование пункта плана:	Труба для наружной канализации
Описание пункта плана:	полипропиленовая, диаметр 101-150 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба канализационная ПП 2.2 110x250 мм, серая
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Труба канализационная (ПП 2.2 110x250 мм, серая) с доставкой. Диаметр наружный, мм - 110, Назначение - Хозяйственно-бытовое, Тип канализации - Внутренняя, Материал - Полипропилен, Цвет - Серый, Методика изготовления - Однослойная, Толщина стенки, мм - 2.2, Длина, мм - 250, Температура эксплуатации °С - 70, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88290954
Наименование пункта плана:	Угольник

Описание пункта плана:	комбинированный, из полипропилена
Дополнительное описание пункта плана:	Угольник 25х90°, PN25
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Угольник (25х90°, PN25) с доставкой. Тип - Угол, Материал - Полипропилен, Диаметр трубы, мм - 25, Вид фитинга - Соединительный, Максимальная рабочая температура °С - 95, Максимальное рабочее давление (АТМ) - 25, Угол, ° - 90, Цвет - Белый, Соединение - Пайка, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88290932
Наименование пункта плана:	Угольник
Описание пункта плана:	комбинированный, из полипропилена
Дополнительное описание пункта плана:	Угольник 20х90°, PN25
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Угольник (20х90°, PN25) с доставкой. Тип - Угол, Материал - Полипропилен, Диаметр трубы, мм - 20, Вид фитинга - Соединительный, Максимальная рабочая температура °С - 95, Максимальное рабочее давление (АТМ) - 25, Угол, ° - 90, Цвет - Белый, Соединение - Пайка, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88290864
Наименование пункта плана:	Угольник
Описание пункта плана:	комбинированный, из полипропилена
Дополнительное описание пункта плана:	Угольник 32х90°, PN25
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Угольник (32х90°, PN25) с доставкой . Тип - Угол, Материал - Полипропилен, Диаметр трубы, мм - 32, Вид фитинга - Соединительный, Максимальная рабочая температура °С - 95, Максимальное рабочее давление (АТМ) - 25, Угол, ° - 90, Цвет - Белый, Соединение - Пайка, Вес товара, кг - 0.042, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88290855
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для труб, полиэтиленовая, переходная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта, 20 мм, белая
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Муфта (20 мм, белая) с доставкой. Тип - Муфта, Материал - Полипропилен, Диаметр, мм - 20, Вид фитинга - Соединительный, Максимальная рабочая температура °С - 90, Максимальное рабочее давление (АТМ) - 25, Цвет - Белый, Соединение - Сварка, Длина, мм - 42, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88290829
Наименование пункта плана:	Муфта

Описание пункта плана:	для труб, полиэтиленовая, переходная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта, 25 мм, белая
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Муфта (25 мм, белая) с доставкой. Тип - Муфта, Материал - Полипропилен, Диаметр, мм - 25, Вид фитинга - Соединительный, Максимальная рабочая температура °С - 90, Максимальное рабочее давление (АТМ) - 25, Цвет - Белый, Соединение - Сварка, Длина, мм - 42, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88290750
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для труб, полиэтиленовая, переходная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта, 32 мм, белая
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Муфта (32 мм, белая) с доставкой. Тип - Муфта, Материал - Полипропилен, Диаметр, мм - 32, Вид фитинга - Соединительный, Максимальная рабочая температура °С - 90, Максимальное рабочее давление (АТМ) - 25, Цвет - Белый, Соединение - Сварка, Длина, мм - 42, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88290740
Наименование пункта плана:	Кран шаровой
Описание пункта плана:	из полипропилена
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровой, д 25, белый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Кран шаровой (д 25, белый) с доставкой. Тип присоединения - Пайка, Диаметр - Ду 25, Назначение - Для отопления, Водоснабжение, Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса - Полипропилен, Цвет - Белый, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 21345-2005
Номер пункта плана:	№ 88290719
Наименование пункта плана:	Кран шаровой
Описание пункта плана:	из полипропилена
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровой, д 32, белый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Кран шаровой (д 32, белый) с доставкой. Тип присоединения - Пайка, Диаметр - Ду 32, Назначение - Для отопления, Водоснабжение, Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса - Полипропилен, Цвет - Белый, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 21345-2005
Номер пункта плана:	№ 88290635
Наименование пункта плана:	Кран шаровой

Описание пункта плана:	из полипропилена
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровой, д 20, белый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Кран шаровой (д 20, белый) с доставкой. Тип присоединения – Пайка, Диаметр - Ду 20, Назначение - Для отопления, Водоснабжение, Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса – Полипропилен, Цвет – Белый, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 21345-2005
Номер пункта плана:	№ 88290624
Наименование пункта плана:	Труба для водоснабжения
Описание пункта плана:	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба полипропиленовая 25х4.2 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая, 4м
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Труба полипропиленовая (25х4.2 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая) с доставкой. Длина - 4 м, Цвет – Белый, Тип трубы – Гладкая, Толщина - 4.2 мм, Армирование - Без армирования, Материал трубы – Полипропилен, Сфера применения – Водоснабжение, Номинальный диаметр - 25 мм, Тип водоснабжения - Питьевая вода, Максимальное давление - PN 20, Максимальная рабочая температура - 70 °С. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88290590
Наименование пункта плана:	Труба для водоснабжения
Описание пункта плана:	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба полипропиленовая 32х5.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая, 4м
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Труба полипропиленовая (32х5.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая) с доставкой. Тип трубы – Гладкая, Сфера применения – Водоснабжение, Тип водоснабжения - Питьевая вода, Техническое, Горячее/холодное, Длина, м – 4, Толщина, мм - 5.4, Максимальное давление - PN 20, Цвет – Белый, Материал трубы – Полипропилен, Номинальный диаметр, мм – 32, Армирование - Без армирования, Максимальная рабочая температура °С – 70, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88290489
Наименование пункта плана:	Труба для водоснабжения
Описание пункта плана:	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба полипропиленовая 20х3.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая, 4м
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого	Приобретение Труба полипропиленовая (20х3.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая) с доставкой. Тип трубы – Гладкая, Сфера применения – Водоснабжение, Тип водоснабжения - Питьевая вода, Длина, м – 4, Толщина, мм - 3.4, Максимальное давление - PN 20, Цвет – Белый, Материал трубы – Полипропилен, Номинальный диаметр, мм – 20, Армирование - Без

товара:	армирования, Максимальная рабочая температура °С – 70, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88290390
Наименование пункта плана:	Писсуар
Описание пункта плана:	керамический, настенный, с цельноотлитым сифоном
Дополнительное описание пункта плана:	Писсуар
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Писсуар с доставкой. высота 420 мм, глубина 320 мм. Писсуар выполнен в лаконичном дизайне из 100% фарфора и покрыт химически стойкой глазурью, что обеспечивает его долговечность и надежность в эксплуатации. В комплект поставки кран для писсуара, сифон и крепление. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 15167-93
Номер пункта плана:	№ 88291303
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полипропиленовый, диаметр 110 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод канализационный ПВХ 87.5°, 110х3.2 мм, серый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Асылұлы Арыс 46
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Отвод канализационный (ПВХ 87.5°, 110х3.2 мм, серый) с доставкой. Тип фитинга – Отвод, Материал – ПВХ, Цвет – Серый, Угол - 87.5, Толщина стенки, мм - 3.2, Дополнительная информация - Номинальный диаметр: 110 мм, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013