

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16633898-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік заттарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86062391-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Құрал-саймандар жинағы
Лоттың сипаттауы:	шопыр үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	103620100, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ. Рахимов көшесі 1/1
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініштері бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кемінде 218 элементтен тұратын құралдар жиынтығы. • 218 дана, өлшемдері: кемінде 1/4" & 1/2" & 3/8", 4мм-32мм • Жинаққа мыналар кіреді: • - 6 жақты бастар 1/2" (L-38 мм) кем емес: 10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-32 • - 6 жақты бастар 1/2" (L-77 мм): 16-17-18-19-22 мм • - Е-профиль бастиектері 1/2" (L-38 мм): E20-E22-E24 • - ұшқын басы 1/2" 16-16 (кілт астында)-21 ммд (л-8) -8 мм д/с): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм • - 6 жақты бастар 3/8" (L-63 мм): 10-11-12-13-14-15 мм • - Е-профильді бастар 3/8" (L-28 мм): E8-E18 • E1-E11 E 6 жақты бастар 1/4" (L-25 мм): 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм • -Алты бұрышты бастар 1/4" (L-50 мм): 4-5-6-7-8-9-10 мм • - Е-профильді бастар 1/4" (L-25 мм): E4-E5-E6-E7-E8 • - Биткі бастар 1/4": HEX 3-4-5-6-7-8 мм; TORX; T8-T8-T10-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; SL (-) SL 4-5.5-6.5-7-8-8 мм PH () PH.1-PH.2-PH.2-PH.3 PZ () PZ.-PZ.-PZ 5/16: HEX 7-8-10-10-12-12-14 мм TORX T27-T30-T30-T40-T40-T45-T45-T50-T50-T55-T55-T60-T60 SL (-) SL 10-; PH.3-PH.3-PH.4-PH.4; PZ.3-PZ.3-PZ.4-PZ.4 • - Биттер 25 мм 1/4": TORX T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 (тесігі жоқ); TORX T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H (тесігі бар); HEX 2-3-4-5-6-7-8 мм; SL (-) SL 4-5,5-6,5-7 мм; PH () PH.0-PH.1-PH.2-PH.3; PZ () PZ.0-PZ.1-PZ.2-PZ.3 • - Қайтымды ысырмалар: 1/4" - 3/8" - 1/2" • -Ұзартқыш сымдар: 1/4" 50-100 м; 3/8" 125 мм; 1/2" 125-250 мм • - Кардан қосылыстары: 1/4" - 3/8" - 1/2" • - Т-тұтқа 1/4" • - Магниттік қашау ұстағышы 1/4" • - Бұрауыш тұтқасы 1/4" • - TORX бит бастиектері 55 мм T 1/5T • біріктіру: 55 мм. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм • - Адаптер-өткізу 1/4"(F)x1/4"(F) (HEX) • - Бит ұстағышы 3/8"(F)x5/16"(F) (HEX) (30 мм L) 1/"F (Ұстағыш 30 мм) •-" 2 бит (HEX) (38) • - L-тәрізді алтыбұрыштар: 1,27-1,27-1,5-1,5-2-2-2,5-3-4-5 мм • - 3/8"(F)x1/2"(M) тесігі бар адаптер-өтпелі бөлік • Жинақтың мақсаты: әмбебап. • Жабдықталады: корпус.ГОСТ 22308-77.Өнім беруші сертификат беруге міндеттенеді мемлекеттік стандарттарға сәйкес сәйкестік. Егер Қазақстанда шығарылған тауар, онда жеткізуші "СТ-KZ"тауардың шығу тегі туралы сертификатты ұсынады. Егер тауар импорттық өндіріс болса, онда тауардың шығу тегі туралы Сертификат ұсынылады, тиісті уәкілетті орган берген шыққан елдері. Өнім беруші тауарды мына мекенжай бойынша орналасқан ҚОЙМАҒА түсіруі тиіс: Абай облысы, Аягөз қаласы, Рахимов көшесі, 1/1 үй. Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 17 сағат 00 минут (демалыс және мереке күндерінен басқа). Өтінім ұялы телефон арқылы берілуі мүмкін, не болмаса жазбаша нысанда. Ілеспе құжаттарсыз тауарлар қабылданбайды. ӨНІМДІ ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСУ КЕРЕК!
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16633898-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86062391-3ЦП1
Наименование лота:	Набор инструментов
Описание лота:	для шофера

Дополнительное описание лота:	Набор инструментов не менее 218 предметов. • 218 предметов, размеры: не менее 1/4" & 1/2" & 3/8", 4мм-32мм • В комплект входит: • - Головки 6-граней 1/2" (L-38 мм) не менее : 10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22- 24-27-30-32 мм • - Головки 6-граней 1/2" (L-77 мм): 16-17-18-19-22 мм • - Головки Е-профиль 1/2" (L-38 мм): E20-E22-E24 • - Головки свечные 1/2" 16-16 (под ключ)-21 мм • - Головки 6-граней 3/8" (L-28 мм): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм • - Головки дл. 6 граней 3/8" (L-63 мм): 10-11-12-13-14-15 мм • - Головки Е-профиль 3/8" (L-28 мм): E8-E10-E12-E14-E16-E18 • - Головки 6-граней 1/4" (L-25 мм): 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм • - Головки 6-граней 1/4" (L-50 мм): 4-5-6-7-8-9-10 мм • - Головки Е-профиль 1/4" (L-25 мм): E4-E5-E6-E7-E8 • - Головки-биты 1/4": HEX 3-4-5-6-7-8 мм; TORX T8-T8-T10-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; SL (-) SL 4-5,5-6,5-7-8-8 мм; PH () PH.1-PH.2-PH.2-PH.3; PZ () PZ.1-PZ.2-PZ.2-PZ.3 • - Биты 5/16: HEX 7-8-10-10-12-12-14 мм; TORX T27-T30-T30-T40-T40-T45-T45-T50-T50-T55-T55-T60-T60; SL (-) SL 10-12 мм; PH () PH.3-PH.3-PH.4-PH.4; PZ () PZ.3-PZ.3-PZ.4-PZ.4 • - Биты 25 мм 1/4": TORX T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 (без отверстия); TORX T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H (с отверстием); HEX 2-3-4-5-6-7-8 мм; SL (-) SL 4-5,5-6,5-7 мм; PH () PH.0-PH.1-PH.2-PH.3; PZ () PZ.0-PZ.1-PZ.2-PZ.3 • - Трещотки реверсивные: 1/4" - 3/8" - 1/2" • - Удлинитель: 1/4" 50-100 м; 3/8" 125 мм; 1/2" 125-250 мм • - Карданы шарнирные: 1/4" -3/8" - 1/2" • - Вороток Т-образный 1/4" • - Магнитный держатель бит 1/4" • - Отвертка-вороток 1/4" • - Головки-биты TORX 55 мм 1/2": T55-T60 • - Комбинированные ключи 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм • - Адаптер-переходник 1/4"(F)x1/4"(F) (HEX) • - Держатель бит 3/8"(F)x5/16"(F) (HEX) (30 мм L) • - Держатель бит 1/2"(F)-5/16" (F) (HEX) (38) • - Шестигранники Г-обр.: 1,27-1,27-1,5-1,5-2-2,5-3-4-5 мм • - Адаптер-переходник с отверстием 3/8"(F)x1/2"(M) • Назначение набора:универсальный. • Поставляется в: кейсе.
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	103620100, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз Улица Рахимова 1/1
Срок поставки:	по заявке заказчика в течении 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор инструментов для шофера не менее 218 предметов. • 218 предметов, размеры: не менее 1/4" & 1/2" & 3/8", 4мм-32мм • В комплект входит: • - Головки 6-граней 1/2" (L-38 мм) не менее : 10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22- 24-27-30-32 мм • - Головки 6-граней 1/2" (L-77 мм): 16-17-18-19-22 мм • - Головки Е-профиль 1/2" (L-38 мм): E20-E22-E24 • - Головки свечные 1/2" 16-16 (под ключ)-21 мм • - Головки 6-граней 3/8" (L-28 мм): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм • - Головки дл. 6 граней 3/8" (L-63 мм): 10-11-12-13-14-15 мм • - Головки Е-профиль 3/8" (L-28 мм): E8-E10-E12-E14-E16-E18 • - Головки 6-граней 1/4" (L-25 мм): 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм • - Головки 6-граней 1/4" (L-50 мм): 4-5-6-7-8-9-10 мм • - Головки Е-профиль 1/4" (L-25 мм): E4-E5-E6-E7-E8 • - Головки-биты 1/4": HEX 3-4-5-6-7-8 мм; TORX T8-T8-T10-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; SL (-) SL 4-5,5-6,5-7-8-8 мм; PH () PH.1-PH.2-PH.2-PH.3; PZ () PZ.1-PZ.2-PZ.2-PZ.3 • - Биты 5/16: HEX 7-8-10-10-12-12-14 мм; TORX T27-T30-T30-T40-T40-T45-T45-T50-T50-T55-T55-T60-T60; SL (-) SL 10-12 мм; PH () PH.3-PH.3-PH.4-PH.4; PZ () PZ.3-PZ.3-PZ.4-PZ.4 • - Биты 25 мм 1/4": TORX T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 (без отверстия); TORX T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H (с отверстием); HEX 2-3-4-5-6-7-8 мм; SL (-) SL 4-5,5-6,5-7 мм; PH () PH.0-PH.1-PH.2-PH.3; PZ () PZ.0-PZ.1-PZ.2-PZ.3 • - Трещотки реверсивные: 1/4" - 3/8" - 1/2" • - Удлинители: 1/4" 50-100 мм; 3/8" 125 мм; 1/2" 125-250 мм • - Карданы шарнирные: 1/4" -3/8" - 1/2" • - Вороток Т-образный 1/4" • - Магнитный держатель бит 1/4" • - Отвертка-вороток 1/4" • - Головки-биты TORX 55 мм 1/2": T55-T60 • - Комбинированные ключи 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм • - Адаптер-переходник 1/4"(F)x1/4"(F) (HEX) • - Держатель бит 3/8"(F)x5/16"(F) (HEX) (30 мм L) • - Держатель бит 1/2"(F)-5/16" (F) (HEX) (38) • - Шестигранники Г-обр.: 1,27-1,27-1,5-1,5-2-2-2,5-3-4-5 мм • - Адаптер-переходник с отверстием 3/8"(F)x1/2"(M) • Назначение набора:универсальный. • Поставляется в: кейсе.ГОСТ 22308-77. При поставке товара поставщик обязуется предоставить сертификат соответствия, согласно государственным стандартам. Если товар казахстанского происхождения, то поставщик предоставляет Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ». Если Товар импортного производства, то предоставляется Сертификат о происхождении Товара, выданного соответствующим уполномоченным органом страны происхождения. Поставщик должен разгрузить товар на СКЛАД расположенный по адресу: область Абай, г. Аягоз ул.Е.Рахимова д.1/1. Срок поставки до организации: до 17 часов 00 минут по заявке заказчика (кроме выходных и праздничных дней). Заявка может подаваться по телефону сотовой связи, письменной форме во вкладке согласования. Без сопутствующих документов товар приниматься не будет. ТОВАР СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ!
--	---