

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс берушімен толтырылады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13053571-1
Конкурстың атауы:	Нысанды және арнайы киім-кешек сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 71717123-OK1
Лоттың атауы	Костюм
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	141922.290.000005
Тауардың атауы*:	Костюм
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	50
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	27678.57
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	1383928.5
Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шартты қазынашылық органдарында тіркеген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн
Тауарларды жеткізу орны*	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы 29 Утепова
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК 2907 - 2016 «РУБАШКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЖЕНЩИН. Технические условия», СТ РК 2733-2015 «ЮБКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия»
Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлар)	12

<p>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы</p>	<p>Қысқажеңді күнделіктікостюм (әйелдер үшін) Костюм көк-жасыл түсті күнделікті блузка мен белдемшедеан тұрады(«Ішкі істер органдары қызметкерлерінің нысанды киімінің сипаттамасын, айырым белгілерін, сондай-ақ оны киіп жүру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы27 қыркүйектегі № 707 бұйрығына сәйкес). Костюм «ӘЙЕЛ ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖЕЙДЕ. Техникалық шарттар» деген ҚР СТ 2907 - 2016, «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН БЕЛДЕМШЕ. Техникалық шарттар»деген ҚР СТ 2733-2015 өлшемдік-бойлық деректерінесәйкес дайындалады. 7ілмекпен жөнөнегізгі мата түсіндегі екі тесіктітүймемен орталық өңірінен түймеленетін,олардың екеуі белінде орналасқан диаметрі 11 мм болатын әйелдердің нысандық жейдесі. Ілмектер оң жақ алдыңғы бойында орналасқан және және орталық түймеленену өңіріне параллель орналасады. Жейденің төменгі жағында паралель тігіс жолдарымен тігіліп әр жағынан ені 10-12 мм үш эластикалық резеңкемен бүйір тігістері тұсынан тартылған тұтас пішілген белдемшесі бар. Белдемше ені 6,0см. Алдыңғы бойының диаметрі 14,0 мм аяғы бар нысанды түймелерге түймеленетін мәнерлі қақпақшалары бар екі жоғарғы жапсырма қалталары бар. Омырау тұсында пішін жасау үшін омыраулық ұштау жоспарланған. Ені 3,0 см бант қатпарларын имитациялайтын тігілген планкалары бар қалталар. Қалталардың төменгі бөлігінде бұрыштары сәл дөңгеленген.Қалта өлшемдері: ұзындығы 14,0 см, ені-13,0см. Клапандардың өлшемдері: ені-13,5см, ортасында биіктігі-6,0 см, бүйірлерінде -4,0 см. Сол жақ бойында иінішті қиылыстырып тігу сызығында қақпақшаның жоғарғы жиегінің үстінде «POLISIA» жақтауындағы тоқыма төсбелгісі орнатылады (сұр түсті, көлемі 13,3 * 3,7 см, Arial қарпі, әріптердің биіктігі 2,4см, әріптердің қалыңдығы 0,7см, жақтаудың қалыңдығы 0,4см). Арқасы қос қабатты иінішті, иінішті қиылыстыру тігісі бойынша екі бүрмелі. Жеңдері 0,5 см-де тігіс жолы салынған тұтас пішілген ені 3 см декоративті манжеталары бар, екі тігісті қайып тігілген қысқа. Сол жақ жеңінде иық тігісінен 8,0 см қашықтықта Қазақстан Республикасы ІІМ жеңдік белгісі тігілген. Жағасы қайып тігілген сыртқа қайырылатын ашық пішінді. Иық тұсындағы погон-муфталарды бекіту үшін жеңдерді қондыру тігістеріне өлшемі 4,0*12,0 см погондар тігіледі. Погондар бос ұшымен бұйымға өрнектелген ілмекке және диаметрі 14,0 мм сыртқы матаның түсіне сәйкес аяқтардағы галлалитті түймеге бекітіледі . Жағасы, жиектердің жиегінен, манжетасы, қалталары, қақпақшалары және арқасының иініштері бойынша шеттері 0,1-0,2 см әрлеу тігісі жүргізіледі. Жағасы жұқа желім қабатымен бір қабат қабаттастыру матасымен қабыстырылады. Жейде етегінің құрастырылып тігілген жері жұқа желім төсемі бар бір қабат аралық матамен қайталанып қабыстырылған. Белдемше- бір түймемен өрнектелген ілмекке түймеленетін ені 3,5 см тігіліп қойылған белбеуі бар, тік пішілген. Алдыңғы бойының бүктемесі бар, сол жағынан қырнауы ені 3,0 мм көгілдір түсті әрлеу жиегімен бедерге өтеді. Артқы бойы асты жармамен ұштасатын ортаңғы тігісі бар екі бөліктен тұрады, жоғарғы бөлігінде сыдырма сырма бар. Артқы бойының бел сызығында әр жағында біреуден екі бүктеме бар. Бүктеменің бос бөлігі 21,0 см. жарманың ұшы екі жолмен бекітіледі. Астарлы белдемше. Астар төменгі жағында оверлокпен және иілген тігіспен өңделеді. Костюм жасауға қойылатын сапалық талаптар: Костюм жабылған түрде тексеріледі. Костюм фигураға дұрыс отырғызыла отырып: - артқы бойы мен алдыңғы бойында қисайған қатпарлардың пайда болуынсыз; - өңірлерінің, жағаның қырларының, жеңдерінің қайып тігілген тігістерінің, әрлеу тігістерінің қисаюынсыз әзірленеді. Жеңдердің артық қонымдылығы болмауы қажет. Костюмнің барлық бөлшектері біртекті матадан әзірленуі және өзара түрлі-түсті немесе түрлі реңкті болмауы тиіс. Машина тігістері жоғарғы және төменгі жіптердің дұрыс тартылуымен бос орындалмауы, біркелкі және тігістің ені бірдей болуы керек. Тігіс жолдарының ұштары бекітілген, жіптің ұштары кесілген болуы тиіс. Матаны иінемен тесуге жол берілмейді. Барлық жұптық бөлшектер өзара симметриялы болуы тиіс. Жағаның өңіржиектердің пішіндері өзгертілмеген болуы қажет. Матаның дақтануы мен кірленуіне рұқсат берілмейді. Белдемше фигураға дұрыс сәйкес келуі керек және қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етуі керек. Алдыңғы, артқы, бүйірлік тігістерде және белдікті тегістеу тігістерінде қисықтықсыз және құрастырусыз. Түйме ілмектің орналасуына сәйкес тігіледі. Ілмек түйменің өлшеміне сәйкес келуі керек. Барлық жапсырмалар сапалы, сынықтардың, иілімдер қалыптасуынсыз, анық бейнеленіп орындалуы керек. Дайын бұйымдар жіптерден, бор сызықтарынан, басқа да өндірістік қоқыстардан тазартылуы тиіс. Шикізатқа қойылатын талаптар: Жейде материалы:вискоза 35% (+/-5), ПЭ 65% (+/-5). Беттік тығыздығы 175±9 г/м2 г/м2.Әрлеу түрі жұмсақ, аз отыратын, берік боялған. Түстер каталогына сәйкес түсі көк-жасыл PANTONE 19-4024 TRX. Белдемше материалы:вискоза 35% (+/-5), ПЭ 65% (+/-5). Беттік тығыздығы 235 (+/-10) г/м2.Әрлеу түрі жұмсақ, аз отыратын, берік боялған. Түстер каталогына сәйкес түсі көк-жасыл PANTONE 19-4024 TRX. Астар материалы:астарлы мата ПЭ-100%, тығыздығы 100 г/м2 сыртқы матаның түсіне сәйкес. Кант материалы:көгілдір түсті аспаптық шұға PANTONE 17-4735 TRX Жіптер:сыртқы матаның түсіне сәйкес 45 ЛЛ күшейтілген. Сыдырма-сырма: сыртқы матаның түсіне сәйкес. Жеңдегі белгі: тігілген шеврон, көлемі 75*90мм. Бұйымның ішкі сол жағынан бүйір тігіс сызығы бойынша үстіңгі матасының бөлігінде бір қосалқы түйме (күміс және аминопласт), сондай-ақ дайындаушы кәсіпорынның лейблі, Қазақстан Республикасы ІІМ-ге тиесілігін білдіретін өлшемі 4,0*3,5 см арнайы бирка тігілуі тиіс және бұйымның өлшемдік-бойлық деректері көрсетіледі. Таңбалау:«Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы№ 348-НҚ бұйрығына сәйкес. Жеткізуге қойылатын талаптар: Өнім беруші шарт күшіне енгеннен кейін кейіннен жеткізу базасына жіберу үшін бұйымның үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде - 88/164 (44/4) базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген бұйымдардың санына өлшемдік-өсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (кемінде 150 * 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бұйымның атауын, бұйымның өндірісіне пайдаланатын материалдарды (Пантонды көрсете отырып), фурнитураны, жіптерді сипаттайтын үлгілерді және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші әрбір бұйымды жеке-жеке тығыз полиэтилен пакетке (қапқа) буып-түюге және Тапсырыс берушінің өлшемдік-бойлық деректері(бөлімшелер бөлінісінде) сәйкес келтіреді. Бұйым жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс.</p>
--	--

Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное учреждение "Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Макана Есбулатова"
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Макана Есбулатова"
№ конкурса:	№ 13053571-1
Наименование конкурса:	Приобретение форменного и специального обмундирования
Номер лота:	№ 71717123-OK1
Наименование лота:	Костюм
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	141922.290.000005
Наименование товара*:	Костюм
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	50
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	27678.57
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1383928.5
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	30 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства
Место поставки товара*:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район 29 Утепова
Размер авансового платежа*:	0 %
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 2907 - 2016 «РУБАШКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЖЕНЩИН. Технические условия», СТ РК 2733-2015«ЮБКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия»
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

<p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара</p>	<p>Костюм повседневный с короткими рукавами (для женщин). Костюм состоит из блузки и юбки повседневной сине-зеленого цвета (в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 сентября 2023 года № 707 «Об утверждении описания, знаков различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел»). Костюм изготавливается в соответствии с размерно-ростовочными данными СТ РК 2907 - 2016 «РУБАШКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЖЕНЩИН. Технические условия», СТ РК 2733-2015 «ЮБКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия». Блузка форменная женская с центральной бортовой застежкой на 7 петель и пуговиц с двумя отверстиями, в цвет основной ткани, две из которых на поясе диаметром 11 мм. Петли находятся на правой полочке и расположены параллельно центральной бортовой застежке. Низ рубашки с цельнокроеным поясом, стянутым в области боковых швов тремя эластичными резинками шириной 10-12 мм с каждой стороны сотстроченными параллельными строчками. Ширина пояса 6,0 см. Полочки с двумя верхними накладными карманами и фигурными клапанами, застегивающимися на галлалитовые пуговицы в цвет изделия на ножках диаметром 14,0 мм. Для создания формы в области груди спроектированы нагрудные выточки. Карманы с настроченными планками, имитирующие бантовые складки шириной 3,0 см. В нижней части карманов углы закругленные. Размеры карманов: длина - 14,0 см, ширина - 13,0 см. Размеры клапанов: ширина - 13,5 см, высота по центру 6,0 см, по бокам - 4,0 см. На левой полочке по линии шва соединения кокетки, над верхним краем клапана настрачивается текстильный нагрудный знак в рамке «POLISIA» (серого цвета размер 13,3*3,7 см, шрифт Arial, высота букв 2,4 см, толщина букв 0,7 см, толщина рамки 0,4 см). Спинка с двойной кокеткой, с двумя складками по шву притачивания кокетки. Рукава втачные двухшовные короткие с цельнокроеными декоративными манжетами шириной 3 см., отстроченными на 0,5 см. На левом рукаве, на расстоянии 8,0 см от плечевого шва настрочен нарукавный знак МВД РК. Воротник втачной отложной открытый на фасон. Для крепления погон-муфт в области плеча в швы втачивания рукавов вшиты погоны размером 4,0*12,0 см. Свободным концом погоны крепятся к изделию на обметанную петлю и галлалитовую пуговицу на ножке в цвет основной ткани диаметром 14 мм. По воротнику, краям бортов, манжетам, карманам, клапанам и кокетке спинки прокладывается отделочная строчка на 0,1-0,2 см от края. Воротник продублирован одним слоем прокладочной ткани с точечным клеевым покрытием. Обтачка низа рубашки продублирована одним слоем прокладочной ткани с точечным клеевым покрытием. Юбка прямого покроя с притачанным поясом шириной 3,5 см, застегивающимся на одну обметанную петлю с пуговицей. Переднее полотнище с выточками, слева выточка переходит в рельеф с отделочным кантом бирюзового цвета шириной 3,0 мм. Заднее полотнище состоит из двух частей со средним швом, заканчивающимся внизу шлицей, верхней части заднего застежка на молнию. По линии талии заднего полотнища две выточки, по одной на каждой стороне. Отлетная незастроченная часть складки 21,0 см. Конец шлицы закрепляют двойной строчкой. Юбка на подкладе. Подклад по низу обработан оверлоком и швом в погibu. Качественные требования к изготовлению костюма: Костюм проверяется в застегнутом виде. Костюм должен изготавливаться с правильной посадкой на фигуре: - без образования косых морщин на спинке и полочке; - без искривления бортов, отлета воротника, швов втачивания рукава, отделочных строчек. Рукава не должны иметь излишнюю посадку. Все детали костюма должны быть изготовлены из однородной ткани, и не иметь между собой разноцвeта или разнооттеночности. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток, ровными, ширина шва должна быть одинаковой. Концы швов должны быть закреплены, концы нитей обрезаны. Прорубание ткани иглой не допускается. Все парные детали должны быть симметричны между собой. Форма воротника, бортов не должны быть деформированы. Пятна и загрязнения ткани не допускаются. Юбка должна изготавливаться с правильным облеганием на фигуре и обеспечивать свободу движений. Без искривления и сборок в передних, задних, боковых швах и в швах стачивания пояса. Пуговицы пришиваются соответственно расположению петли. Петля должна соответствовать размеру пуговицы. Все нашивки должны быть выполнены качественно, без образования изломов, загибов, с четким изображением. Готовые изделия должны быть очищены от ниток, меловых линий, прочего производственного мусора. Требования к сырью: Материал рубашки: Ткань вискоза 35% (+/-5), ПЭ 65% (+/-5). Поверхностная плотность 175±9 г/м2 г/м2. Цвет сине-зеленый в соответствии с каталогом цветов PANTONE 19-4024 TRX. Материал юбки: Ткань вискоза 35% (+/-5), ПЭ 65% (+/-5). Поверхностная плотность 235 (+/-10) г/м2. Вид отделки: мягчительная, малоусадочная, прочное крашение. Цвет сине-зеленый в соответствии с каталогом цветов PANTONE 19-4024 TRX. Материал подклада: ткань подкладочная состав ПЭ-100%, плотность 100 гр/м2 в цвет верха ткани. Материал канта: сухо приборное бирюзового цвета PANTONE 17-4735 TRX. Нитки: армированные 45 ЛЛ в цвет ткани верха. Замок-молния: в цвет верха ткани. Наружный знак: шеврон тканый, размер 75*90 мм. С внутренней стороны изделия должны быть пришиты по одной запасной пуговице (серебристая и аминопласт), а также лейбл предприятия-изготовителя, специальная бирка размером 4,0*3,5 см, обозначающая принадлежность к МВД РК и указаны размерно-ростовочные данные изделий. Маркировка: в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия для последующего направления в базисы поставки. При предоставлении образца придерживаться базового размера - 88/164 (44/4) (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываема картонная, навесная бирка (не менее 150*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой используемых для производства изделия материалов (с указанием Пантона), фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает каждое изделие индивидуально в плотный полиэтиленовый пакет (мешок) в соответствии с размерно-ростовочными данными Заказчика (в разрезе подразделений). Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком.</p>
--	--

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).