

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16607952-1
Сатып алудың атауы:	Өндірістік бөлімге арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85227603-3ЦП1
Лоттың атауы :	Тарту-ілініс құрылғысы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПРИМА-5.4 сепкішін пневматикалық шиналары бар дөңгелектермен жиынтықта тасымалдауға арналған құрылғы ГОСТ 25942-90 тракторлар мен ауылшаруашылық машиналары. Құрылғылар тез қосылады. Дизайнға қойылатын талаптар сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	195255200, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ а. Ерлепесова 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Прима-5.4 ПДТ 00.000-5.4 сепкішін пневматикалық шиналары бар дөңгелектермен жиынтықта тасымалдауға арналған құрылғы-бұл тіркеме сепкіштерді бөлшектемей бір трактормен жалпы пайдаланымдағы жолдармен тасымалдауға арналған механизм. Ол гидравлика арқылы отырғызғышты жұмыс орнынан көлікке (көбінесе бойлық) ауыстырады, ұтқырлықты арттырады, қозғалысты жылдамдатады және отырғызғыш түйіндеріне жүктемені азайтады. Көлік арбасы отырғызғыштың дизайнын өзгертпестен негізгі жақтауға орнатылады. Көлік құрылғысы көлік құрылғысының элементтерін бөлшектеуге уақыт жұмсамай, отырғызғышты алаңнан алаңға қауіпсіз және жылдам жылжытуға, отырғызғышты көліктен жұмыс жағдайына ауыстыруға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда отырғызғыштың толық функционалдығы сақталады. (маркерлердің жұмысы, бункерлерді толық жүктеу және т.б.). Жұмыс аяқталғаннан кейін арбасы бар сепкіш оны кейіннен тасымалдау үшін жұмыстың басына жылжытпай, көлік режиміне тез ауыстырылады. Көлік арбасы қатарлы және астық сепкіштерді тасымалдау және сақтау үшін пайдаланылады, 5 тоннаға дейінгі жүктемеге төтеп бере алады. Салмағы 250 кг артық емес Жиынтықтың құрамына мыналар кіреді: Қуат арқалығы; Гидравликалық цилиндрлері, күшейтілген хабтары бар пневматикалық дөңгелектері бар тіректер мен кронштейндер жиынтығы; Сепкішті тракторға бекітуге арналған тіркеменің айналмалы адаптері; Гидроклапандары бар РВД жиынтығы. ГОСТ 25942-90 тракторлар мен ауылшаруашылық машиналары. Құрылғылар тез қосылады. Дизайнға қойылатын талаптар
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16607952-1
Наименование закупки:	Закупка товаров для производственного отдела
Номер лота:	№ 85227603-ЗЦП1
Наименование лота:	Устройство тягово-сцепное
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Устройство для транспортировки сеялки ПРИМА-5.4 в сборе в комплекте с колесами с пневматическими шинами в соответствии с ГОСТ 25942-90 Тракторы и сельскохозяйственные машины. Устройства быстросоединяющие. Требования к конструкции
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	195255200, Алматинская область, Карасайский район, с.Алмалыбак Ерлепесова 1
Срок поставки:	20 календарных дней с даты подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Устройство для транспортировки сеялки Прима-5.4 ПДТ 00.000-5,4 в сборе в комплекте с колесами с пневматическими шинами — это механизм, предназначенный для перевозки прицепных сеялок по дорогам общего пользования одним трактором без разборки. Оно переводит сеялку из рабочего положения в транспортное (часто продольное) с помощью гидравлики, повышая мобильность, ускоряя переезды и снижая нагрузку на узлы сеялки. Транспортная тележка монтируется на основную раму без изменения конструкции сеялки. Транспортное устройство позволяет безопасно и быстро перемещать сеялку с поля на поле, за короткое время, без затраты времени на демонтаж элементов транспортного устройства, перевести сеялку из транспортного в рабочее положение. При этом сохраняется полный функционал сеялки. (работа маркеров, полная загрузка бункеров и прочее). После окончания работ сеялка с тележкой быстро переводится в транспортный режим, без необходимости перемещения её в начало работ для последующей транспортировки. Транспортная тележка используется для транспортировки и хранения пропашных и зерновых сеялок, выдерживает нагрузку до 5 тонн. Вес не более 250кг В состав комплекта входит: Балка силовая; Комплект стоек и кронштейнов с гидроцилиндрами, пневматическими колесами с усиленными ступицами; Прицепной поворотный адаптер крепления сеялки к трактору; Комплект РВД с гидроклапанами. ГОСТ 25942-90 Тракторы и сельскохозяйственные машины. Устройства быстросоединяющие. Требования к конструкции
--	---