

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17174266-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82039726-3ЦП1
Лоттың атауы :	Перфоратор
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электр балғалы бұрғы, SDS-Max түрі, 20 Дж. Жұмыс жылдамдығының саны: кемінде 6. Қуат түрі: желі. Жиынтыққа балғамен бұрғылау, бүйірлік тұтқа, бұрғылау қашауларына арналған майлау және тасымалдау қорабы кіреді. Максималды жылдамдық: кемінде 550 айн/мин. Максималды соққы жиілігі: кемінде 4300 соққы/мин. Максималды соққы энергиясы: кемінде 20 Дж. Бетондағы бұрғылаудың максималды диаметрі: кемінде 52 мм. Қуыс өзек қашау үшін максималды бұрғылау диаметрі: кемінде 140 мм. Функциялар Жұмыс режимдері: бұрғылау, балғамен бұрғылау, қашау Бұрауыш: Иә Мүмкіндіктер: шпиндельді құлыптау, электронды жылдамдықты басқару, көміртекті щетка тозу индикаторы, қауіпсіздік ілінісу, дірілге қарсы жүйе. Қуаты 2100 Вт кем емес. Желілік кабель ұзындығы 4 м кем емес. Қосымша ақпарат: жұмсақ іске қосу; брондалған ротор; қос оқшаулау; ауаны салқындату жүйесі кез келген жағдайда ұзақ жұмыс істеуді қамтамасыз етеді; үлгіде балғамен кесу және соққылы бұрғылау функциялары; дірілге қарсы резеңкеленген тұтқа. Өлшемдері 500 x 270 мм кем емес. Салмағы 8,4 кг кем емес.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	103620100, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ. Е.Рахимов көшесі 1/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде; егер жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электр балғалы бұрғы, SDS-Max түрі, 20 Дж. Жұмыс жылдамдығының саны: кемінде 6. Қуат түрі: желі. Жиынтыққа балғамен бұрғылау, бүйірлік тұтқа, бұрғылау қашауларына арналған майлау және тасымалдау қорабы кіреді. Максималды жылдамдық: кемінде 550 айн/мин. Максималды соққы жиілігі: кемінде 4300 соққы/мин. Максималды соққы энергиясы: кемінде 20 Дж. Бетондағы бұрғылаудың максималды диаметрі: кемінде 52 мм. Қуыс өзек қашау үшін максималды бұрғылау диаметрі: кемінде 140 мм. Функциялар Жұмыс режимдері: бұрғылау, балғамен бұрғылау, қашау Бұрауыш: Иә Мүмкіндіктер: шпиндельді құлыптау, электронды жылдамдықты басқару, көміртекті щетка тозу индикаторы, қауіпсіздік ілінісу, дірілге қарсы жүйе. Қуаты 2100 Вт кем емес. Желілік кабель ұзындығы 4 м кем емес. Қосымша ақпарат: жұмсақ іске қосу; брондалған ротор; қос оқшаулау; ауаны салқындату жүйесі кез келген жағдайда ұзақ жұмыс істеуді қамтамасыз етеді; үлгіде балғамен кесу және соққылы бұрғылау функциялары; дірілге қарсы резеңкеленген тұтқа. Өлшемдері 500 x 270 мм кем емес. Салмағы 8,4 кг кем емес. ГОСТ ІЕС 62841-2-6— 2020. Өнім беруші сертификат беруге міндеттенеді мемлекеттік стандарттарға сәйкес сәйкестік. Егер Қазақстанда шығарылған тауар, онда жеткізуші "СТ-KZ"тауардың шығу тегі туралы сертификатты ұсынады. Егер тауар импорттық өндіріс болса, онда тауардың шығу тегі туралы Сертификат ұсынылады, тиісті уәкілетті орган берген шыққан елдері. Өнім беруші тауарды мына мекенжай бойынша орналасқан ҚОЙМАҒА түсіруі тиіс: Абай облысы, Аягөз қаласы, Рахимов көшесі, 1/1 үй. Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 17 сағат 00 минут (демалыс және мереке күндерінен басқа). Өтінім ұялы телефон арқылы берілуі мүмкін, не болмаса жазбаша нысанда. Ілеспе құжаттарсыз тауарлар қабылданбайды. ӨНІМДІ ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСУ КЕРЕК!
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17174266-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 82039726-ЗЦП1
Наименование лота:	Перфоратор
Описание лота:	электрический
Дополнительное описание лота:	Перфоратор электрический, тип SDS-Max 20 Дж. Количество скоростей работы не менее 6. Тип питания от сети. Комплектация-перфоратор, боковая рукоятка, смазка для буров, кейс. Максимальное число оборотов не менее 550 об/мин. Максимальная частота ударов не менее 4300 уд./мин. Максимальная энергия удара не менее 20 Дж. Максимальный диаметр сверления бетона не менее 52 мм. Максимальный диаметр сверления полый коронки не менее 140 мм. Функции Режимы работысверление, сверление с ударом, долбление ШуруповертДа Особенностификсация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения, индикатор износа угольных щеток, предохранительная муфта, антивибрационная система. Мощность не менее 2100 Вт. Длина сетевого кабеля не менее 4 м. Дополнительная информацияплавный пуск; бронированный ротор; двойная изоляция; система воздушного охлаждения обеспечивают долговременную работу в любых условиях; модель оснащена функциями отбойного молотка и сверления с ударом; прорезиненная антивибрационная рукоятка Размеры не менее 500х270 мм. Вес не менее 8.4 кг.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	103620100, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз улица Е.Рахимова 1/1
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 15 календарных дней, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 61 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Перфоратор электрический, тип SDS-Max 20 Дж. Количество скоростей работы не менее 6. Тип питания от сети. Комплектация-перфоратор, боковая рукоятка, смазка для буров, кейс. Максимальное число оборотов не менее 550 об/мин. Максимальная частота ударов не менее 4300 уд./мин. Максимальная энергия удара не менее 20 Дж. Максимальный диаметр сверления бетона не менее 52 мм. Максимальный диаметр сверления полый коронки не менее 140 мм. Функции Режимы работысверление, сверление с ударом, долбление ШуруповертДа Особенностификсация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения, индикатор износа угольных щеток, предохранительная муфта, антивибрационная система. Мощность не менее 2100 Вт. Длина сетевого кабеля не менее 4 м. Дополнительная информацияплавный пуск; бронированный ротор; двойная изоляция; система воздушного охлаждения обеспечивают долговременную работу в любых условиях; модель оснащена функциями отбойного молотка и сверления с ударом; прорезиненная антивибрационная рукоятка Размеры не менее 500x270 мм. Вес не менее 8.4 кг.ГОСТ IEC 62841-2-6— 2020. При поставке товара поставщик обязуется предоставить сертификат соответствия, согласно государственным стандартам. Если товар казахстанского происхождения, то поставщик предоставляет Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ». Если Товар импортного производства, то предоставляется Сертификат о происхождении Товара, выданного соответствующим уполномоченным органом страны происхождения. Поставщик должен разгрузить товар на СКЛАД расположенный по адресу: область Абай, г. Аягоз ул.Е.Рахимова д.1/1. Срок поставки до организации: до 17 часов 00 минут по заявке заказчика (кроме выходных и праздничных дней). Заявка может подаваться по телефону сотовой связи, письменной форме во вкладке согласования. Без сопутствующих документов товар приниматься не будет. ТОВАР СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ!
--	---