

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17500313-1
Сатып алудың атауы:	Балқаш СУ ЖШС үшін көше жарықтандыруға арналған шам 87713534282
Лоттың нөмірі:	№ 81294227-3ЦП2
Лоттың атауы :	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	қозғалыс сенсоры бар жарықдиодты прожектор 200 ватт
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Қарағанды облысы, Балқаш қ. ә., Балқаш қ., ЗЛИХИ Сабитова ықшам ауданы, 18Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қозғалыс датчигі бар жарықдиодты (LED) прожектор 2 Мақсаты Аумақтарды, ғимараттарды, қоймаларды, өндірістік және коммуналдық объектілерді жарықтандыруға арналған 3 Номиналды қуаты 200 Вт 4 Қуат кернеуі 220-240 В, 50 Гц 5 Жарық көзі LED жарықдиодтары 6 Жарық ағыны Кемінде 20 000 лм 7 Түс температурасы 5000-6500 К 8 Жарық түсі Суық ақ 9 Түсті беру индексі (CRI) Кемінде 70 10 Қозғалыс датчигі Кіріктірілген инфракызыл (PIR) датчик 11 Қозғалысты анықтау қашықтығы Кемінде 8 м 12 Анықтау бұрышы Кемінде 120° 13 Өшіруді кідірту уақыты Реттелетін, шамамен 10 секундтан 10 минутқа дейін 14 Жарықтандыру шегі Реттелетін, қараңғы уақытта жұмыс істеу мүмкіндігімен 15 Қорғаныс дәрежесі Кемінде IP65 16 Корпус материалы Алюминий қорытпасы немесе басқа коррозияға төзімді материал 17 Шашыратқыш Соққыға төзімді мөлдір шыны немесе поликарбонат 18 Бекіту Реттелетін металл кронштейн 19 Жұмыс температурасы Кемінде -40 °С-тан +50 °С-қа дейін 20 Жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі Кемінде 50 000 сағат 21 Қуат коэффициенті (PF) Кемінде 0,90 22 Асқын кернеуден қорғау Болуы тиіс 23 Драйвер Кіріктірілген, тұрақтандырылған 24 Тауардың жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 25 Жиынтықталуы Прожектор, қозғалыс датчигі, кронштейн, бекіту элементтері 26 Кепілдік Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай 27 Құжаттамасы Қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық **Қосымша талаптар:** прожектор ашық ауада жыл бойы пайдалануға арналған болуы, қозғалыс анықталған кезде автоматты түрде қосылуы және датчиктің сезімталдығын, жұмыс уақытын және жарықтандыру шегін реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Тауар зауыттық қаптамада жеткізілуі, жаңа және механикалық зақымданусыз болуы тиіс
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17500313-1
Наименование закупки:	Светильник для уличного освещения для ТОО Балхаш СУ 87713534282
Номер лота:	№ 81294227-ЗЦП2
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Дополнительное описание лота:	светодиодный прожектор с датчиком движения 200 ватт
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Микрорайон ЗЛИХИ САБИТОВОЙ, 18Б
Срок поставки:	15 дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип Светодиодный прожектор (LED) с датчиком движения 2 Назначение Для освещения территорий, зданий, складов, производственных и коммунальных объектов 3 Номинальная мощность 200 Вт 4 Напряжение питания 220-240 В, 50 Гц 5 Источник света Светодиоды LED 6 Световой поток Не менее 20 000 лм 7 Цветовая температура 5000-6500 К 8 Цвет свечения Холодный белый 9 Индекс цветопередачи (CRI) Не менее 70 10 Датчик движения Инфракрасный (PIR), встроенный 11 Дальность обнаружения движения Не менее 8 м 12 Угол обнаружения Не менее 120° 13 Время задержки отключения Регулируемое, ориентировочно 10 сек - 10 мин 14 Порог освещенности Регулируемый, с возможностью работы в темное время суток 15 Степень защиты Не менее IP65 16 Материал корпуса Алюминиевый сплав или другой коррозионностойкий материал 17 Рассеиватель Ударопрочное светопрозрачное стекло или поликарбонат 18 Крепление Регулируемый металлический кронштейн 19 Рабочая температура Не менее от -40 °С до +50 °С 20 Срок службы светодиодов Не менее 50 000 часов 21 Коэффициент мощности (PF) Не менее 0,90 22 Защита от перенапряжения Наличие 23 Драйвер Встроенный, стабилизированный 24 Состояние товара Новый, не бывший в эксплуатации 25 Комплектность Прожектор, датчик движения, кронштейн, крепежные элементы 26 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты поставки 27 Документация Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском и/или казахском языках **Дополнительные требования:** прожектор должен быть предназначен для круглогодичной эксплуатации на открытом воздухе, иметь автоматическое включение при обнаружении движения и возможность регулировки чувствительности датчика, времени работы и порога освещенности. Товар должен поставляться в заводской упаковке, быть новым и не иметь механических повреждений.
---	---