

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17507465-1
Сатып алудың атауы:	Ветеринариялық қызметтің қажеттіліктері үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82723658-3ЦП2
Лоттың атауы :	Кездеме
Лоттың сипаттауы:	арнайы киімнің, оксалонды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жазғы жұмыс киімдері
Саны, көлемі:	46
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Жетысу ауданы Торетай, 30а көшесі
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн. Егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ветеринариялық қызмет үшін жазғы арнайы киім (костюм) сатып алуға ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Қызмет көрсетуге және тауар сапасына қойылатын жалпы талаптар 1. Жеке сәйкестік: өнім беруші Тапсырыс берушінің әрбір жұмыскері үшін (бастапқыда — тігу үшін, түпкілікті — беру кезінде) өлшемдерді, өлшемдерді екі рет алып тастауға және арнайы киімді түпкілікті сәйкестендіруге міндеттенеді. 2. Орналасқан жері: өлшеу мен сәйкестендірудің барлық кезеңдері күшпен және жеткізушінің есебінен оның аумағында Алматы қаласы шегінде орындалады. 3. Кестені келісу: өлшеу жүргізудің нақты күндері мен уақытын өнім беруші Тапсырыс берушімен алдын ала келіседі. 4. Дизайнды бекіту: соңғы дизайн, материалдардың (матаның) үлгілері, арматура, түс схемасы және өлшем торы бүкіл партия өндірілгенге дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуі керек. 5. Қосалқы мердігерлікке тыйым салу: өнім беруші шарт бойынша барлық міндеттемелерді жеке өзі орындауға міндетті. Міндеттемелерді үшінші тұлғаларға (қосалқы мердігерлік) толық немесе ішінара беруге қатаң тыйым салынады. 6. Стандарттарға сәйкестік: өнімдер МЕМСТ 12.4.280-2014 талаптарына сәйкес келуі керек (жалпы өндірістік ластанудан және механикалық әсерден қорғауға арналған арнайы киім). Өнімнің техникалық сипаттамалары: арнайы жазғы костюм. 1. Тауардың атауы: Костюм арнайы жазғы костюмі (куртка және шалбар). 2. Саны: 46 дана. Түс схемасы: негізгі түс-қою жасыл (Изумруд), қосымша түс (қамыт, әрлеу элементтері) — ашық сұр. 3. Материал (үстіңгі мата): жоғары беріктігі бар аралас мата (тығыздығы кемінде 210-240 г/м², құрамы: гигроскопиялық және тыныс алу үшін кемінде 35% мақта, қалғаны тозуға төзімді полиэфир). Мата бірнеше рет жуған кезде тозуға және түс жоғалуына төзімді болуы керек. 4. Пиджак дизайны Силуэт: түзу, орталық жасырын (супат) түймесі бар. Жағасы: тік қалыпта. Жеңдер: ұзын, тігілген, екі тігісті. Жеңнің алдыңғы жағында манжеттің көлемін реттеу үшін түймесі бар жиек бар. Шынтақ аймағында негізгі матаның екі қабатынан қорғаныс күшейткіш төсемдер (шынтақ жастықшалары) қарастырылған. Қалталар: екі жоғарғы (кеуде) қалта және екі бүйір қалта. Барлық қалталар тоқыма бекіткішіне (Velcro) бекітілген қорғаныс клапандарымен жабдықталған. Артқы дизайн: қозғалыс еркіндігі мен физикалық жұмыс кезінде жұмысшының жайлылығы үшін тік терең қатпарлары бар. Желдету: пиджак сөресінде ауаға қол жеткізу үшін желдеткіш клапан бар. Жеңдердің астында (қолтық/білек аймағында) желдеткіш саңылаулар (громметтер немесе тор) қарастырылған. 5. Шалбардың дизайны: Кесу: түзу, еркін кесу. Аспалармен (белдіктермен) жабдықталған. Белдік: белдік белбеуінің астына 5 (бес) ілмекпен жабдықталған. Бекіткіш: жасырын орталық түймесі бар Гульфик. Қалталар: шалбардың бүйір тігістерінде орналасқан тігілген. Күшейту: тізе жастықшалары тозудан және ерте тозудан қорғау үшін негізгі материалдың екі қабатты берік қабаттарымен нығайтылған. 6. Қауіпсіздік класы (шағылысатын элементтер) Шағылыстыратын жолақтар (SOP): қараңғы уақытта көрінуді қамтамасыз ету
--	--

	үшін костюмде ені 5 см болатын шағылыстыратын жолақтар орнатылған. Таспаларды орналастыру схемасы (дөңгелек): күртешенің төменгі тігісі бойынша; пиджак сөрелерінің төменгі тігісі бойынша; пиджак жеңдерінде-жеңнің түбінен 25 см қашықтықта; шалбарда-шалбардың түбінен 30 см қашықтықта. Материалдардың сапасы: шағылыстыратын жолақтар EN 471 халықаралық стандартына, сондай-ақ №89/391/БЭК және №89/656/БЭК еңбекті қорғау жөніндегі еуропалық директиваларға қатаң сәйкес келуі, тозуға төзімділігі жоғары болуы және жарық қайтаратын қасиеттерін жоғалтпай көптеген жуу циклдарына төтеп беруі тиіс. Таспа элементтерінде ЖҚЖ дайындаушы зауыттың қорғаныш таңбасы (түпнұсқалығын растайтын) болуы тиіс. 7. Брендінге қойылатын талаптар (кесте және шеврондар) Барлық жазулар мен логотиптер абразияға, деформацияға, бозаруға және жууға төзімді жоғары тығыздықтағы компьютерлік кесте әдісімен жасалуы керек. Алдыңғы қамыттағы Логотип (оң жақта): түсі қою жасыл (Изумруд), өлшемі: биіктігі-10 см, ені — 7 см. Артқы жағындағы Логотип: ашық сұр, өлшемі: биіктігі - 18 см, ені — 13 см. Артқы жағындағы жазу: кесте әдісімен анық Мәтін: «Алматы ветеринариялық қызметі» және байланыс телефоны (телефон нөмірін Тапсырыс беруші ұсынады). Жазудың түсі ашық сұр. Логотипті, қаріпті және қорытынды түсті Тапсырыс беруші алдын ала бекітеді. Жеңдік белгі (шеvron): Алматы қаласының ресми эмблемасы (Елтаңбасы). Пішіні дөңгелек, диаметрі кемінде 9 см. Тауарды жеткізу кезінде ілеспе құжаттамада сәйкестік сертификатының түпнұсқасы және жүкқұжат болуы керек. Егер тауарда түстер ассортименті, әртүрлі дизайн болса, тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен келісу қажет.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17507465-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для нужд ветеринарной службы
Номер лота:	№ 82723658-ЗЦП2
Наименование лота:	Ткань
Описание лота:	спецодежды, оксалоновая
Дополнительное описание лота:	Летняя спецодежда
Количество:	46
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район Жетысуский район Улица Торетай, 30а
Срок поставки:	со дня заключения договора 30 календарных дней. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 (шестьдесят) календарных дней, но не более срока действия договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на приобретение летней специальной одежды (костюмов) для ветеринарной службы Общие требования к оказанию услуг и качеству товара 1. Индивидуальная подгонка: поставщик обязуется дважды произвести снятие мерок, замеров и финальную подгонку спецодежды под каждого работника Заказчика (первоначально — для пошива, окончательно — при выдаче). 2. Локация: все этапы замеров и подгонки выполняются силами и за счет Поставщика на его территории в пределах города Алматы. 3. Согласование графика: Точные даты и время проведения замеров Поставщик предварительно согласовывает с Заказчиком. 4. Утверждение дизайна: Финальный дизайн, образцы материалов (ткани), фурнитуры, цветовая гамма и размерная сетка подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до начала производства всей партии. 5. Запрет субподряда: Поставщик обязан выполнить все обязательства по договору лично. Полная или частичная передача обязательств третьим лицам (субподряд) категорически запрещена. 6. Соответствие стандартам: Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014 (Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий). Технические характеристики товара: Костюм специальный летний. 1. Наименование товара: Костюм мужской специальный летний (куртка и брюки); 2. Количество: 46 штук; 3. Цветовая гамма: Основной цвет — темно-зеленый (изумрудный), дополнительный цвет (кокетка, элементы отделки) — светло-серый; 4. Материал (Ткань верха): Смесовая ткань высокой прочности (плотность не менее 210–240 г/м², состав: не менее 35% хлопка для гигроскопичности и воздухопроницаемости, остальное — полиэфир для износостойкости). Ткань должна быть устойчива к истиранию и потере цвета при многократных стирках. Конструкция куртки Силуэт: прямой, с центральной потайной (супатной) застежкой на пуговицах. Воротник: стояче-отложной. Рукава: длинные, втачные, двухшовные. На передней части рукава предусмотрен кант с застежкой на пуговицу для регулировки объема манжета. В области локтей предусмотрены защитные усилительные накладки (налокотники) из двойного слоя основной ткани. Карманы: два верхних (нагрудных) накладных кармана и два боковых кармана. Все карманы оснащены защитными клапанами с фиксацией на текстильную застежку (липучку). Конструкция спинки: имеет вертикальные глубокие складки для свободы движений и комфорта работника при физической работе. Вентиляция: на полочке куртки расположен вентиляционный клапан для доступа воздуха. Под рукавами (в области проймы/предплечья) предусмотрены вентиляционные отверстия (люверсы или сетка); 5. Конструкция брюк: Крой: прямые, свободного покроя. Укомплектованы подтяжками (бретелями). Пояс: притачной, оснащенный 5 (пятью) шлевками под поясной ремень. Застежка: Гульфик с потайной центральной застежкой на пуговицах. Карманы: втачные, расположенные в боковых швах брюк. Усиление: наколенники усилены прочными накладками из двойного слоя основного материала для защиты от истирания и
--	--

	преждевременного износа; 6. Класс безопасности (Светоотражающие элементы). Светоотражающие полосы (СОП): для обеспечения видимости в темное время суток на костюме настроены световозвращающие ленты шириной 5 см. Схема размещения лент (вкруговую): по нижнему шву кокетки спинки куртки; по нижнему шву кокетки полочек куртки; на рукавах куртки — на расстоянии 25 см от низа рукава; на брюках — на расстоянии 30 см от низа брючин. Качество материалов: Светоотражающие полосы должны строго соответствовать международному стандарту EN 471, а также европейским директивам по охране труда №89/391/ЕЭС и №89/656/ЕЭС, обладать высокой износостойкостью и выдерживать многочисленные циклы стирки без потери световозвращающих свойств. На элементах ленты должна присутствовать защитная маркировка (подтверждающая подлинность) завода-изготовителя СОП; 7. Требования к брендированию (Вышивка и шевроны). Все надписи и логотипы должны быть выполнены методом компьютерной вышивки высокой плотности, устойчивой к истиранию, деформации, выцветанию и стирке. Логотип на передней кокетке (справа): Цвет темно-зеленый (изумрудный), размер: высота — 10 см, ширина — 7 см. Логотип на спине: Светло-серого цвета, размер: высота — 18 см, ширина — 13 см. Надпись на спине: Четкий текст вышивальным методом: «Алматинская ветеринарная служба» и контактный телефон (номер телефона предоставляется Заказчиком). Цвет надписи — светло-серый. Логотип, шрифт и итоговый цвет предварительно утверждаются Заказчиком. Нарукавный знак (шеvron): Официальная эмблема (герб) города Алматы. Форма круглая, диаметр — не менее 9 см. Сопроводительная документация при поставке товара, должна включать в себе оригинал сертификата соответствия и накладная. В случае, если товар имеет ассортимент цветов, разнообразный дизайн, необходимо согласовать с Заказчиком до поставки товара.
--	---