Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025902-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88375976-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Тежегіш қалыбының қаптамасы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жұмыс тежегіш колодкалары (артқы, 4 дана) LG38L алдыңғы тиегіші
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Алдыңғы тиегішке арналған артқы тежегіш жастықшалар (4 дана жинақ) (lonking / sdlg lg38l моделі немесе баламасы). Сипаттама және техникалық сипаттамалары: тежегіш жастықшалары артқы осьтің доңғалақты беріліс қорабының тежегіш дискісімен/барабанымен өзара әрекеттесу кезінде үйкеліс моментін құру арқылы алдыңғы тиегішті тиімді және қауіпсіз тежеуге арналған. Бұйымдар арнайы техниканың жұмыс тежегіш жүйесінің құрамына кіреді және ауыр жұмыс жағдайында жұмыс істеуге арналған (жоғары температуралық және діріл жүктемелері, шаң, ылғал, тиеу-түсіру жұмыстары кезінде қарқынды тежеу режимдері). Жиынтық-4 дана (бір артқы ось / жұмыс осі жиынтығы). Үйкеліс қабаты -40°С-тан +400°С–қа дейінгі температура диапазонында тұрақты үйкеліс коэффициентін (болат/шойын бойынша 0,38 0,45-тен кем емес) қамтамасыз ететін металл/жартылай металл немесе керамо-металл толтырылған асбестсіз Жоғары температуралы үйкеліс Композит, термиялық фадингке жоғары төзімділік және жұптасатын тежегіш дискінің ең аз тозу деңгейі. Жүк көтергіш болат табақ (жақтау) жоғары беріктікке ие, жоғары гидравликалық немесе пневматикалық қысу Күштерінде деформацияға төзімді және коррозияға қарсы қорғаныс қабатымен жабылған (фосфаттау, мырыштау немесе ыстыққа төзімді эмаль). Өнім lg38l фронтальды тиегіштің штаттық тежегіш жүйесімен толық геометриялық және функционалдық үйлесімділікті орындарды қайта өңдеуді немесе сәйкестендіруді қажет етпестен, технологиялық саңылаулардың, бағыттаушы ойықтардың және қысқыш элементтердің зауыттық стандарттарға толық сәйкестігін қамтамасыз етуі керек. Жеткізілетін тауар 2025/2026 жылдан ерте шығарылмаған, жаңа, пайдаланылмаған, сақтаудан (тот, консервация, чиптер, жарықтар және болат пластинадан үйкеліс материалының қабыршақтануынсыз) болмауы тиіс, сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде өнім беруші жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс немесе Қазақстан

	Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттармен толықтырылады. Кепілдік мерзімі: 12 ай Жеткізу кезінде тауар жаңа болуы керек, 2026 жылдан ерте емес. Жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылуы керек. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің болуы міндетті (онсыз тауар қабылданбайды). Сатып алынатын тауардың ағымдағы қажеттілігі өндірістік қажеттілікке байланысты өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына осы Шартты орындауға байланысты айыппұл санкциялары мен залалдарын төлемей, тауарды толық көлемде не оның бір бөлігін сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы хабарлама жібереді. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 1-тармағының 2-тармағының 5-бабының шеңберінде Тапсырыс беруші Өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Осыған байланысты, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру сатысында әлеуетті өнім берушілермен консультациялық жұмыс жүргізбейді

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025902-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильные запчасти
Номер лота:	№ 88375976-ЗЦП3
Наименование лота:	Накладка тормозной колодки
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Рабочие тормозные колодки (задние,4 шт.) Фронтальный погрузчик LG38L
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Колодки тормозные рабочие задние (комплект 4 шт.) для фронтального погрузчика (модель Lonking / SDLG LG38L или эквивалент). Описание и технические характеристики: Колодки тормозные рабочие предназначены для обеспечения эффективного и безопасного торможения фронтального погрузчика путем создания фрикционного момента при взаимодействии с тормозным диском/барабаном колесного редуктора заднего моста. Изделия входят в состав рабочей тормозной системы спецтехники и рассчитаны на работу в тяжелых условиях эксплуатации (высокие температурные и вибрационные нагрузки, пыль, влага, интенсивные режимы торможения при погрузочно-разразгрузочных работах). Комплектность — 4 шт. (комплект на один задний мост / рабочую ось). Фрикционный слой изготовлен из безасбестового высокотемпературного фрикционного композита с металлическим/полуметаллическим или керамо-металлическим наполнением, обеспечивающего стабильный коэффициент трения (не менее 0,38–0,45 по стали/чугуну) в температурном диапазоне от -40°C до +400°C, высокую устойчивость к термическому фадингу и минимальный уровень износа сопрягаемого тормозного диска. Несущая стальная пластина (каркас) обладает высокой прочностью, устойчива к деформации при высоких гидравлических или пневматических усилиях сжатия и покрыта антикоррозийным защитным слоем (фосфатирование, цинкование или термостойкая эмаль). Товар должен обеспечивать полную геометрическую и функциональную совместимость со штатной тормозной системой фронтального погрузчика LG38L без необходимости доработки или подгонки посадочных мест, с полным соответствием технологических отверстий, пазов под направляющие и прижимных элементов заводским стандартам. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не с хранения (без следов ржавчины, консервации, сколов, трещин и отслоений фрикционного материала от стальной пластины), выпуска не ранее 2025/2026 годаПоставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых

	товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2026 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет). В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок