

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17781218-1
Сатып алудың атауы:	Өзгеде қорларды сатып алу (дөңгелек)
Лоттың нөмірі:	№ 88244924-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, барлық маусымдық, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, барлық маусымдық, радиалды, тоғын диаметрі 16
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	104530100, Абай облысы, Мақаншы ауданы, Мақаншы а.
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа екі жақты қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде ал ОТӨ-ге 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 1. Тауардың атауы Жеңіл автомобильге арналған автомобильдік пневматикалық шина, барлық маусымдық, радиалды, камерасыз, типтік өлшемі 205/70 R16, тікенексіз. 2. Функционалдық сипаттамалары және мақсаты Автомобиль шинасы өндірушісі 205/70 R16 типтік өлшемін көздеген жеңіл автомобильдерде пайдалануға арналған. Шиналар шина өндірушісі және көлік құралының өндірушісі белгілеген пайдалану сипаттамалары шегінде көлік құралын қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз етуге тиіс. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары Сипаттаманың атауы Қойылатын талап Тауардың түрі Автомобильдік пневматикалық шина Мақсаты Жеңіл автомобильге арналған Конструкциясының түрі Радиалды Шинаның түрі Камерасыз Типтік өлшемі 205/70 R16 Профиль ені 205 мм Профиль биіктігі 70 % Қондыру диаметрі 16 дюйм Маусымдылығы Барлық маусымдық Протектор суреті Симметриялы Протектор суретінің бағыттылығы Бағытталмаған Тікенектері Тікенексіз Жүктеме индексі Кемінде 91 (бір шинаға 615 кг) Жылдамдық индексі Кемінде Q (160 км/сағ) Жиынтықталуы Стандартты зауыттық 4. Тауардың сапасына қойылатын талаптар Жеткізілетін шиналар мынадай талаптарға сәйкес болуға тиіс: жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы; механикалық зақымданулары, деформациялары, кесілген жерлері, жарықтары, ісінулері және өзге де көзге көрінетін ақаулары болмауы; қалпына келтіру, жөндеу немесе протекторды қайта қаптау іздері болмауы; зауыттық таңбалануы анық әрі оқылатын болуы; мәлімделген 205/70 R16 типтік өлшеміне сәйкес болуы; белгіленген жүктеме және жылдамдық индекстеріне сәйкес болуы; тиісті көлік құралының дөңгелек дискілеріне орнатуға жарамды болуы; протекторында біркелкі емес немесе мерзімінен бұрын тозу белгілері болмауы тиіс. Әрбір шинаның бүйір бетінде типтік өлшемін, жүктеме индексін, жылдамдық индексін, өндірушісін және шығарылған күнін анықтауға мүмкіндік беретін зауыттық таңбалау болуы тиіс. 5. Өндірілген жылына және тауардың жай-күйіне қойылатын талаптар Шиналардың шығарылған жылы — 2026 жылдан ерте емес. Шиналар: жаңа; бұрын пайдаланылмаған; қалпына келтірілмеген; жөндеу және протекторды қайта қаптау іздері жоқ күйде жеткізілуге тиіс. Шинаның шығарылған күні әрбір шинадағы зауыттық таңбалау бойынша анықталуы тиіс. 9. Пайдалану сипаттамалары Шиналар тиісті көлік құралында шина өндірушісі және көлік құралының өндірушісі белгілеген сипаттамалар шегінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. Бір шинаға түсетін жол берілетін ең жоғары жүктеме оның жүктеме индексіне сәйкес болуы тиіс, бұл ретте жүктеме индексі 91-ден кем болмауы тиіс. Пайдаланудың ең жоғары жылдамдығы шинада көрсетілген жылдамдық индексіне сәйкес болуы тиіс, бұл ретте жылдамдық индексі Q-дан (160 км/сағ) кем болмауы тиіс. Шиналар дайындаушының талаптарын сақтаған жағдайда, олардың конструкциясы мен мақсатына сәйкес көзделген пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз етуге тиіс. 10. Баламалылыққа қойылатын талаптар Осы техникалық ерекшелік талаптарына толық сәйкес келген немесе белгіленген ең төменгі техникалық сипаттамалардан жоғары сипаттамаларға ие болған жағдайда, басқа өндірушілердің және сауда маркаларының автомобиль шиналарын жеткізуге жол береді. Баламалы тауардың типтік өлшемі 205/70 R16, барлық маусымдық, камерасыз, радиалды, тікенексіз болуы және жүктеме индексі, жылдамдық индексі бойынша белгіленген талаптарға және өзге де міндетті сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс. Ұсынылатын тауар осы техникалық ерекшелікте белгіленген сапалық, техникалық және пайдалану сипаттамалары бойынша ең төменгі талаптардан төмен болмауы тиіс. Тауардың атауы: Kama Flame Стандарт: ГОСТ 4754-97.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17781218-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов (шины)
Номер лота:	№ 88244924-ЗЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, всесезонная, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание лота:	для легкового автомобиля, всесезонная, радиальная, диаметр обода 16
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	104530100, область Абай, район Мақаншы, с.Мақанчи
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора сторонами а для ОТП 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Наименование товара Автомобильная пневматическая шина для легкового автомобиля, всесезонная, радиальная, бескамерная, типоразмер 205/70 R16, без шипов. 2. Функциональные характеристики и назначение Автомобильная шина предназначена для эксплуатации на легковых автомобилях, для которых производителем транспортного средства предусмотрен типоразмер 205/70 R16. Шины должны обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию транспортного средства в пределах эксплуатационных характеристик, установленных изготовителем шин и производителем транспортного средства. 3. Основные технические характеристики Наименование характеристики Требуемое значение Тип товара Автомобильная пневматическая шина Назначение Для легкового автомобиля Тип конструкции Радиальная Тип шины Бескамерная Типоразмер 205/70 R16 Ширина профиля 205 мм Высота профиля 70 % Посадочный диаметр 16 дюймов Сезонность Всесезонная Рисунок протектора Симметричный Направленность рисунка протектора Ненаправленный Шипы Без шипов . Индекс нагрузки Не менее 91 (615 кг на одну шину) Индекс скорости Не менее Q (160 км/ч) Комплектация Стандартная заводская 4. Требования к качеству товара Поставляемые шины должны соответствовать следующим требованиям: быть новыми и ранее не эксплуатировавшимися; не иметь механических повреждений, деформаций, порезов, трещин, вздутий и иных видимых дефектов; не иметь следов восстановления, ремонта или наварки протектора; иметь четкую и читаемую заводскую маркировку; соответствовать заявленному типоразмеру 205/70 R16; соответствовать установленным индексам нагрузки и скорости; быть пригодными для установки на соответствующие колесные диски транспортного средства; иметь протектор без признаков неравномерного или преждевременного износа. На боковой поверхности каждой шины должна быть нанесена заводская маркировка, позволяющая определить типоразмер, индекс нагрузки, индекс скорости, изготовителя и дату изготовления. 5. Требования к году изготовления и состоянию товара Год изготовления шин — не ранее 2026 года. Шины должны поставляться: новыми; не бывшими в эксплуатации; не восстановленными; без следов ремонта и повторного нанесения протектора. Дата изготовления должна определяться по заводской маркировке на каждой шине. 9. Эксплуатационные характеристики Шины должны быть пригодны для эксплуатации на соответствующем транспортном средстве в пределах характеристик, установленных изготовителем шин и производителем транспортного средства. Максимально допустимая нагрузка на одну шину должна соответствовать ее индексу нагрузки, при этом индекс нагрузки должен быть не менее 91. Максимальная скорость эксплуатации должна соответствовать индексу скорости, указанному на шине, при этом индекс скорости должен быть не менее Q (160 км/ч). Шины должны обеспечивать эксплуатационные характеристики, предусмотренные их конструкцией и назначением, при соблюдении требований изготовителя. 10. Требования к эквивалентности Допускается поставка автомобильных шин других производителей и торговых марок при условии их полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации либо превышения установленных минимальных технических характеристик. Эквивалентный товар должен иметь типоразмер 205/70 R16, быть всесезонным, бескамерным, радиальным, без шипов и соответствовать установленным требованиям по индексу нагрузки, индексу скорости и иным обязательным характеристикам. Предлагаемый товар не должен уступать установленным в настоящей технической спецификации минимальным требованиям по качественным,

