

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17787695-1
Сатып алудың атауы:	Өзгеде тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88034371-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Жуу құралы
Лоттың сипаттауы:	әйнектерді және айналық беттерді жууға арналған, сұйықтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Технические и качественные характеристики Внешний вид: Однородная прозрачная или окрашенная жидкость без осадка и посторонних взвесей. Запах: Мягкий, свежий, без резкого неприятного химического запаха. Водородный показатель (pH): 6,0 – 9,0. Состав: Вода подготовленная, изопропиловый спирт (или смеси спиртов), неионогенные ПАВ (< 5%), антистатические добавки, отдушка, краситель (допускается). Не содержит метанола и агрессивных кислот. Безопасность: Средство должно быть безопасно для лакокрасочных покрытий, пластиковых и резиновых элементов оконных рам. 3. Упаковка, фасовка и маркировка Фасовка: Флакон объемом 500 мл / 750 мл / 1000 мл с распылителем-триггером (ИЛИ ПЭТ-канистра 5 л). Тара: Прочный полимерный материал, устойчивый к химическим воздействиям. Распылитель должен иметь регулировку режимов (струя/спрей/OFF) и обеспечивать равномерное мелкодисперсное распыление без подтеканий. Маркировка: На казахском и русском языках с указанием наименования, назначения, состава, объема, даты изготовления, срока годности, мер предосторожности и данных производителя. 4. Документы и условия поставки Документация: Наличие Паспорта безопасности (MSDS), Паспорта качества от производителя и Декларации соответствия/Свидетельства о госрегистрации (СГР) согласно законодательству ЕАЭС. Срок годности: Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 80% от общего.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194079300, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Толқын а.
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтүзбелік күн ішінде алу керек
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Перевод технического описания на казахский язык: Техникалық және сапалық сипаттамалары Сыртқы түрі: Тұнбасыз және бөгде қоспаларсыз біртекті мөлдір или боялған сұйықтық. Иісі: Жұмсақ, сергітетін, өткір жағымсыз химиялық иіссіз. Сутектік көрсеткіш (pH): 6,0 – 9,0. Құрамы: Дайындалған су, изопропил спирті (немесе спирттер қоспасы), ионогенді емес БАВ (< 5%), антистатикалық қоспалар, хош иістендіргіш, бояғыш (руқсат етіледі). Құрамында метанол мен агрессивті қышқылдар жоқ. Қауіпсіздік: Құрал сыр-бояу жабындары, терезе жақтауларының пластик және резеңке элементтері үшін қауіпсіз болуы тиіс. 3. Қаптама, өлшеп-орау және таңбалау Өлшеп-орау: Триггер-бүріккіші бар көлемі 500 мл / 750 мл / 1000 мл құты (НЕМЕСЕ 5 л ПЭТ-канистра). Ыдыс: Химиялық әсерлерге төзімді, берік полимерлі материал. Бүріккіштің режимдерді реттеу мүмкіндігі (ағын/спрей/OFF) болуы және ақпай, біркелкі ұсақ дисперсті бүркүді қамтамасыз етуі тиіс. Таңбалау: Атауы, мақсаты, құрамы, көлемі, дайындалған күні, жарамдылық мерзімі, сақтық шаралары және өндірушінің деректері көрсетіліп, қазақ және орыс тілдерінде орындалуы тиіс. 4. Құжаттар мен жеткізу шарттары Құжаттама: ЕАЭО заңнамасына сәйкес Қауіпсіздік паспортының (MSDS),

өндірушіден Сапа паспортының және Сәйкестік декларациясының/
Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (МТК) болуы.

Жарамдылық мерзімі: Жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі —
жалпы мерзімнің кемінде 80%-ы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17787695-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 88034371-3ЦПЗ
Наименование лота:	Средство моющее
Описание лота:	для мытья стекол и зеркальных поверхностей, жидкость
Дополнительное описание лота:	Технические и качественные характеристики Внешний вид: Однородная прозрачная или окрашенная жидкость без осадка и посторонних взвесей. Запах: Мягкий, свежий, без резкого неприятного химического запаха. Водородный показатель (pH): 6,0 – 9,0. Состав: Вода подготовленная, изопропиловый спирт (или смеси спиртов), неионогенные ПАВ (< 5%), антистатические добавки, отдушка, краситель (допускается). Не содержит метанола и агрессивных кислот. Безопасность: Средство должно быть безопасно для лакокрасочных покрытий, пластиковых и резиновых элементов оконных рам. 3. Упаковка, фасовка и маркировка Фасовка: Флакон объемом 500 мл / 750 мл / 1000 мл с распылителем-триггером (ИЛИ ПЭТ-канистра 5 л). Тара: Прочный полимерный материал, устойчивый к химическим воздействиям. Распылитель должен иметь регулировку режимов (струя/спрей/OFF) и обеспечивать равномерное мелкодисперсное распыление без подтеканий. Маркировка: На казахском и русском языках с указанием наименования, назначения, состава, объема, даты изготовления, срока годности, мер предосторожности и данных производителя. 4. Документы и условия поставки Документация: Наличие Паспорта безопасности (MSDS), Паспорта качества от производителя и Декларации соответствия/Свидетельства о госрегистрации (СГР) согласно законодательству ЕАЭС. Срок годности: Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 80% от общего.80% от основного.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194079300, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Толкын
Срок поставки:	в течений 15 календарный дней после подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические и качественные характеристики Внешний вид: Однородная прозрачная или окрашенная жидкость без осадка и посторонних взвесей. Запах: Мягкий, свежий, без резкого неприятного химического запаха. Водородный показатель (pH): 6,0 – 9,0. Состав: Вода подготовленная, изопропиловый спирт (или смеси спиртов), неионогенные ПАВ (5%), антистатические добавки, отдушка, краситель (допускается). Не содержит метанола и агрессивных кислот. Безопасность: Средство должно быть безопасно для лакокрасочных покрытий, пластиковых и резиновых элементов оконных рам. 3. Упаковка, фасовка и маркировка Фасовка: Флакон объемом 500 мл / 750 мл / 1000 мл с распылителем-триггером (ИЛИ ПЭТ-канистра 5 л). Тара: Прочный полимерный материал, устойчивый к химическим воздействиям. Распылитель должен иметь регулировку режимов (струя/спрей/OFF) и обеспечивать равномерное мелкодисперсное распыление без подтеканий. Маркировка: На казахском и русском языках с указанием наименования, назначения, состава, объема, даты изготовления, срока годности, мер предосторожности и данных производителя. 4. Документы и условия поставки Документация: Наличие Паспорта безопасности (MSDS), Паспорта качества от производителя и Декларации соответствия/Свидетельства о госрегистрации (СГР) согласно законодательству ЕАЭС. Срок годности: Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 80% от общего. / Технические и качественные характеристики Внешний вид: Однородная прозрачная или окрашенная жидкость без осадка и посторонних взвесей. Запах: Мягкий, свежий, без резкого неприятного химического запаха. Водородный показатель (pH): 6,0 – 9,0. Состав: Вода подготовленная, изопропиловый спирт (или смеси спиртов), неионогенные ПАВ (5%), антистатические добавки, отдушка, краситель (допускается). Не содержит метанола и агрессивных кислот. Безопасность: Средство должно быть безопасно для лакокрасочных покрытий, пластиковых и резиновых элементов оконных рам. 3. Упаковка, фасовка и маркировка Фасовка: Флакон объемом 500 мл / 750 мл / 1000 мл с распылителем-триггером (ИЛИ ПЭТ-канистра 5 л). Тара: Прочный полимерный материал, устойчивый к химическим воздействиям. Распылитель должен иметь регулировку режимов (струя/спрей/OFF) и обеспечивать равномерное мелкодисперсное распыление без подтеканий. Маркировка: На казахском и русском языках с указанием

наименования, назначения, состава, объема, даты изготовления, срока годности, мер предосторожности и данных производителя. 4. Документы и условия поставки Документация: Наличие Паспорта безопасности (MSDS), Паспорта качества от производителя и Декларации соответствия/ Свидетельства о госрегистрации (СГР) согласно законодательству ЕАЭС. Срок годности: Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 80% от общего.80% от основного.