

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17789106-1
Конкурстың атауы:	Реагенттер жиынтығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87760915-ОК1
Лоттың атауы	Реагенттер жинағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	212023.400.000014
Тауардың атауы*:	Реагенттер жинағы
Өлшем бірлігі*:	Жиынтық
Саны (көлемі)*:	10
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	280396.45
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	2803964.5

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Cassette Hemoglobin A1CX -Tina-quant Hemoglobin A1CX. Мақсаты: жабық типті Cobas Pro жүйелерінде толық қандағы немесе гемолизаттағы ммоль/моль гемоглобин (MFKH) және % гемоглобин A1c (ICDO/NPSG) сандық анықтауға арналған in vitro сынақ. Анықтау HbA1c концентрациясы қант диабетімен ауыратын науқастарда қандағы глюкоза деңгейін ұзақ мерзімді бақылау үшін пайдалы. Сонымен қатар, бұл сынақ диабеттің даму қаупі бар науқастарды диагностикалау және анықтау үшін көмекші құрал ретінде қолданылады. Реагенттер – жұмыс ерітінділері – R1 антидене реактиві MES буфері: 0,025 моль/л; TRIS буфері: 0,015 моль/л, рН 6,2; HbA1c антиденесі (қой сарысуы): $\geq 0,5$ мг/мл; жуғыш заттар, тұрақтандырғыштар; консерванттар R3 Polyhapten реагенті MES буфері: 0,025 моль/л; TRIS буфері: 0,015 моль/л, рН 6,2; HbA1c полигаптен: ≥ 8 м Реагент пайдалануға дайын. Сақтау мерзімі 2-8 °C: Ашық реагенттің анализатор бортындағы тоңазытқышта сақтау мерзімі: 4 апта. Қалған сақтау мерзімі кемінде 60%. Өнім техникалық сипаттамаларға сәйкес келмесе, өнім хабарламадан кейін 3 күн ішінде ауыстырылады.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Cassette Hemoglobin A1CX -Tina-quant Hemoglobin A1CX. Мақсаты: жабық типті Cobas Pro жүйелерінде толық қандағы немесе гемолизаттағы ммоль/моль гемоглобин (MFКН) және % гемоглобин A1c (ICDO/NPSG) сандық анықтауға арналған in vitro сынақ. Анықтау HbA1c концентрациясы қант диабетімен ауыратын науқастарда қандағы глюкоза деңгейін ұзақ мерзімді бақылау үшін пайдалы. Сонымен қатар, бұл сынақ диабеттің даму қаупі бар науқастарды диагностикалау және анықтау үшін көмекші құрал ретінде қолданылады. Реагенттер – жұмыс ерітінділері – R1 антидене реактиві MES буфері: 0,025 моль/л; TRIS буфері: 0,015 моль/л, рН 6,2; HbA1c антиденесі (қой сарысуы): $\geq 0,5$ мг/мл; жуғыш заттар, тұрақтандырғыштар; консерванттар R3 Polyhapten реагенті MES буфері: 0,025 моль/л; TRIS буфері: 0,015 моль/л, рН 6,2; HbA1c полигаптен: ≥ 8 м Реагент пайдалануға дайын. Сақтау мерзімі 2-8 °C: Ашық реагенттің анализатор бортындағы тоңазытқышта сақтау мерзімі: 4 апта. Қалған сақтау мерзімі кемінде 60%. Өнім техникалық сипаттамаларға сәйкес келмесе, өнім хабарламадан кейін 3 күн ішінде ауыстырылады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17789106-1
Наименование конкурса:	Приобретение набора реагентов
Номер лота:	№ 87760915-OK1
Наименование лота:	Набор реагентов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	212023.400.000014
Наименование товара*:	Набор реагентов
Единица измерения*:	Набор
Количество (объем)*:	10
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	280396.45
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	2803964.5

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	"Кассета Гемоглобин А1СХ -Tina-quant Hemoglobin A1СХ. Назначение: Тест in vitro для количественного определения ммоль/моль гемоглобина (МФКХ) и % гемоглобина А1с (ИКДО/НПСГ) в цельной крови или гемолизате на системах Cobas Pro закрытого типа. Определение концентрации HbA1c полезно для осуществления длительного контроля за уровнем глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом. Более того, этот тест используется в качестве вспомогательного средства в диагностике и выявлении пациентов, подверженных риску развития диабета. Реагенты - рабочие растворы - R1 Реагент антитела MES буфер: 0.025 моль/л; ТРИС-буфер: 0.015 моль/л, pH 6.2; антитело HbA1c (овечья сыворотка): ≥ 0.5 мг/мл; детергенты, стабилизаторы; консерванты. R3 Полигаптенный реагент MES буфер: 0.025 моль/л; ТРИС-буфер: 0.015 моль/л, pH 6.2; HbA1c полигаптен: ≥ 8 м. Реагент готов к применению. Срок хранения при 2-8 °С: Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 4 недели. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	"Кассета Гемоглобин A1CX -Tina-quant Hemoglobin A1CX. Назначение: Тест in vitro для количественного определения ммоль/моль гемоглобина (МФКХ) и % гемоглобина A1c (ИКДО/НПСГ) в цельной крови или гемолизате на системах Cobas Pro закрытого типа. Определение концентрации HbA1c полезно для осуществления длительного контроля за уровнем глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом. Более того, этот тест используется в качестве вспомогательного средства в диагностике и выявлении пациентов, подверженных риску развития диабета. Реагенты - рабочие растворы - R1 Реагент антитела MES буфер: 0.025 моль/л; ТРИС-буфер: 0.015 моль/л, pH 6.2; антитело HbA1c (овечья сыворотка): ≥ 0.5 мг/мл; детергенты, стабилизаторы; консерванты. R3 Полигаптенный реагент MES буфер: 0.025 моль/л; ТРИС-буфер: 0.015 моль/л, pH 6.2; HbA1c полигаптен: ≥ 8 м. Реагент готов к применению. Срок хранения при 2-8 °C: Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 4 недели. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).