

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17485977-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек - Қарағанды үшін қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 42905338-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы :	Газға арналған қосалқы бөлшектер 330700
Лоттың сипаттауы:	Газға арналған қосалқы бөлшектер 330700
Лоттың нөмірі :	87598205
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	көлік құралдарына арналған, тежегіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	тежегіш сұйықтығы автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ-3307 жүк көлігінің гидравликалық тежегіш жүйесіне арналған тежегіш сұйықтығы Dot 4 класы, DOT 3 қайнау температурасы мен резеңке манжеттерді тозудан қорғау қатынасы үшін оңтайлы таңдау болып табылады.
Лоттың нөмірі :	87598183
Лоттың атауы :	Тығыздама ұстағыш
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	сальник фронтальды автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1

Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	май тығыздағыш алдыңғы автомобиль ГАЗ 330700. ГАЗ-3307 автокөлігіне арналған алдыңғы май тығыздағышы (иінді біліктің алдыңғы май тығыздағышы) стандартты өлшемі 55x80x10 ММ.негізгі сипаттамалары: өлшемдері: 55 мм (ішкі диаметрі) × 80 мм (сыртқы диаметрі) × 10 мм (қалыңдығы/биіктігі). Материал: стандартты қара резеңкеден (NBR) жасалған.
Лоттың нөмірі :	87598185
Лоттың атауы :	Ілінісу айыры
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ілінісу шанышқысы автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ-3307 автокөлігіне арналған ілінісу шанышқысы-бұл ілінісу цилиндрінен физикалық күшті қысқыш мойынтіректің муфтасына жіберетін екі аяқты штампталған Болат рычагты бөлік. Бөліктің негізгі сипаттамалары: Материал: жоғары беріктігі бар көміртекті болат. Бөлшектің өлшемдері: 280 × 90 × 30 мм. салмағы: шамамен 0,56 кг.
Лоттың нөмірі :	87598201
Лоттың атауы :	Білте
Лоттың сипаттауы:	қозғалтқыш үшін, балқу, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 330700 автокөлігіне арналған шамдар (Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 28827-90 . ГАЗ 330700 автокөлігіне арналған шамдар. Сипаттамалары мен параметрлері: жіп түрі: M14x1.25, жіп бөлігінің ұзындығы (юбка) — қысқа (12 мм). Кілт өлшемі: 21 мм. электродтар арасындағы алшақтық: 0.85 ММ. 8 шам жинағы.
Лоттың нөмірі :	87598203
Лоттың атауы :	Оталдыру жүйесінің сымы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жоғары вольтты сымдар автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 330700 шам сымдары. Қос бұрандалы тұтану модульдеріне арналған Еуро-4 стандартының жоғары вольтты тұтану сымдары (2011 жылдың қыркүйегінен бастап шығарылған жаңа үлгі). Жинақ 4 шам сымынан тұрады
Лоттың нөмірі :	87598197
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	отқа төзімді, микрокапсулаларға негізделген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Трансмиссиялық май автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Шөлмек
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 7593-80. 520 мл банкалардағы қара түсті акрил автомобиль бояуы
Лоттың нөмірі :	87598191
Лоттың атауы :	Сұйықтық

Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	антифриз автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Антифриз қызыл ГОСТ 28084-89 G12 немесе G12 + класы (карбоксилаттар негізінде). Ол коррозиядан сенімді қорғауды қамтамасыз етеді және ұзақ қызмет ету мерзіміне арналған.
Лоттың нөмірі :	87598206
Лоттың атауы :	Құбыршек
Лоттың сипаттауы:	отындық, ішкі диаметрі 100,0, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шланг майға төзімді автомобиль ГАЗ 330700 екі метрлік(Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 10362-2017 . ГАЗ-3307 автокөлігі үшін диаметрі 10 мм екі метрлік май-бензинге төзімді шланг (МБС) Картердің отын беру және желдету жүйелерінде қолданылады. Бензинмен, дизельмен және майлармен жұмыс істеуге арналған ГОСТ 10362-76 стандарттарына сәйкес жеңдерді таңдаңыз. Сипаттамалары: өнім түрі: жіппен нығайтылған (күшейтілген) немесе жоғары беріктігі бар ПВХ резеңке жең. Ұзындығы 2 м. ішкі диаметрі: 10 мм.жұмыс қысымы: 0,63 МПа-дан 1,6 МПа-ға дейін (Мақсаты мен қабырға қалыңдығына байланысты). Температура диапазоны: -50 °C-тан +90 °C-қа дейін
Лоттың нөмірі :	87598186
Лоттың атауы :	Сықпа мойынтірек

Лоттың сипаттауы:	автобуска арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	қысқыш мойынтірек автомобиль ГАЗ 330700(Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ - 3307 автокөлігіне арналған қысқыш мойынтірек муфтамен бірге жеткізіледі. Сипаттамалары: жабдық: ілінісу ілінісімен бірге жеткізіледі. Ені: шамамен 75 мм (стандартты дизайнды).
Лоттың нөмірі :	87598189
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, жеңіл автомобильдің ішкі жануының карбюраторлық қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жанармай сүзгісі автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ-3307 автокөлігіне арналған отын сүзгісі. Карбюраторлы қозғалтқыштар үшін (классикалық нұсқа): диаметрі 8 мм шлангтардың астына мөлдір пластикалық корпуста стандартты тік бұрышты сүзгі орнатылады
Лоттың нөмірі :	87598188
Лоттың атауы :	Ілініспе дискісі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ілінісу дискісі автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ-3307 бензин көлігі үшін негізгі техникалық сипаттамалары бар ілінісу дискісі стандартты болып табылады: сыртқы диаметрі: 300 мм.хаб сплайндарының саны: 10 тіс. Бастапқы біліктің диаметрі (сплайндар бойынша): 35,14 ММ.үйкеліс материалының түрі: амортизатор серіппелері бар тозуға төзімді асбестсіз немесе асбест феродо

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17485977-1
Наименование закупки:	Запчасти для Енбек-Караганды
Номер лота:	№ 42905338-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Запасные части на ГАЗ 330700
Описание лота:	Запасные части на ГАЗ 330700
Номер пункта плана:	№ 87598205
Наименование пункта плана:	Жидкость
Описание пункта плана:	для транспортных средств, тормозная
Дополнительное описание пункта плана:	тормозная жидкость автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Количество:	2
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тормозная жидкость для гидравлической тормозной системы грузового автомобиля ГАЗ-3307 класс DOT 4, DOT 3 оптимальный выбор по соотношению температуры кипения и защиты резиновых манжет от износа.
Номер пункта плана:	№ 87598183
Наименование пункта плана:	Сальникодержатель
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	сальник лобовой автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. сальник лобовой автомобиль ГАЗ 330700. Лобовой сальник (передний сальник коленчатого вала) для автомобиля ГАЗ-3307 имеет стандартный размер 55x80x10 мм. Основные характеристики: Размеры: 55 мм (внутренний диаметр) × 80 мм (внешний диаметр) × 10 мм (толщина/высота). Материал: Стандартные черные изготавливаются из резины (NBR).
Номер пункта плана:	№ 87598185
Наименование пункта плана:	Вилка сцепления
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	вилка сцепления автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вилка сцепления для автомобиля ГАЗ-3307 это штампованная стальная деталь рычажного типа с двумя лапами, которая передает физическое усилие от рабочего цилиндра сцепления на муфту выжимного подшипника. Основные характеристики детали: Материал: Высокопрочная углеродистая сталь. Габариты детали: 280 × 90 × 30 мм. Вес: около 0,56 кг.
Номер пункта плана:	№ 87598201
Наименование пункта плана:	Свеча
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, накаливания, для двигателя
Дополнительное описание пункта плана:	Свечи на автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект

Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	10. ГОСТ 28827-90 . Свечи на автомобиль ГАЗ 330700. Характеристики и параметры: Тип резьбы: М14х1.25, длина резьбовой части (юбка) — короткая (12 мм). Размер ключа: 21 мм. Зазор между электродами: 0.85 мм. Комплект из 8 свечей.
Номер пункта плана:	№ 87598203
Наименование пункта плана:	Провод системы зажигания
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	высоковольтные провода автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Провода свечные ГАЗ 330700. Высоковольтные провода зажигания стандарта Евро-4 под двухвыводные модули зажигания (нового образца, выпускаемые с сентября 2011 года). Комплект состоит из 4 свечных проводов
Номер пункта плана:	№ 87598197
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	огнегасящая, на основе микрокапсул
Дополнительное описание пункта плана:	Краска черная на автомобиль в баллончике ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Количество:	2
Единица измерения:	Бутылка
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	9. ГОСТ 7593-80. Акриловая автомобильная краска черного цвета в баллончиках объемом 520 мл
Номер пункта плана:	№ 87598191
Наименование пункта плана:	Жидкость
Описание пункта плана:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание пункта плана:	антифриз автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Количество:	20
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	7. Антифриз красный ГОСТ 28084-89 класса G12 или G12+ (на основе карбоксилатов). Он обеспечивает надежную защиту от коррозии и рассчитан на длительный срок службы.
Номер пункта плана:	№ 87598206
Наименование пункта плана:	Шланг
Описание пункта плана:	топливный, внутренний диаметр 100,0, резиновый
Дополнительное описание пункта плана:	шланг маслостойкий автомобиль ГАЗ 330700 двух метровый (Е-Караганды)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 10362-2017 . Маслобензостойкий шланг (МБС) двухметровый диаметром 10 мм для автомобиля ГАЗ-3307 применяется в системах подачи топлива и вентиляции картера. Подбирайте рукава по стандартам ГОСТ 10362-76, рассчитанные на работу с бензином, дизелем и маслами. Характеристики: Тип изделия: Рукав резиновый с нитяным усилением (армированный) или ПВХ повышенной прочности. Длина 2 м. Внутренний диаметр: 10 мм. Рабочее давление: от 0,63 МПа до 1,6 МПа (в зависимости от назначения и толщины стенки). Температурный диапазон: от -50 °С до +90 °С
Номер пункта плана:	№ 87598186
Наименование пункта плана:	Подшипник выжимной
Описание пункта плана:	для автобуса
Дополнительное описание пункта плана:	выжимной подшипник автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Выжимной подшипник на автомобиль ГАЗ-3307 поставляется в сборе с муфтой. Характеристики: Комплектация: поставляется в сборе с отжимной муфтой. Ширина: около 75 мм (у стандартных исполнений).
Номер пункта плана:	№ 87598189
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	топливный, для карбюраторного двигателя внутреннего сгорания грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	топливный фильтр автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1

Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	5. Топливный фильтр на автомобиль ГАЗ-3307. Для карбюраторных двигателей (классический вариант): устанавливается стандартный прямоточный фильтр в прозрачном пластиковом корпусе под шланги диаметром 8 мм
Номер пункта плана:	№ 87598188
Наименование пункта плана:	Диск сцепления
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	диск сцепления автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Для бензинового автомобиля ГАЗ-3307 стандартным является ведомый диск сцепления с основными техническими характеристиками: Наружный диаметр: 300 мм. Количество шлицев ступицы: 10 зубьев. Диаметр первичного вала (по шлицам): 35,14 мм. Тип фрикционного материала: износостойкое безасбестовое или асбестовое феродо с демпферными пружинами