

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490980-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық, құрылыс тауарларды (бою, лента, лампа т.с.с.) мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85869579-3ЦП1
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит ПОН-Б қалыңдығы 2 мм. Сипаттамалары: материал түрі – ПОН-Б парониті; қалыңдығы – 2 мм. Әртүрлі орталар үшін жұмыс температурасы мен қысымы: тұщы қыздырылған су, қаныққан қыздырылған бу, құрғақ бейтарап және қыздырылған газдар – температурасы -50 °С-тан +450 °С-қа дейін, қысымы 6,4 МПа-ға дейін; ауа – температурасы -50 °С-тан +100 °С-қа дейін, қысымы 1 МПа-ға дейін; тұздардың сулы ерітінділері, сұйық және газ тәрізді аммиак, спирттер – температурасы -40 °С-тан +200 °С-қа дейін, қысымы 2,5 МПа-ға дейін; сұйық оттегі және азот – температурасы -182 °С, қысымы 0,25 МПа-ға дейін; ауыр және жеңіл мұнай өнімдері – температурасы +200 °С-қа дейін, қысымы 2,5 МПа-ға дейін.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Паронит ПОН-Б қалыңдығы 2 мм. Сипаттамалары: материал түрі – ПОН-Б парониті; қалыңдығы – 2 мм. Өртүрлі орталар үшін жұмыс температурасы мен қысымы: тұщы қыздырылған су, қаныққан қыздырылған бу, құрғақ бейтарап және қыздырылған газдар – температурасы -50 °C-тан +450 °C-қа дейін, қысымы 6,4 МПа-ға дейін; ауа – температурасы -50 °C-тан +100 °C-қа дейін, қысымы 1 МПа-ға дейін; тұздардың сулы ерітінділері, сұйық және газ тәрізді аммиак, спирттер – температурасы -40 °C-тан +200 °C-қа дейін, қысымы 2,5 МПа-ға дейін; сұйық оттегі және азот – температурасы -182 °C, қысымы 0,25 МПа-ға дейін; ауыр және жеңіл мұнай өнімдері – температурасы +200 °C-қа дейін, қысымы 2,5 МПа-ға дейін.
---	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490980-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных, строительных товаров (краска, лента, лампа и.т.д.)
Номер лота:	№ 85869579-3ЦП1
Наименование лота:	Паронит
Описание лота:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание лота:	Паронит ПОН-Б толщиной 2 мм. Характеристики: тип материала — паронит ПОН-Б; толщина — 2 мм. Рабочие температуры и давления для различных сред: пресная перегретая вода, насыщенный перегретый пар, сухие нейтральные и перегретые газы — от -50 до +450 °С, давление до 6,4 МПа; воздух — от -50 до +100 °С, давление до 1 МПа; водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты — от -40 до +200 °С, давление до 2,5 МПа; жидкий кислород и азот — температура до -182 °С, давление до 0,25 МПа; тяжелые и легкие нефтепродукты — температура до +200 °С, давление до 2,5 МПа.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки в течение 60 календарных дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Паронит ПОН-Б толщиной 2 мм. Характеристики: тип материала — паронит ПОН-Б; толщина — 2 мм. Рабочие температуры и давления для различных сред: пресная перегретая вода, насыщенный перегретый пар, сухие нейтральные и перегретые газы — от -50 до +450 °С, давление до 6,4 МПа; воздух — от -50 до +100 °С, давление до 1 МПа; водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты — от -40 до +200 °С, давление до 2,5 МПа; жидкий кислород и азот — температура до -182 °С, давление до 0,25 МПа; тяжелые и легкие нефтепродукты — температура до +200 °С, давление до 2,5 МПа.