

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17797796-1
Сатып алудың атауы:	Сайтқа арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 82271272-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шығын өлшегіш
Лоттың сипаттауы:	ультрадыбыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Us800 электронды блогы бар us800 ультрадыбыстық шығын өлшегіш-13-Р. Техникалық сипаттамаға сәйкес. ГОСТ Р 51649-200.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394420100, Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Жітіқара қ. ИСТАЯ ИЩАНОВА,13
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде, тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі - шарт күшіне енген күннен бастап 61 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Us800-13 ультрадыбыстық шығын өлшегіш-бір арналы, бір сәулелі (индикация, 0-1000 Гц жиілік / импульс, 4-20 мА ток шығысы, Мұрағат, RS485 сандық интерфейсі). Құрылғының қуаты: 220В. Шығын өлшегіштің диаметрі 200 мм. Зауыттық тексеру (тексерушінің мөрімен). UPR (құбыр) мен электронды блок арасындағы қосылатын Кабель: 100 метр. Өлшенетін сұйықтықтың температурасы: 0-150°С. Құбырдағы сұйықтық қысымы: 2,5 МПа. UPR орнату орнындағы қоршаған ортаның температурасы: 0-ден + 60°С-қа дейін. Электрондық блокты орнату орнындағы қоршаған ортаның температурасы +5-тен +50°С-қа дейін. Электрондық блокты қорғау дәрежесі / UPR: IP65. Сұйықтықтың өлшенетін максималды шығыны: кем дегенде 800м3/сағ. Ультрадыбыстық ағын түрлендіргіші UPR, DN 200 мм, бір сәулелік орындау, PN 25 атм, перг. болат құбырлар 12X18H10T, фланецті қосылыс, барлық қара фланецтер.болат 20, жауап фланецтерімен және бекітпелерімен, ЭУП датчиктер жиынтығымен (титан, t макс +150°С, IP65 шаңнан қорғау). Us800 электрондық блогы. Орындау 13-Р, ток шығысы 4-20мА. Блок пластиктен жасалған, алдыңғы панель мөлдір қақпақпен жабылған. Шығын өлшегіштің жиынтығына мыналар кіреді: Us800 электронды блогы, ультрадыбыстық ағын түрлендіргіші UPR фланецті қосылыс, жауап фланецтері мен бекіткіштері бар, ЭУП сенсорлар жиынтығы бар. Құбырдан (UPR) ЕВ - 100 метр орнату орнына қосылатын Кабель. Бұйымның орыс тіліндегі паспорты, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, тексеру туралы куәлік немесе калибрлеу сертификаты (бар болса), техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар. Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдаланылмаған болуы тиіс, 2025 жылғы қыркүйектен ерте емес. Пайдаланудың кепілдік мерзімі-тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізу шарттары: • жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылады. * Өнім беруші тауармен бірге өнімнің паспортын, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, сертификаттардың көшірмелерін және жеткізілетін жабдықтың сапасы мен сәйкестігін растайтын өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті. * Тапсырыс берушінің объектісіне жеткізу жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Шығын өлшегіштің Шеф-монтажын өнім беруші пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтай отырып орындауы тиіс. Жеткізуші датчиктерді құбырға орнатқаннан кейін жабдықтың жұмысын тексеруді қамтамасыз етеді. Жеткізуші жабдықты пайдалану мәселелері бойынша Тапсырыс берушінің өкілдеріне нұсқама жүргізеді. Жеткізуші жеткізілген тауарды ресімдеуге байланысты барлық шығындарды, шығындарды көтереді. Тауардың сапасы нормативтік - техникалық құжаттамада және ҚР аумағында қолданылатын ережелерде көрсетілген стандарттар мен талаптарға сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізумен бірге атқарушылық құжаттаманы: жүкқұжатты, өнім берушінің мөрімен куәландырылған сертификаттардың, паспорттардың

көшірмелерін беруге міндетті. Өнім беруші тауарды жеткізуден кемінде бір күн бұрын кәсіпорынның аумағына кіруге және шығуға рұқсат беру құжаттарын ресімдеу үшін сенім білдірілген тұлғалар, автокөлік туралы ақпаратты беруге міндетті. Тауарды жұмыс күндері қатаң түрде жөнелту.
ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН КЕЛІСУ!

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17797796-1
Наименование закупки:	Товары для участка
Номер лота:	№ 82271272-ЗЦП1
Наименование лота:	Расходомер
Описание лота:	ультразвуковой
Дополнительное описание лота:	Ультразвуковой расходомер US800 с электронным блоком US800-13-Р. Согласно технической спецификации. ГОСТ Р 51649-200.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394420100, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара ИСТАЯ ИЩАНОВА,13
Срок поставки:	В течение 2026 года, 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки - в течение 61 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ультразвуковой расходомер US800-13 - одноканальный, однолучевой (индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый выход 4-20 мА, архив, цифровой интерфейс RS485). Питание прибора: 220В. Диаметр расходомера 200мм. Заводская поверка (с клеймом поверителя). Кабель соединительный между УПР (трубой) и ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ: 100 метров. Температура измеряемой жидкости: 0-150°С. Давление жидкости в трубопроводе: 2,5 МПа. Температура окружающей среды в месте установки УПР: от 0 до + 60°С. Температура окружающей среды в месте установки электронного блока от +5 до +50°С. Степень защиты электронного блока/УПР: IP65. Измеряемый максимальный расход жидкости: не менее 800м3/час. Ультразвуковой преобразователь расхода УПР, DN 200 мм, однолучевое исполнение, PN 25 атм, нерж. сталь трубы 12X18Н10Т, фланцевое соединение, все фланцы черн.сталь20, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, с комплектом датчиков ПЭП (титан, Т макс +150°С, пылевлагозащита IP65). Электронный блок US800. Исполнение 13-Р, с токовым выходом 4-20мА. Блок изготовлен из пластика, лицевая панель закрывается прозрачной крышкой. В КОМПЛЕКТАЦИЮ РАСХОДОМЕРА ВХОДИТ: Электронный блок US800, Ультразвуковой преобразователь расхода УПР фланцевое соединение, с ответными фланцами и крепежом, с комплектом датчиков ПЭП. Кабель соединительный от трубы (УПР) до места установки ЭБ - 100 метров. Паспорт изделия на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке либо сертификат калибровки (при наличии), документы, подтверждающие соответствие требованиям технических регламентов. Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации, не ранее сентября 2025 года изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Условия поставки: • Поставка осуществляется по заявке Заказчика. • Поставщик обязан предоставить вместе с товаром паспорт изделия, руководство по эксплуатации, копии сертификатов и иные документы, подтверждающие качество и соответствие поставляемого оборудования. • Доставка до объекта Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика. Шеф-монтаж расходомера должен быть выполнен Поставщиком с соблюдением требований руководства по эксплуатации. Поставщик обеспечивает проверку работоспособности оборудования после установки датчиков на трубопроводе. Поставщик проводит инструктаж представителей Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования. Поставщик несет все расходы, убытки, связанные с оформлением поставленного товара. Качество товара должно соответствовать стандартам и требованиям, указанным в нормативно - технической документации и правилам, действующим на территории РК. Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с поставкой товара исполнительную документацию: накладную, заверенные печатью поставщика копии сертификатов, паспортов.

Не менее за день до поставки товара поставщик обязан передать информацию о доверенных лицах, автотранспорта для оформления разрешительных документов на въезд и выезд на территорию предприятия. Отгрузка товара строго в рабочие дни.
СОГЛАСОВАНИЕ С ЗАКАЗЧИКОМ!