

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789516-1
Сатып алудың атауы:	Установка приточно-вытяжной с вентилятором для столовой, с мотором, с установкой
Лоттың нөмірі:	№ 88277416-3ЦП1
Лоттың атауы:	Установка приточно-вытяжная
Лоттың сипаттауы:	желдету үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Установка приточно-вытяжной с вентилятором для столовой, с мотором, с установкой
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Жеткізу орны:	235655500, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Талдыкөл а. ул.Кускелдиев 85А
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы: Атау тақтасында ENERAL компаниялар тобы шығарған үш фазалы жалпы мақсаттағы өнеркәсіптік асинхронды электр қозғалтқышы көрсетілген. Төменде барлық оқылатын техникалық параметрлер мен белгілердің егжей-тегжейлі бөлінуі берілген: Негізгі модельді белгілеу Түрі: AIR 63B4 U2 AI - Interelektro компаниясы әзірлеген асинхронды қозғалтқыштар сериясы. P - ГОСТ стандартына сәйкес қуат көрсеткіштері және орнату өлшемдері (бұл жағдайда ГОСТ 31606-2012 көрсетілген). 63 - айналу осінің биіктігі (жалпы өлшемдері) миллиметрмен. B - статор өзегінің номиналды ұзындығы. 4 - қозғалтқыш полюстерінің саны (1500 айн/мин синхронды өрістің айналу жиілігіне сәйкес келеді). U2 - климаттық сипаттама және орналастыру санаты (шатыр астында орташа климаты бар немесе сыртқы ауаға еркін қол жетімді бөлмелерде жұмыс істеу үшін). Электрлік және пайдалану сипаттамалары Кернеу: 220/380 В — Қозғалтқыш үш фазалы желіде 220 В (үшбұрышты орамалармен) немесе 380 В (жұлдызды орамалармен) желілік кернеумен жұмыс істей алады. Қуаты: 0,37 кВт. Желілік жиілік: 50 Гц. Номиналды ток: 1,19 А (380 В қосылыммен). Электр қозғалтқышы желдету блогын өндірушінің сипаттамаларына сәйкес жұмыс істей алуы керек. Қозғалтқыш жаңа және пайдаланылмаған болуы керек. Ораманы қосу схемасы: Атау тақтайшасында Δ / Y (үшбұрышты/жұлдызша) графикалық белгілері бар. Номиналды жылдамдық: Нақты өндірушіге байланысты, жүктеме астындағы ротордың нақты жылдамдығы шамамен 1325–1340 айн/мин (сырғанауды қоса алғанда). Қуат коэффициенті Шамамен 0,7–0,75 (атау тақтайшасындағы өріс нашар толтырылған, бірақ бұл өлшем үшін стандартты). Жұмыс режимі: S1 (тұрақты жүктемемен үздіксіз жұмыс). Энергия тиімділігі класы: IE1 (стандартты клас). Зауыт туралы ақпарат Сериялық нөмірі: Түрінің оң жағындағы жоғарғы жолда мөрленген. (Бір фазалы 220 В немесе үш фазалы 380 В) Орнату қызметтері үшін барлық шығындарды жеткізуші жеткізіп жабуы тиіс. Орналасқан жері: Атырау, Махамбет ауданы, Талдыкөл ауылы, Құскелдиев көшесі, 85А, Айналайын балабақшасы. Тел.: +7 702 8468907

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789516-1
Наименование закупки:	Установка приточно-вытяжной с вентилятором для столовой, с мотором, с установкой
Номер лота:	№ 88277416-3ЦП1
Наименование лота:	Установка приточно-вытяжная
Описание лота:	для вентиляции, производительность 400 м3/час
Дополнительное описание лота:	Установка приточно-вытяжной с вентилятором для столовой, с мотором, с установкой
Количество:	1
Единица измерения:	Одна услуга
Места поставки:	235655500, Атырауская область, Махамбетский район, с.Талдыколь ул.Кускелдиев 85А
Срок поставки:	20 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Описание оказываемых услуг: На паспортной табличке (шильдике) представлен трехфазный общепромышленный асинхронный электродвигатель производства группы компаний ENERAL. Ниже приведена подробная расшифровка всех читаемых технических параметров и маркировок: Основная маркировка модели Тип: АИР 63В4 У2 АИ — серия асинхронных двигателей, разработанная в рамках Интерэлектро. Р — привязка мощностей к установочным размерам по стандарту ГОСТ (в данном случае указан ГОСТ 31606-2012). 63 — высота оси вращения (габарит) в миллиметрах. В — условная длина сердечника статора. 4 — количество полюсов двигателя (соответствует синхронной частоте вращения поля 1500 об/мин). У2 — климатическое исполнение и категория размещения (для работы в макроклиматических районах с умеренным климатом под навесом или в помещениях со свободным доступом наружного воздуха). Электрические и рабочие характеристики Напряжение: 220/380 В — двигатель может работать от трехфазной сети с линейным напряжением 220 В (при схеме соединения обмоток «треугольник») или 380 В (при схеме «звезда»). Мощность: 0.37 кВт. Частота сети: 50 Гц. Номинальный ток: 1.19 А (при подключении на 380 В). Электродвигатель должен обеспечивать работу вентиляционной установкой в соответствии с техническими характеристиками производителя. Двигатель должен быть новым ранее не использованным. Схема подключения обмоток: На шильдике выбиты графические символы Δ / Y («треугольник» / «звезда»). Номинальная скорость вращения: В зависимости от конкретного завода фактическая скорость вращения ротора под нагрузкой составляет около 1325–1340 об/мин (с учетом скольжения). Коэффициент мощности Около 0.7–0.75 (поле на шильдике заполнено слабо, но стандартно для этого габарита). Режим работы: S1 (продолжительный режим работы с неизменной нагрузкой). Класс энергоэффективности: IE1 (стандартный класс). Заводская информация Серийный номер: Выбит в верхней строке справа от типа. (одна фаза 220 В или три фазы 380 В) В оказания услуг с установкой должны быть включены все расходы производится за счет поставщика. Место оказания работ: г.Атырау, Махамбетский район с. Талдыколь ул.Кускелдиев 85А Ясли сад «Айналайын» Тел.: 8 702 8468907

--	--