

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860918-1
Сатып алудың атауы:	Объявление государственных закупок
Лоттың нөмірі:	№ 43722098-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	строй товар
Лоттың сипаттауы:	строй товар
Лоттың нөмірі :	88401096
Лоттың атауы :	Лайнер толтырғышы
Лоттың сипаттауы:	хроматограф үшін, шынылыталшықтан/шынылымақтадан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Минеральный утеплитель ISOVER Теплый Дом Твин 50x1220x10980 мм
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	615635100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Жуантөбе а. казбек би 8а
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа элетронды қолтаңба қойылғаннан кейін 15 к.к
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Минеральный утеплитель ISOVER Теплый Дом Твин 50x1220x10980 мм
Лоттың нөмірі :	88401099
Лоттың атауы :	Рубероид
Лоттың сипаттауы:	маркасы РКК-350
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рубероид 1 м x 15 м, черный
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	615635100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Жуантөбе а. казбек би 8а
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа элетронды қолтаңба қойылғаннан кейін 15 к.к
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Рубероид 1 м x 15 м, черный
Лоттың нөмірі :	88401095
Лоттың атауы :	Төбе қалтасы
Лоттың сипаттауы:	пластикалы, диаметрі 10-50 мм, үш есе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Карниз потолочный профильный трехрядный белый,материал пластик
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	615635100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Жуантөбе а. казбек би 8а
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа элетронды қолтаңба қойылғаннан кейін 15 к.к
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Карниз потолочный профильный трехрядный белый,материал пластик
Лоттың нөмірі :	88401091
Лоттың атауы :	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Краска эмаль ПФ-115, объем тары: 3 кг. Цвет:желтый . Обладает стойкостью к

	воздействию влаги, моющих средств и абразивных материалов.Массовая часть нелетучих веществ,%- 49-70 , Блеск поверхности, %≥ 50, Вязкость условная при Т=20 0С- 60 -120 , Время высыхания при 20 0С, ч≤ 24, Эластичность при изгибе≤ 1, Твердость, усл. Ед- ≤ 1, Твердость, усл. Ед-0,15-0,25, Ударная прочность≥ 40, Уровень адгезии пленки, баллы-1, Укрывистость г/м2 - 60 – 100, Водостойкость≥ 2, Устойчивость к моющим средствам, ч≥ 15, Расход, кг/ м2 -0,1 – 0,18, Группа горючести- легковоспламеняемая, Запах - ярко выраженный, Токсичность- умеренная, Составом можно красить: дерево; бетон; штукатурку; шпатлевку; кирпич; металл.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615635100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Жуантөбе а. казбек би 8а
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа элетронды қолтаңба қойылғаннан кейін 15 к.к
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Краска эмаль ПФ-115, объем тары: 3 кг. Цвет:желтый. Обладает стойкостью к воздействию влаги, моющих средств и абразивных материалов.Массовая часть нелетучих веществ,%- 49-70 , Блеск поверхности, %≥ 50, Вязкость условная при Т=20 0С- 60 -120 , Время высыхания при 20 0С, ч≤ 24, Эластичность при изгибе≤ 1, Твердость, усл. Ед- ≤ 1, Твердость, усл. Ед-0,15-0,25, Ударная прочность≥ 40, Уровень адгезии пленки, баллы-1, Укрывистость г/м2 - 60 – 100, Водостойкость≥ 2, Устойчивость к моющим средствам, ч≥ 15, Расход, кг/ м2 -0,1 – 0,18, Группа горючести- легковоспламеняемая, Запах - ярко выраженный, Токсичность- умеренная, Составом можно красить: дерево; бетон; штукатурку; шпатлевку; кирпич; металл.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860918-1
Наименование закупки:	Объявление государственных закупок
Номер лота:	№ 43722098-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	строй товар
Описание лота:	строй товар
Номер пункта плана:	№ 88401096
Наименование пункта плана:	Наполнитель лайнера
Описание пункта плана:	для хроматографа, из стекловолокна/стекловаты
Дополнительное описание пункта плана:	Минеральный утеплитель ISOVER Теплый Дом Твин 50x1220x10980 мм
Количество:	25
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	615635100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Жуантобе казбек би 8а
Срок поставки:	после подписания электронного договора в течений 15 к.д
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Минеральный утеплитель ISOVER Теплый Дом Твин 50x1220x10980 мм
Номер пункта плана:	№ 88401099
Наименование пункта плана:	Рубероид
Описание пункта плана:	марка РКК-350
Дополнительное описание пункта плана:	Рубероид 1 м x 15 м, черный
Количество:	10
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	615635100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Жуантобе казбек би 8а
Срок поставки:	после подписания электронного договора в течений 15 к.д
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рубероид 1 м x 15 м, черный
Номер пункта плана:	№ 88401095
Наименование пункта плана:	Карниз потолочный
Описание пункта плана:	пластиковый, диаметр 10-50 мм, тройной
Дополнительное описание пункта плана:	Карниз потолочный профильный трехрядный белый,материал пластик
Количество:	25
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	615635100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Жуантобе казбек би 8а
Срок поставки:	после подписания электронного договора в течений 15 к.д
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Карниз потолочный профильный трехрядный белый,материал пластик
Номер пункта плана:	№ 88401091
Наименование пункта плана:	Эмаль
Описание пункта плана:	акриловая
Дополнительное описание	Краска эмаль ПФ-115, объем тары: 3 кг. Цвет:желтый. Обладает стойкостью к

пункта плана:	воздействию влаги, моющих средств и абразивных материалов.Массовая часть нелетучих веществ,%- 49-70 , Блеск поверхности, %-≥ 50, Вязкость условная при Т=20 0С- 60 -120 , Время высыхания при 20 0С, ч-≤ 24, Эластичность при изгибе-≤ 1, Твердость, усл. Ед- ≤ 1, Твердость, усл. Ед-0,15-0,25, Ударная прочность-≥ 40, Уровень адгезии пленки, баллы-1, Укрывистость г/м2 - 60 – 100, Водостойкость-≥ 2, Устойчивость к моющим средствам, ч-≥ 15, Расход, кг/ м2 -0,1 – 0,18, Группа горючести- легковоспламеняемая, Запах - ярко выраженный, Токсичность- умеренная, Составом можно красить: дерево; бетон; штукатурку; шпатлевку; кирпич; металл.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615635100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Жуантобе казбек би 8а
Срок поставки:	после подписания электронного договора в течений 15 к.д
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска эмаль ПФ-115, объем тары: 3 кг. Цвет:желтый. Обладает стойкостью к воздействию влаги, моющих средств и абразивных материалов.Массовая часть нелетучих веществ,%- 49-70 , Блеск поверхности, %-≥ 50, Вязкость условная при Т=20 0С- 60 -120 , Время высыхания при 20 0С, ч-≤ 24, Эластичность при изгибе-≤ 1, Твердость, усл. Ед- ≤ 1, Твердость, усл. Ед-0,15-0,25, Ударная прочность-≥ 40, Уровень адгезии пленки, баллы-1, Укрывистость г/м2 - 60 – 100, Водостойкость-≥ 2, Устойчивость к моющим средствам, ч-≥ 15, Расход, кг/ м2 -0,1 – 0,18, Группа горючести- легковоспламеняемая, Запах - ярко выраженный, Токсичность- умеренная, Составом можно красить: дерево; бетон; штукатурку; шпатлевку; кирпич; металл.