

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16756655-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86300561-3ЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГНБ қысым манометрі XCMG XZ120
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 2405-88.Шыққан жылы 2025-шы жылдан ерте болмауы керек Кепілдік мерзімі (айлар) 12. Осьтік, гидравликалық манометр. Мақсаты: гидрожүйелердегі жұмыс сұйықтығының (май, су, антифриз және т.б.) қысымын өлшеу. Қысымды өлшеу диапазоны: 0-ден 10 МПа (10 кгс/см²). Дәлдік сыныбы: 1,6 Корпус диаметрі: 63мм. Жалғау бұрандасы: G1/4 Штуцердің орналасуы: радиалды Жұмыс ортасы: май, су, корпус материалдарына агрессивті емес гидравликалық сұйықтық. Пайдалану температурасы: -20 °С бастап +60 °С дейін. Корпус материалы: тот баспайтын болат, шыны - ыстыққа төзімді. Тербелістер мен пульсациялардан қорғау: 99,7% глицеринмен толтыру Қорғау дәрежесі: IP65 Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, өндірісте дайындалған (100% жаңа компоненттерден), оларды дайындау жөніндегі конструкциямен, материалдармен байланысты не өндірушінің әрекеті немесе қателігі және/немесе Өнім берушінің қателігі нәтижесінде көрінетін ақаулары болмауы тиіс. Өнім беруші мынадай құжаттарды қоса беруі тиіс: өндіруші зауыттардан қосалқы бөлшектерді жеткізуге өнім берушінің сертификаты/хаты - ресми өкілдігі/дилерлігі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16756655-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СГМ)
Номер лота:	№ 86300561-3ЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	гидравлический
Дополнительное описание лота:	Манометр давления ГНБ XCMG XZ120
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 2405-88.Год выпуска Не ранее 2025 года выпуска Гарантийный срок (в месяцах) 12.Манометр гидравлический, осевой. Назначение: измерение давления рабочей жидкости (масла, воды, антифриза и т.п.) в гидросистемах. Диапазон измерения давления: от 0 до 10 МПа (10кгс/см²). Класс точности: 1,6 Диаметр корпуса: 63мм. Присоединительная резьба: G1/4 Расположение штуцера: радиальное Рабочая среда: масло, вода, гидравлическая жидкость, неагрессивная к материалам корпуса. Температура эксплуатации: от -20°С до +60°С. Материал корпуса: нержавеющая сталь, стекло - термостойкое. Защита от вибраций и пульсаций: заполнение глицерином на 99,7% Степень защиты: IP65 Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100% новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика. Поставщик должен приложить следующие документы: сертификат/письмо - официальное представительство/дилерство поставщика на поставку запасных частей от заводов производителей.
---	--