

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17559545-1
Сатып алудың атауы:	Е-Аршалы қазандығына арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87598781-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Кеспелі диск
Лоттың сипаттауы:	рельс бұрғылағыш білдек үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұнтақтағышқа арналған кесетін дискілер д 230
Саны, көлемі:	250
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113430100, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к. Спортивная 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Болгаркаға арналған Ø230 мм кескіш дискілер Металл бұйымдары мен конструкцияларын кесуге арналған бұрыштық тегістеу машинасына (УШМ) орнатылатын абразивті кескіш диск. Негізгі техникалық сипаттамалары: түрі — абразивті кескіш диск; мақсаты — металл бұйымдары мен конструкцияларын кесу; сыртқы диаметрі — 230 мм; отырғызу диаметрі — 22,2 мм; дискінің қалыңдығы — 3,0 мм-ден аспауы тиіс; абразивті материалы — электрокорунд немесе металды өңдеуге арналған баламалы абразив; байланыстырғыш материалы — арматураланған бакелитті; диск шыныталшықпен армирленген болуы тиіс; максималды айналу жиілігі — кемінде 6600 айн/мин немесе пайдаланылатын УШМ-нің рұқсат етілген айналу жиілігіне сәйкес болуы тиіс; жұмыс жылдамдығы нормативтік құжаттар мен дискінің таңбалану талаптарына сәйкес болуы тиіс; диск пайдалану талаптары сақталған кезде тұрақты және таза кесуді қамтамасыз етуі тиіс. Дискіде жарықтар, сынықтар, қабаттанулар, деформациялар және басқа да көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және сақтау мерзімі өтпеген болуы тиіс. Таңбалауда дискінің өлшемі, қолданылу мақсаты, рұқсат етілген жұмыс жылдамдығы/айналу жиілігі, өндіруші, шығарылған күні және нормативтік талаптарда көзделген басқа да мәліметтер көрсетілуі тиіс. ГОСТ Р 52588-2011 абразивті құралдарға, оның ішінде шекті жұмыс жылдамдығына және таңбалауға қойылатын қауіпсіздік талаптарын белгілейді. Нормативтік құжат: ГОСТ Р 52588-2011 «Абразивті құрал. Қауіпсіздік талаптары» немесе баламасы
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17559545-1
Наименование закупки:	Материалы для котельной Е-Аршалы
Номер лота:	№ 87598781-ЗЦП4
Наименование лота:	Диск отрезной
Описание лота:	для рельсосверлильного станка
Дополнительное описание лота:	Диски отрезные для болгарки д 230 (Е-Аршалы)
Количество:	250
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113430100, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы Спортивная 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диск отрезной абразивный для углошлифовальной машины (УШМ), предназначенный для резки изделий и конструкций из металла. Основные технические характеристики: тип — отрезной абразивный диск; назначение — резка металлических изделий и конструкций; наружный диаметр — 230 мм; посадочный диаметр — 22,2 мм; толщина диска — не более 3,0 мм; абразивный материал — электрокорунд или аналогичный абразив, предназначенный для обработки металла; связка — армированная бакелитовая; диск должен быть армированным стекловолокном; максимальная частота вращения — не менее 6600 об/мин либо должна соответствовать допустимой частоте вращения УШМ; рабочая скорость должна соответствовать требованиям нормативной документации и маркировке диска; диск должен обеспечивать устойчивый и чистый рез без разрушения при соблюдении условий эксплуатации. Диск не должен иметь трещин, сколов, расслоений, деформаций и других видимых дефектов. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, с неистекшим сроком хранения. Маркировка должна содержать размер диска, назначение, допустимую рабочую скорость/частоту вращения, изготовителя, дату изготовления и иные сведения, предусмотренные нормативными требованиями. ГОСТ Р 52588-2011 устанавливает требования безопасности к абразивному инструменту, включая предельные рабочие скорости и требования к маркировке. Нормативный документ: ГОСТ Р 52588-2011 «Инструмент абразивный. Требования безопасности» или эквивалент
--	--