

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Қызметтің/тауарлардың/ жұмыстардың атауы	Қысқаша сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Теңгемен есептелген құны
Тік матадан жасалған жалюзилерді дайындау және орнату.	1. Жалпы талаптар Тік матадан жасалған жалюзилер. Өлшемі мен түсі Тапсырыс берушімен келісу бойынша белгіленеді. Жалюзилер орнатуға дайын күйде, барлық қажетті бекіту элементтерімен бірге толық жиынтықта жеткізілуі тиіс. 2. Жиынтықталуы Жалюзилер мынадай элементтерден тұруы тиіс: Басқару механизмі (пластиктен жасалған, басқару бауы бар). Басқару тізбегі – берік, тұтас, үзілуге төзімді. Жүгіртпелер – сынуға және иілуге төзімді, сенімді әрі пайдалануға ыңғайлы бекіткіш ілмегі бар. Бауы – ақ түсті капроннан жасалған, тозуға төзімді. Төменгі байланыстырушы тізбек – ақ түсті, берік, өлшемдері біркелкі буындардан тұратын және ламельдердің салмақ түсіргіштеріне бекітуге арналған сенімді ілгегі бар. 3. Ламельдер Жалюзидің матасы тік ламельдерден тұруы тиіс. Әрбір ламель моноталшықпен тігіліп, карнизге пластик ұстағыш арқылы бекітіледі. Материалы тығыз, жарық өткізбейтін мата болуы тиіс. Ламельдер берік болуы қажет. Басқару механизмінің көмегімен ламельдер кез келген бұрышқа бұрылуы тиіс, бұл жарықты жұмсақ таратуға мүмкіндік береді. Жарық өткізбейтіндік деңгейі 50–80% аралығында болуы тиіс. Материалды өңдеу талаптары: антистатикалық өңдеу; ылғал өткізбейтін өңдеу; шаң өткізбейтін өңдеу; түсінің оңып кетуіне төзімділік; ылғалды және құрғақ тазалауға, сондай-ақ химиялық тазалауға жарамдылық; жануды қолдамайтын болуы тиіс (отқа төзімді сіндіргішпен өңделген).	қызмет	182 000 теңге (ҚҚС-ты қоса алғанда)

	Ламельдердің материалы мыжылмайтын болуы тиіс, қолмен сүртіп тазалауға рұқсат етіледі. 4. Жеткізу және монтаждау шарттары Бұйымды дайындау және орнату алдында Жеткізуші монтаждау орнында өлшемдер алуы тиіс. Орындаушы жалпы ауданы 26 м² болатын терезелерге тік жалюзилерді өлшеу және орнату жұмыстарын өз есебінен жүзеге асыруы тиіс. Ескі жалюзилерді бөлшектеу. 5. Ескерту Жұмыстардың құнына барлық шығыс материалдары, жеткізу және орнату шығындары енгізілуі тиіс. Орындалған жұмыстар мен пайдаланылған материалдарға берілетін кепілдік мерзімі кемінде 12 ай болуы тиіс.		
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде.		
Жеткізу орны	Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 46.		

Тауарларды жеткізу шарттары

- Тауарды жеткізер алдында Жеткізуші оның үлгісін Тапсырыс берушіге ұсынуға және келісуге міндетті. Сондай-ақ тауарды Тапсырыс берушінің қажетті үй-жайларына жеткізіп, түсіруге, қаптама материалдары мен қоқысты алып кетуге міндетті.
- Тауар сәйкес келмеген немесе ақауы анықталған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тауарды ауыстыруға міндетті.
- Тауар жаңа әрі сапалы болуы тиіс.
- Тауардың үлгісі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.

Еңбек қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі
жөніндегі инспектор



А. Шамшиденов
12.10.2026 ж.

Техническая спецификация


Наименование услуги/товаров/работ	Краткая характеристика	Ед. измерения	Стоимость в тенге
Изготовление и установку вертикальных тканевых жалюзи.	1. Общие требования: Жалюзи вертикальные, тканевые. Размер и цвет — по согласованию с Заказчиком. Жалюзи поставляются в полной комплектации, готовые к установке, со всеми необходимыми крепежными элементами. 2. Комплектация: Жалюзи должны состоять из следующих элементов: -Механизм управления (из пластика, со шнуром управления). -Цепь управления — прочная, сплошная, устойчивая к разрыву. -Бегунки — устойчивые к излому и изгибу, с надёжной и простой в эксплуатации защёлкой. -Шнур — капроновый, белого цвета, устойчивый к износу. -Нижняя соединительная цепочка — белого цвета, прочная, с равномерными по размеру звеньями и надёжной защёлкой для крепления к отвесам ламелей. 3. Ламели: -Полотно жалюзи состоит из вертикальных ламелей. -Каждая ламель прошита мононитью и крепится к карнизу с помощью пластикового держателя. -Материал-плотный, светонепроницаемая ткань, ламели должны быть прочными. -С помощью механизма управления ламели должны поворачиваться на любой угол, что создает эффект легкого рассеивания света. Светонепроницаемость должна быть от 50 до 80%. Обработка материала: -антистатическая;	услуга	182 000 (с учетом ндс)

	- влагоотталкивающая; - пылеотталкивающая; - устойчивая к выцветанию; - допускается влажная и сухая чистка, химчистка; - не поддерживает горение (обработка огнеупорной пропиткой). Материал ламелей не сминается, допускается ручная протирка. 4. Условия поставки и монтажа: - До изготовления и установки изделия Поставщик осуществляет замеры на месте монтажа. - Исполнитель должен за свой счет осуществить замеры и установку вертикальных жалюзи для окон общей площадью 26 м ² . - Демонтаж старых жалюзи. 5. Примечание. В стоимость работ должны быть включены все расходные материалы, доставка и установка. Гарантия на выполненные работы и материалы — не менее 12 месяцев.		
Срок поставки	В течение 15 календарных дней со дня подписания договора		
Место поставки	г. Астана, улица Бейбитшилик 46		

Условия поставки товаров:

- Перед поставкой поставщик обязан предъявлять и согласовать образец товара с заказчиком, доставить, разгрузить товар в требуемых помещениях Заказчика, а также вывезти упаковочный материал и мусор;
- в случае, несоответствия товара (дефекта) Поставщик обязан заменить Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика;
- товар должен быть новым и качественным.
- образец согласовать с заказчиком.

Инспектор по ТБ и ПБ



А. Шамшиденов
12.10.2026 г