

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17388690-1
Сатып алудың атауы:	ТМС (Екі режимді пневматикалық майлау тапаншасы)
Лоттың нөмірі:	№ 87288658-3ЦП5
Лоттың атауы :	Шприц
Лоттың сипаттауы:	пневматикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Petropump екі режимді пневматикалық майлау шприці (413 бар, 1/8 дюймдік BSPT, икемді шланг)
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу Мемлекеттік сатып алу порталында өтінім түскеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде күтіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу Мемлекеттік сатып алу порталында өтінім түскеннен кейін 60 күнтізбелік күн ішінде күтіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қос режимді пневматикалық майлау тапаншасы Petropump (413 бар, 1/8 дюйм BSPT, икемді шланг). Жетек түрі: Пневматикалық (сығымдалған ауа желісінен немесе компрессордан). Максималды қысым: 413 бардан кем емес. Кірістегі жұмыс ауа қысымы: 2,7-ден 10,3 барға дейін. Шығыстағы бұранда түрі: 1/8 дюйм BSPT (конустық құбыр бұрандасы) немесе оған балама, форсункалармен тығыз байланысты қамтамасыз етеді. Ауа бекіткішінің бұрандалы түрі: 1/4 дюйм NPT (немесе стандартты жылдам босатылатын қосқыш). Түтік (картридж) сыйымдылығы / корпус көлемі: 400 см³-тен кем емес (немесе стандартты 400 г картридждерді толтыру мүмкіндігі, сондай-ақ қолмен / резервуардан толтыру). Ұзындығы кемінде 300 мм болатын жоғары беріктігі бар икемді жоғары қысымды шланг. Майлау фитингтеріне бекітуге арналған төрт бөлікті гидравликалық форсунка (пресс шайбасы). Ауа шығару клапаны (маймен толтырғаннан кейін ауа қалталарын алу үшін). Іске қосу механизмі бар эргономикалық тұтқа. Корпус материалы: Механикалық зақымдануларға және агрессивті ортаға төзімді коррозияға қарсы (ұнтақ немесе хром) жабыны бар жоғары беріктіктегі болат немесе авиациялық алюминий. Бас материалы: Ең жоғары қысым жүктемелеріне төтеп беру үшін құйылған алюминий немесе құйылған болат. Қаптамасы: Тасымалдау кезінде құралды, шлангты және саптамаларды деформация мен ылғалдан қорғауға арналған зауыттық қорап. Жеткізу құрамы: Пневматикалық шприц, икемді шланг, саптама, пайдалану нұсқаулығы/өнімге арналған деректер парағы орыс/қазақ тілдерінде. Сатып алу туралы келісімді орындау аясында жеткізуші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе басқа құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай Тауарлар жеткізілген кезде жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес өндірілген болуы керек. Жеткізу және түсіруді жеткізуші жүзеге асыруы тиіс. Жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің қатысуы міндетті (өкілсіз тауарлар қабылданбайды). Өндіріс талаптарына байланысты сатып алынатын тауарларға ағымдағы сұраныс өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші осы Келісімді орындауға байланысты Жеткізушіге айыппұлдар мен залалдарды төлемей, тауарларды толық немесе ішінара сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы Жеткізушіге хабарлауы тиіс. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның қолданыстағы 5-бабының 2-тармағының 1-тармағы шеңберінде Тапсырыс беруші жеткізушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Сондықтан, мемлекеттік сатып алу процесінде әлеуетті жеткізушілермен кеңес беру жұмыстарын жүргізбейді.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17388690-1
Наименование закупки:	ТМЦ (Двухрежимный пневматический шприц для смазки)
Номер лота:	№ 87288658-3ЦП5
Наименование лота:	Шприц
Описание лота:	пневматический
Дополнительное описание лота:	Двухрежимный пневматический шприц для смазки Petropump (413 бар, 1/8 дюйм BSPT, гибкий шланг)
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Северная промышленная зона 258
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Двухрежимный пневматический шприц для смазки Petropump (413 бар, 1/8 дюйм BSPT, гибкий шланг).Тип привода: Пневматический (от магистрали сжатого воздуха или компрессора).Максимальное развиваемое давление: Не менее 413бар.Рабочее давление воздуха на входе: от 2.7 до 10.3бар.Тип резьбы на выходном отверстии: 1/8 дюйма BSPT (коническая трубная резьба) или эквивалент, обеспечивающий герметичное соединение с насадками.Тип резьбы воздушного штуцера: 1/4 дюйма NPT (или стандартный быстросъемный разъем).Емкость тубы (картриджа) / объем корпуса: Не менее 400 см³ (или возможность заправки стандартных картриджей 400 г, а также заполнения вручную/из резервуара).Высокопрочный гибкий шланг высокого давления длиной не менее 300 мм.Четырехлепестковая гидравлическая насадка (пресс-шайба) для фиксации на пресс-масленках.Наличие клапана для стравливания воздуха (для удаления воздушных карманов после заправки смазкой). Эргономичная рукоятка с курковым механизмом.Материал корпуса: Высокопрочная сталь или авиационный алюминий с антикоррозийным (порошковым или хромированным) покрытием, устойчивым к механическим повреждениям и агрессивным средам.Материал головной части: Литой алюминий или литая сталь для выдерживания пиковых нагрузок давления.Упаковка: Заводская коробка, обеспечивающая сохранность инструмента, шланга и насадок от деформации и влаги во время транспортировки.Комплект поставки: Шприц пневматический, гибкий шланг, насадка, руководство по эксплуатации/паспорт изделия на русском/казахском языках..Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2025 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет). В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок.
--	--