

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16573429-1
Сатып алудың атауы:	Кеңсе және тұрмыстық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85579049-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қар жинайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сапты қар күрегі
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194020100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ. Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ., анықтама үшін байланыс телефоны: 8(72775)7-55-85, Электрондық адрес kazselezashita.ecik@mail.ru
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі шарт тіркелген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Мақсаты Қар күрегіш тротуарлардан, жолдардан, аулалардан және іргелес аумақтардан қолмен қар тазалауға арналған. Ол әртүрлі тығыздықтағы қарды тиімді және қауіпсіз тазалауды қамтамасыз етеді. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр мәні Өнім түрі: Тұтқасы бар қар күрегіш Жұмыс бөлігінің материалы: Соққыға төзімді пластик (ПВХ, полиэтилен) немесе металл (коррозияға қарсы жабыны бар болат) Күрек ені: 400–550 мм Күрек биіктігі: 350–450 мм Тұтқа материалы: Ағаш (қарағай, қайың) немесе алюминий/болат Тұтқа ұзындығы: 1200–1500 мм Тұтқа пішіні: Тікелей немесе D-тәрізді тұтқасы бар Өнім салмағы: 1,5–3,0 кг Бекіту түрі: Жүзге сенімді қосылу үшін шегелер, болттар немесе термопластикалық кірістіру Қаптама: Көптеп тасымалдау үшін қапшық, тор немесе қаптамасыз 3. Дизайн талаптары Күректің жұмыс бөлігі берік, соққыға және аязға төзімді. Күректің жиегі тегіс, өткір жиектерсіз және беріктігі жоғары болу үшін күшейтілген металл жолақпен жабдықталуы мүмкін. Сатып алу тұтқасы түзу және тегіс, жарықтарсыз, түйіндерсіз және сынықтарсыз. Жұмыс бөлігі мен тұтқа арасындағы сенімді байланыс босаңсу мен сынудың алдын алады. 4. Өнімділік Жұмыс температурасы: –40°С-тан +40°С-қа дейін. Ылғалға, мұзға және қарға төзімді. Қызмет ету мерзімі: қалыпты пайдалану жағдайында 3–7 жыл. Жаңа және тығыздалған қарды тазалауға тиімді
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16573429-1
Наименование закупки:	Канцелярские и хозяйственные товары
Номер лота:	№ 85579049-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Лопата
Описание лота:	снегоуборочная
Дополнительное описание лота:	Лопата снегоуборочная с черенком (ИАТЭТУ)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194020100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, телефон для справок:8(72775)7-55-85, Электронный адрес kazselezashita.ecik@mail.ru
Срок поставки:	Срок поставки товара со дня регистрации договора в течение 20 (двадцати) календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Назначение Лопата снегоуборочная предназначена для ручной очистки снега с тротуаров, дорог, дворовых и придомовых территорий. Обеспечивает эффективное и безопасное удаление снега различной плотности. 2. Основные технические характеристики Параметр Значение Тип изделия Снегоуборочная лопата с черенком Материал рабочей части Пластик ударопрочный (ПВХ, полиэтилен) или металл (сталь с антикоррозийным покрытием) Ширина лопаты 400-550 мм Высота лопаты 350-450 мм Материал черенка Дерево (сосна, берёза) или алюминий / сталь Длина черенка 1200-1500 мм Форма черенка Прямой или с рукояткой D-образной формы Масса изделия 1,5-3,0 кг Тип крепления Заклёпки, болты или термопластиковая вставка для надёжного соединения с лопастью Упаковка Пакет, сетка или без упаковки для оптовой поставки 3. Конструктивные требования Рабочая часть лопаты прочная, устойчивая к ударам и морозу. Кромка лопаты гладкая, без острых краёв, может иметь усиленную металлическую планку для улучшения долговечности. Черенок прямой, гладкий, без трещин, сучков и сколов. Надёжное соединение рабочей части и черенка предотвращает расшатывание и поломку. 4. Эксплуатационные характеристики Рабочая температура: -40°C до +40°C. Устойчивость к воздействию влаги, льда и снега. Срок службы: 3-7 лет при соблюдении условий эксплуатации. Эффективна для уборки свежего и уплотнённого снега
--	---