

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" ММ
Конкурстың №:	№ 17769024-1
Конкурстың атауы:	Бейімбет Майлин ауданы үшін мал көмілетін орынды сатып алу, жеткізу орны: Николаевка және Қайыңдыкөл ауылдары.
Лоттың нөмірі:	№ 87925305-ОКЗ
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000000
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	21120689.65
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	21120689.65
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	396439100, Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Қайыңдыкөл а. село Кайыңдыколь
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. Орналастыруға қойылатын талаптар 1.1. Мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) жердің құрғақ, биік жерінде орналасуы керек. 1.2. Санитариялық-қорғау аймағының мөлшері қолданыстағы санитариялық қағидаларға сәйкес белгіленеді және кемінде 1000 метрді құрайды. 2. Қоршау мен аумаққа қойылатын талаптар 2.1. Қоршау биіктігі кемінде 2 метр. Қалыңдығы 0,4 мм-ден кем емес гофрленген тақтадан-0,5 мм. диаметрі 40 мм × 60 мм кем емес кәсіби құбыр бағаналары. қоршаудың үстінде бүкіл периметрі бойынша кемінде үш қатар Тікенді сым бар. 2.2. Қоршау кіреберіс қақпамен жабдықталуы тиіс. Кіру қақпасы бұралмалы: спираль түрі кемінде 3 м × 2 метр, металл тіректері бар. 2.3. Қоршаудың ішкі жағынан бүкіл периметрі бойынша шұңқыр, тереңдігі 0,8-ден 1,4 м-ге дейін, ені кемінде 1,5 м траншея қорғаныс білігінің құрылғысымен. 3. Биотермиялық шұңқырдың дизайны 3.1. Биотермиялық шұңқырдың учаскенің ортасында орналасуы, биотермиялық шұңқырдың жалпы көлемі 90 м³ болуы керек: * ұзындығы-3 м; * ені-3 м; * тереңдігі - 10 м; * периметрі бойынша ені 1,0 м бетон соқыр аймақ, 3% еңіспен орындалған. 3.2. Егер 10 метр тереңдікте жер асты сулары болса, шұңқырдың тереңдігі, ұзындығы, ені Гидрогеологиялық жағдайларға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы ветеринариялық-санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес түзетіледі. 3.3. Қалыңдығы кемінде 10 см темірбетон қабырғалары шұңқырдың қабырғалары құрылымның тығыздығын қамтамасыз ете отырып, су өткізбейтін темірбетоннан жасалуы керек және жер деңгейінен 0,4-тен 1,0 метрге дейін шығарылуы керек. 3.4. Қабаттасу: шұңқырдың қабаттасуы екі қабатты. Еден қабаттарының арасына оқшаулау салынуы керек. Жабын плиталары-С16 / 20 бетоннан жасалған қалыңдығы 200 мм монолитті темірбетонды люкпен нығайтылған плита. Люк: кемінде 100 × 100 см қаңқасы металл, Профильді парақпен қапталған, тығыз жабылатын қақпағы және құлыптау құрылғысы (құлып) бар. 3.5. Шұңқырдың түбі: құрылымның су өткізбейтіндігі мен герметикалығын қамтамасыз ете отырып, қалыңдығы кемінде 20 см болатын монолитті, бетондалған. 4. Желдету 4.1. Шұңқыр сорғыш құбырмен жабдықталуы керек: * диаметрі - 25 см; * биіктігі-3 м. 5. Шатыр және қосалқы жабдық 5.1. Шұңқырдың үстінде шатыр орнатылады: биіктігі кемінде 2,5 м, ауданы кемінде 3 м × 6 метр, проф. құбыр 40 мм × 60 мм, қалыңдығы кемінде 0,45 мм профиль парақтары. 5.2. Шатырдың астында бетондалған негіздерге орнатылуы керек: * 1 м × 1,5 м металл үстел; * аспаптарды сақтауға арналған есіктері бар бұралмалы металл шкаф, биіктігі 1,5 метрден кем емес, ені 0,7 метрден кем емес, тереңдігі 0,5 метр (екі бөлім, біреуі үш сөресі бар тұтас екінші). 6. Пайдалануға беру 6.1. Нысан ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес пайдалануға берілуі тиіс. 7. Құрылыс материалдарына қойылатын талаптар 7.1. Құрылыс материалдары сертификаттармен Растауды қоса алғанда, стандарттармен (ГОСТ, ҚР ҚН) регламенттелетін қауіпсіздіктің, функционалдық жарамдылық пен сапаның қатаң талаптарына жауап беруі тиіс. Материалдар санитарлық, ветеринарлық және экологиялық
--	---

	талаптарға сай болуы керек. 7.2. Мал қорымының құрылымы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: * тығыздау; * пайдалану қауіпсіздігі; * қоршаған ортаның ластануын болдырмау. 8. Мал қорымының сапасын бақылау және қабылдау 8.1. Мал қорымын қабылдау-тапсыру сәтінде өнім беруші тізім бойынша құжаттардың толық пакетін ұсынуға міндетті: 1. Іргетас, шұңқыр, гидроизоляция құрылғысының дұрыстығын растайтын құжаттар. 2. Техникалық төлқұжат. 3. Қоршаған ортаға әсерді бағалау жөніндегі құжаттарды қоса алғанда, осы объект үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген экологиялық сипаттағы құжаттар, егер оларды әзірлеу және алу заңнамада көзделген жағдайда. 4. Жер учаскесіне құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаты. 5. Құрылысты пайдалануға беру актісі. 6. Белгіленген тәртіппен атқарушылық техникалық құжаттаманың толық жиынтығы (сараптаманың оң қорытындысы бар ЖСҚ және т.б.). 9. Кепілдік міндеттемелері 9.1. Өнім беруші объектіні берген күннен бастап 24 айға объектіге кепілдік береді. 9.2. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған ақауларды, егер өзге мерзім анықталған ақаудың сипатына байланысты болмаса, Тапсырыс берушінің хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде өз есебінен жояды. 10. Жеткізу мерзімі 10.1. Жеткізу мерзімі-30 күнтізбелік күн.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Мал қорымын қабылдау-тапсыру сәтінде өнім беруші тізім бойынша құжаттардың толық пакетін ұсынуға міндетті: Іргетас, шұңқыр, гидроизоляция құрылғысының дұрыстығын растайтын құжаттар. Техникалық төлқұжат. Қоршаған ортаға әсерді бағалау жөніндегі құжаттарды қоса алғанда, осы объект үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген экологиялық сипаттағы құжаттар, егер оларды әзірлеу және алу заңнамада көзделген жағдайда. Жер учаскесіне құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаты. Құрылысты пайдалануға беру актісі. Белгіленген тәртіппен атқарушылық техникалық құжаттаманың толық жиынтығы (сараптаманың оң қорытындысы бар ЖСҚ және т.б.).

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства акимата района Беимбета Майлина"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина"
№ конкурса:	№ 17769024-1
Наименование конкурса:	Приобретение скотомогильника для района Беимбета Майлина, место поставки: с. Николаевка и с. Кайындыколь
Номер лота:	№ 87925305-ОКЗ
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000000
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.65
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.65
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 30 календарных дней после регистраций договора в казначействе

Место поставки товара*:	396439100, Костанайская область, район Беимбета Майлина, с.Кайындыколь Кайындыколь ауылы
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Требования к размещению 1.1. Скотомогильник (биотермическая яма) должен размещаться на сухом, возвышенном участке местности. 1.2. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с действующими санитарными правилами и составляет не менее 1000 метров. 2. Требования к ограждению и территории 2.1. Ограждение высота не менее 2 метров. Из профнастила толщиной не менее 0,4 мм-0,5 мм. Столбики из профтрубы диаметром не менее 40 мм × 60 мм. Над ограждением не менее трех рядов колючей проволоки по всему периметру. 2.2. Ограждение должно быть оборудовано въездными воротами. Въездные ворота распашные: тип ВМС не менее 3 м × 2 метров, с металлическими стойками. 2.3. С внутренней стороны ограждения ров по всему периметру, траншея глубиной от 0,8 до 1,4 м, шириной не менее 1,5 м с устройством защитного вала. 3. Конструкция биотермической ямы 3.1. Расположение биотермической ямы в центре участка , общий объём биотермической ямы должен составлять 90м3: • длина — 3 м; • ширина — 3 м; • глубина — 10 м; • по периметру бетонная отмостка шириной 1,0 м, выполненная с уклоном 3%. 3.2. В случае, если на глубине до 10 метров находятся грунтовые воды, глубина, длина , ширина ямы корректируется в соответствии с гидрогеологическими условиями и требованиями действующих ветеринарно-санитарных правил Республики Казахстан. 3.3. Стены железобетонные толщиной не менее 10 см. Стены ямы должны быть выполнены из водонепроницаемого железобетона с обеспечением герметичности конструкции и выводятся выше уровня земли от 0,4 до 1,0 метра. 3.4. Перекрытие: Перекрытие ямы выполнено двухслойным. Между слоями перекрытия должен быть уложен утеплитель. Плиты покрытий — армированная плита с люком монолитная железобетонная толщиной 200 мм из бетона С16/20. Люк: не менее 100 × 100 см каркас металлический, обшитый профлистом, с плотно закрывающейся крышкой и запирающим устройством (замком). 3.5. Дно ямы: монолитное, бетонированное толщиной не менее 20 см с обеспечением водонепроницаемости и герметичности конструкции. 4. Вентиляция 4.1. Яма должна быть оборудована вытяжной трубой: • диаметр — 25 см; • высота — 3 м. 5. Навес и вспомогательное оборудование 5.1. Над ямой устраивается навес: Высота не менее 2,5 м, площадь не менее 3 м × 6 метров, материал проф. труба 40 мм × 60 мм, профлисты толщиной не менее 0,45 мм. 5.2. Под навесом должны быть установлены на бетонированных основаниях: • металлический стол 1 м × 1,5 м; • металлический шкаф распашной с дверцами, для хранения инструментов, высота не менее 1,5 метров, ширина не менее 0,7 метров, глубина 0,5 метров (два отсека, один сплошной второй с тремя полками). 6. Ввод в эксплуатацию 6.1. Объект должен быть введен в эксплуатацию согласно действующему законодательству РК. 7. Требования к строительным материалам 7.1. Строительные материалы должны отвечать строгим требованиям безопасности, функциональной пригодности и качества, регламентируемым стандартами (ГОСТ, СН РК), включая подтверждение сертификатами. Материалы должны
--	--

	соответствовать санитарным, ветеринарным и экологическим требованиям. 7.2. Конструкция скотомогильника должна обеспечивать: • герметичность; • безопасность эксплуатации; • предотвращение загрязнения окружающей среды. 8. Контроль качества и приемка скотомогильника 8.1. На момент приема-передачи скотомогильника поставщик обязан предоставить полный пакет документов по списку: 1. Документы, подтверждающие правильность устройства фундамента, ямы, гидроизоляции. 2. Технический паспорт. 3. Документы экологического характера, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан для данного объекта, включая документы по оценке воздействия на окружающую среду — в случае, если их разработка и получение предусмотрены законодательством. 4. Правоустанавливающий и идентификационный документ на земельный участок. 5. Акт ввода сооружения в эксплуатацию. 6. Полный комплект исполнительной технической документации в установленном порядке (ПСД с положительным заключением экспертизы и т.д.). 9. Гарантийные обязательства 9.1. Поставщик предоставляет гарантию на объект 24 месяца со дня передачи объекта. 9.2. В течение гарантийного срока Поставщик устраняет выявленные дефекты за свой счет в течение семи календарных дней с момента получения уведомления Заказчика, если иной срок не обусловлен характером выявленного дефекта. 10. Срок поставки 10.1. Срок поставки — 30 календарных дней.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	На момент приема-передачи скотомогильника поставщик обязан предоставить полный пакет документов по списку: Документы, подтверждающие правильность устройства фундамента, ямы, гидроизоляции. Технический паспорт. Документы экологического характера, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан для данного объекта, включая документы по оценке воздействия на окружающую среду — в случае, если их разработка и получение предусмотрены законодательством. Правоустанавливающий и идентификационный документ на земельный участок. Акт ввода сооружения в эксплуатацию. Полный комплект исполнительной технической документации в установленном порядке (ПСД с положительным заключением экспертизы и т.д.).

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю

указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).