

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849519-1
Сатып алудың атауы:	6 дана тұзға арқасы бар банкеттер және дәлізге арқасы жоқ 1 дана банкеттер
Лоттың нөмірі:	№ 86652110-3ЦП2
Лоттың атауы:	Банкет
Лоттың сипаттауы:	металл қаңқа, жасанды теріден қаптама, реттелмейтін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Банкет, жасанды былғарыдан жасалған қаптама піл сүйегі. Өлшемдері 120x40x75
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331810000, Жетісу облысы, Текелі қ. Қ.Сәтбаев көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алу заты: 6 дана металл қаңқасы бар банкет асхана және 1 дана дәлізге арқасы жоқ банкет. 1. Минимализм / Лифт стиліндегі артқы жағы бар банкет (дүкен).Мақсаты: асханаларды, асханалар мен тамақтану залдарын ұйымдастыруға арналған. Партиядағы саны: 6 (алты) дана.Т ЖК конструкциялары: стационарлық, төрт металл тіректерде, қолтықтары жоқ. Бекітілген Жалпы өлшемдер ұзындығы (ені) жалпы: кемінде 1200 мм (120 см).Жалпы тереңдігі: кем дегенде 400 мм (40 см).Жалпы биіктігі (артқы жағында): кемінде 750 мм (75 см).Еденнен орындықтың биіктігі: кем дегенде 450 мм (асхана үстелдерінің стандартты биіктігі). Материалдар және түсті шешімдер № жақтау және тіректер: Материал: тікбұрышты немесе шаршы қиманың болат профилі(металл қабырғасының қалыңдығы кемінде 1.2 мм).Жабын: соққыларға, чиптерге және дезинфекциялау құралдарына төзімді ұнтақ-полимерге төзімді бүрку. Жақтаудың Түсі: Қара / Асфальт (күңгірт құрылым).Қаптау (орындық және артқы):Материал: тозуға төзімді жасанды былғары (эко былғары) коммерциялық. Ылғалға төзімді, күтімі оңай, жиі ылғалды тазалауға төтеп береді. Қаптау Түсі: Қара. Ішкі толтыру: негіз: қатты жиһаз табақшасы (фанера немесе ДСП).Толтырғыш: тығыздығы жоғары, шөгуге төзімді серпімді полиуретанды көбік (PPU). Жұмсақ қабаттың қалыңдығы кемінде 30-50 ММ. Пайдалану сипаттамалары және қауіпсіздігі максималды жүктеме: құрылым біркелкі бөлінген статикалық жүктемені кем дегенде 200-240 кг көтере алуы керек (2-3 орынға есептелген).Еденді қорғау: аяқтың төменгі ұштары еденді сызаттардан қорғау үшін міндетті түрде пластикалық штепсельдермен (тіректермен) жабдықталуы керек. Құрастыру сапасы: дәнекерленген жіктерді тазалап, тегістеу керек. Раманың бөлшектерінде өткір жиектер мен бұрылыстардың болуына жол берілмейді. 2. БАНКЕТ (ОСМАНЛЫ) АРТҚЫ ЖАҒЫ ЖОҚ ТІКБҰРЫШТЫ ИНТЕРЬЕР. Партиядағы саны: 1 (бір) дана. Дизайн: жиналмалы орындықпен (қақпақпен) және кіріктірілген Ішкі сақтау тартпасымен жабдықталған. Орын өз салмағына және корпусқа тығыз орналасуына байланысты жабық күйде бекітіледі. Корпус дизайны: корпусстың бүйір қабырғаларында сәндік тік бедерлі қаптама бар (бүктеу / тік тарту), бұл бөлікке көлемді құрылым береді. Мақсаты: Әкімшілік үй-жайларда (күту аймақтары, кіреберіс, киім-кешек бөлмесі) пайдалануға арналған. Бекітілген Жалпы өлшемдер. Ұзындығы (ені) жалпы: кемінде 1000 мм (100 см).Жалпы тереңдігі: кем дегенде 400 мм (40 см).Жалпы биіктігі (еденнен орындық бетіне дейін): кем дегенде 460 мм (46 см).Жұмсақ жиналмалы орындықтың қалыңдығы: шамамен 50-70 ММ. материалдар мен түс схемалары. Қаптау (орындық және корпус): Материал: жұмсақ барқыт құрылымы бар тозуға төзімді премиум эко былғары. Мата тозуға төзімді және құрғақ тазалауға оңай болуы керек. Қаптау түсі: Піл Сүйегі (Айвори / сүтті ақ). Ішкі жақтау және қорап: қорап Материалы: құрылымның қаттылығы мен қорап геометриясының тұрақтылығын қамтамасыз ететін берік ағаш тақтайшалар (қайың фанері, ДСП немесе МДФ). Орындық толтырғыш: жоғарғы қабаттың деформациясынсыз ыңғайлы отыруға арналған жоғары серпімді полиуретанды көбік (PPU) орташа қаттылық. Тіректер (аяқтар):Материал: Металл (жоғары беріктігі бар болат немесе алюминий).Пішін: конус тәрізді, төменге қарай тарылатын дизайнерлік аяқтар, сәл бұрышқа орнатылған. Тіректердің түсі: алтын (тозандануға және тұрмыстық химияға төзімді жылтыр немесе жартылай күңгірт

бүріккіш жабын). Пайдалану сипаттамалары. Максималды рұқсат етілген жүктеме: кем дегенде 150 кг статикалық салмақ. Еденді қорғау: әрбір металл тірек еден жабынын (паркет, ламинат, кілем) ойып кетуден және сызаттардан қорғау үшін қара немесе мөлдір түсті пластиктен немесе полимерден жасалған тіреуішпен жабдықталуы керек. ҚР СТ 3429-2019 " әкімшілік үй-жайларға арналған кеңсе жиһазы. Жалпы техникалық шарттар"
--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849519-1
Наименование закупки:	6 штук банкеток со спинкой в соловую и 1 штука банкетки без спинки в коридор
Номер лота:	№ 86652110-3ЦП2
Наименование лота:	Банкетка
Описание лота:	каркас металлический, обивка из искусственной кожи, не регулируемая
Дополнительное описание лота:	Банкетка, обивка из искусственной кожи цвета Слоновая кость. Размеры 120x40x75
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331810000, область Жетісу, г.Текели ул. К.Сатбаева, строение 50
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предмет закупки: 6 штук Банкеток со спинкой на металлокаркасе обеденная и 1 штука банкетка без спинки в коридор. 1. БАНКЕТКА (ЛАВКА) ОБЕДЕННАЯ СО СПИНКОЙ в стиле Минимализм / Лофт. Назначение: Предназначена для обустройства обеденных зон, столовых и залов общественного питания. Количество в партии: 6 (шесть) штук. Тип конструкции: Стационарная, на четырех металлических опорах, без подлокотников. Фиксированные габаритные размеры Длина (ширина) общая: не менее 1200 мм (120 см). Глубина общая: не менее 400 мм (40 см). Высота общая (по спинке): не менее 750 мм (75 см). Высота сиденья от пола: не менее 450 мм (стандартная высота для обеденных столов). Материалы и цветовые решения № Каркас и опоры: Материал: Стальной профиль прямоугольного или квадратного сечения (толщина стенки металла не менее 1.2 мм). Покрытие: Стойкое порошково-полимерное напыление, устойчивое к ударам, сколам и дезинфицирующим средствам. Цвет каркаса: Черный / Асфальт (матовая текстура). Обивка (сиденье и спинка): Материал: Износостойкая искусственная кожа (экокожа) коммерческого класса. Влагостойкая, простая в уходе, выдерживает частую влажную очистку. Цвет обивки: Черный. Внутреннее наполнение: Основание: Жесткая мебельная плита основания (фанера или ДСП). Наполнитель: Эластичный пенополиуретан (ППУ) высокой плотности, устойчивый к просадке. Толщина мягкого слоя — не менее 30–50 мм. Эксплуатационные характеристики и безопасность Максимальная нагрузка: Конструкция должна выдерживать равномерно распределенную статическую нагрузку не менее 200–240 кг (расчет на 2–3 посадочных места). Защита пола: Нижние торцы ножек в обязательном порядке должны быть оснащены пластиковыми заглушками (подпятниками) для защиты напольного покрытия от царапин. Качество сборки: Сварные швы должны быть зачищены и зашлифованы. На деталях каркаса не допускается наличие острых кромок и заусенцев. 2. БАНКЕТКА (ОТТОМАНКА) ИНТЕРЬЕРНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ БЕЗ СПИНКИ. Количество в партии: 1 (одна) штука. Конструкция: Оснащена откидным сиденьем (крышкой) и встроенным внутренним ящиком для хранения вещей. Сиденье фиксируется в закрытом положении за счет собственного веса и плотного прилегания к корпусу. Дизайн корпуса: Боковые стенки корпуса имеют декоративную вертикальную рельефную обивку (плиссировка / вертикальная утяжка), придающую изделию объемную текстуру. Назначение: Предназначена для использования в административных помещениях (зоны ожидания, прихожая, гардеробная). Фиксированные габаритные размеры. Длина (ширина) общая: не менее 1000 мм (100 см). Глубина общая: не менее 400 мм (40 см). Высота общая (от пола до поверхности сиденья): не менее 460 мм (46 см). Толщина мягкого откидного сиденья: около 50–70 мм. Материалы и цветовые решения. Обивка (сиденье и корпус): Материал: Износостойкая премиальная экокожа с мягкой бархатистой текстурой. Ткань должна быть устойчива к истиранию и легко поддаваться сухой чистке. Цвет обивки: Слоновая кость (Ivory / молочно-белый). Внутренний каркас и ящик: Материал короба: Прочные древесные плиты (березовая фанера, ДСП или МДФ), обеспечивающие жесткость конструкции и стабильность геометрии ящика. Наполнитель сиденья: Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) средней жесткости

для комфортного сидения без деформации верхнего слоя. Опоры (ножки): Материал: Металл (высокопрочная сталь или алюминий). Форма: Конусные, сужающиеся к низу дизайнерские ножки, установленные под небольшим углом. Цвет опор: Золото (глянцевое или полуматовое покрытие методом напыления, устойчивое к истиранию и бытовой химии). Эксплуатационные характеристики. Максимально допустимая нагрузка: не менее 150 кг статического веса. Защита пола: Каждая металлическая опора должна быть укомплектована пластиковым или полимерным подпятником черного или прозрачного цвета для защиты напольного покрытия (паркет, ламинат, ковролин) от продавливания и царапин. СТ РК 3429-2019 «Мебель офисная для административных помещений. Общие технические условия».