

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16771564-1
Сатып алудың атауы:	закуп запчастей согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 85350470-3ЦП1
Лоттың атауы :	Киіз
Лоттың сипаттауы:	өртке қарсы, асбестік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кошма войлочная — это первичный противопожарный инвентарь из плотного, толстого войлока (овечья/верблюжья шерсть) или пропитанных материалов (стеклоткань, асбест), предназначенный для локализации огня путём прекращения доступа кислорода. Она выдерживает температуры до 400-1200°C, устойчива к гниению и используется для тушения твердых, жидких материалов и электрооборудования (до 1000 В). Характеристики и особенности: Материал: Технический грубошерстный войлок или пропитанная огнеупорными составами ткань (стекловолокно, асбест). Температурный диапазон: Эффективна при воздействии температур от 400°C до 600-1200°C (в зависимости от модели ПП-300, ПП-600, ПП-1000). Размеры: Стандартные размеры обычно составляют \1,5\times 2,0\ м.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111845100, Ақмола облысы, Степногор қ., Шаңтөбе к. Акмолинская обл., г. Степногорск, п. Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Жеткізу мерзімі:	16 дней со дня подписания договора

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кошма войлочная — это первичный противопожарный инвентарь из плотного, толстого войлока (овечья/верблюжья шерсть) или пропитанных материалов (стеклоткань, асбест), предназначенный для локализации огня путём прекращения доступа кислорода. Она выдерживает температуры до 400-1200°C, устойчива к гниению и используется для тушения твердых, жидких материалов и электрооборудования (до 1000 В). Характеристики и особенности: Материал: Технический грубошерстный войлок или пропитанная огнеупорными составами ткань (стекловолокно, асбест). Температурный диапазон: Эффективна при воздействии температур от 400°C до 600-1200°C (в зависимости от модели ПП-300, ПП-600, ПП-1000). Размеры: Стандартные размеры обычно составляют (1,5×2,0) м. / Кошма войлочная — это первичный противопожарный инвентарь из плотного, толстого войлока (овечья/верблюжья шерсть) или пропитанных материалов (стеклоткань, асбест), предназначенный для локализации огня путём прекращения доступа кислорода. Она выдерживает температуры до 400-1200°C, устойчива к гниению и используется для тушения твердых, жидких материалов и электрооборудования (до 1000 В). Характеристики и особенности: Материал: Технический грубошерстный войлок или пропитанная огнеупорными составами ткань (стекловолокно, асбест). Температурный диапазон: Эффективна при воздействии температур от 400°C до 600-1200°C (в зависимости от модели ПП-300, ПП-600, ПП-1000). Размеры: Стандартные размеры обычно составляют (1,5×2,0) м.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16771564-1
Наименование закупки:	закуп запчастей согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85350470-3ЦП1
Наименование лота:	Кошма
Описание лота:	противопожарная, асбестовая
Дополнительное описание лота:	Кошма войлочная — это первичный противопожарный инвентарь из плотного, толстого войлока (овечья/верблюжья шерсть) или пропитанных материалов (стеклоткань, асбест), предназначенный для локализации огня путём прекращения доступа кислорода. Она выдерживает температуры до 400-1200°C, устойчива к гниению и используется для тушения твердых, жидких материалов и электрооборудования (до 1000 В). Характеристики и особенности: Материал: Технический грубошерстный войлок или пропитанная огнеупорными составами ткань (стекловолокно, асбест). Температурный диапазон: Эффективна при воздействии температур от 400°C до 600-1200°C (в зависимости от модели ПП-300, ПП-600, ПП-1000). Размеры: Стандартные размеры обычно составляют $(1,5 \times 2,0)$ м.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе Акмолинская обл., г. Степногорск, п. Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Срок поставки:	16 дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кошма войлочная — это первичный противопожарный инвентарь из плотного, толстого войлока (овечья/верблюжья шерсть) или пропитанных материалов (стеклоткань, асбест), предназначенный для локализации огня путём прекращения доступа кислорода. Она выдерживает температуры до 400-1200°C, устойчива к гниению и используется для тушения твердых, жидких материалов и электрооборудования (до 1000 В). Характеристики и особенности: Материал: Технический грубошерстный войлок или пропитанная огнеупорными составами ткань (стекловолокно, асбест). Температурный диапазон: Эффективна при воздействии температур от 400°C до 600-1200°C (в зависимости от модели ПП-300, ПП-600, ПП-1000). Размеры: Стандартные размеры обычно составляют (1,5×2,0) м. / Кошма войлочная — это первичный противопожарный инвентарь из плотного, толстого войлока (овечья/верблюжья шерсть) или пропитанных материалов (стеклоткань, асбест), предназначенный для локализации огня путём прекращения доступа кислорода. Она выдерживает температуры до 400-1200°C, устойчива к гниению и используется для тушения твердых, жидких материалов и электрооборудования (до 1000 В). Характеристики и особенности: Материал: Технический грубошерстный войлок или пропитанная огнеупорными составами ткань (стекловолокно, асбест). Температурный диапазон: Эффективна при воздействии температур от 400°C до 600-1200°C (в зависимости от модели ПП-300, ПП-600, ПП-1000). Размеры: Стандартные размеры обычно составляют (1,5×2,0) м.
--	--