

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860903-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43721981-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88400190
Лоттың атауы :	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, жартылай жасырын бастиекспен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шуруп саморез
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Саморезы 4.2x41 мм 500 г сатып алу жеткізілуімен. Тип - Саморез, Головка - полупотайная, Шлиц - Крестообразный Philips, Назначение - Металл, Длина изделия, мм - 41, Диаметр резьбы, мм - 4.2, Единица измерения - Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 1145-80
Лоттың нөмірі :	88400186
Лоттың атауы :	Жартылай жасырын бастиегі бар бұрамашеге
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 3,5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шуруп черный
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шуруп самонарезающий прокалывающий 3.5x35 мм, 1000 шт в упаковке сатып алу жеткізілуімен. Тип - Шуруп, Головка - Потайная, Шлиц - Крестообразный, Назначение - Гипсокартон, Длина изделия, мм - 35, Диаметр резьбы, мм - 3.5, Дополнительная информация - Предназначен для крепления гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей (толщина стенки до 0,7 мм)., Единица измерения - Упаковка. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 1145-80
Лоттың нөмірі :	88400175
Лоттың атауы :	Шпатель
Лоттың сипаттауы:	құрылыстық, пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шпатель строительный
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шпатель фасадный, 150 мм сатып алу жеткізілуімен. Тип - Фасадный, Рабочая ширина, мм - 150, Единица измерения - Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 10778-83
Лоттың нөмірі :	88400173
Лоттың атауы :	Ағаш-жоңышқалы тақта
Лоттың сипаттауы:	маркасы П-Б, сұрып I

Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЛДСП
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ЛДСП сатып алу, 2750x1830x16 мм с доставкой. Степень водостойкости - Водостойкая, Толщина, мм - 16, Длина, см - 275, Ширина, см - 183, Применение - Общего назначения, Сорт - 1, Цвет - Дуб Турин белый, Дополнительная информация - Площадь 5.0325 м². Класс эмиссии формальдегида E0,5, Вес, кг - 53, Единица измерения - Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 10632-2014
Лоттың нөмірі :	88400170
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	қос компоненттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Водоэмульсия 25кг
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Водоэмульсия (25кг) сатып алу, жеткізілуімен. Вид - Водоэмульсионная, Цвет - Белый, Эффект/Блеск - Матовый, Область применения - Для внутренних работ, Для стен, Для потолка, Рабочий инструмент - Валик, Кисть, Тип растворителя - Вода, Вид обслуживания - Протирающаяся, Вес, кг - 25, Единица измерения - Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Сулы-дисперсиялы лак-бояу материалдары.
Лоттың нөмірі :	88400193
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	1 сынып, диаметрі 2,55-5 мм, мырышталған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Проволока вязальная
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Проволока вязальная, размер 3 мм, 1 кг сатып алу жеткілуімен. Диаметр, мм - 3, Назначение - Для вязки арматуры, Материал - Сталь, Вес, кг - 1, Единица измерения - Килограмм. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 3282-74

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860903-1
Наименование закупки:	Приобретение строительные товары
Номер лота:	№ 43721981-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение строительные товары
Описание лота:	Приобретение строительные товары
Номер пункта плана:	№ 88400190
Наименование пункта плана:	Саморез
Описание пункта плана:	оцинкованный, с полупотайной головкой
Дополнительное описание пункта плана:	Шуруп саморез
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Саморезы 4.2x41 мм 500 г с доставкой. Тип - Саморез, Головка - полупотайная, Шлиц - Крестообразный Philips, Назначение - Металл, Длина изделия, мм - 41, Диаметр резьбы, мм - 4.2, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 1145-80
Номер пункта плана:	№ 88400186
Наименование пункта плана:	Шуруп с полупотайной головкой
Описание пункта плана:	стальной, диаметр 3,5 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Шуруп черный
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Шуруп самонарезающий прокалывающий 3.5x35 мм, 1000 шт в упаковке с доставкой. Тип - Шуруп, Головка - Потайная, Шлиц - Крестообразный, Назначение - Гипсокартон, Длина изделия, мм - 35, Диаметр резьбы, мм - 3.5, Дополнительная информация - Предназначен для крепления гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей (толщина стенки до 0,7 мм)., Единица измерения - Упаковка. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 1145-80
Номер пункта плана:	№ 88400175
Наименование пункта плана:	Шпатель
Описание пункта плана:	строительный, пластиковый
Дополнительное описание пункта плана:	Шпатель строительный
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Шпатель фасадный, 150 мм с доставкой. Тип - Фасадный, Рабочая ширина, мм - 150, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 10778-83
Номер пункта плана:	№ 88400173
Наименование пункта плана:	Плита древесно-стружечная

Описание пункта плана:	марка П-Б, сорт I
Дополнительное описание пункта плана:	ЛДСП
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение ЛДСП, 2750x1830x16 мм с доставкой. Степень водостойкости – Водостойкая, Толщина, мм – 16, Длина, см – 275, Ширина, см – 183, Применение - Общего назначения, Сорт – 1, Цвет - Дуб Турин белый, Дополнительная информация - Площадь 5.0325 м². Класс эмиссии формальдегида Е0,5, Вес, кг – 53, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 10632-2014
Номер пункта плана:	№ 88400170
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	двухкомпонентная
Дополнительное описание пункта плана:	Водоэмульсия 25кг
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Водоэмульсия (25кг) с доставкой. Вид – Водоэмульсионная, Цвет – Белый, Эффект/Блеск – Матовый, Область применения - Для внутренних работ, Для стен, Для потолка, Рабочий инструмент - Валик, Кисть, Тип растворителя – Вода, Вид обслуживания – Протирающаяся, Вес, кг – 25, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные.
Номер пункта плана:	№ 88400193
Наименование пункта плана:	Проволока
Описание пункта плана:	1 класс, диаметр 2,55-5 мм, оцинкованная
Дополнительное описание пункта плана:	Проволока вязальная
Количество:	20
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Проволока вязальная, размер 3 мм, 1 кг с доставкой. Диаметр, мм – 3, Назначение - Для вязки арматуры, Материал – Сталь, Вес, кг – 1, Единица измерения – Килограмм. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 3282-74