

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783940-1
Сатып алудың атауы:	Термос тұрмыстық, жол және далалық жағдайларда ыстық және суық сусындар мен тамақ өнімдерінің температурасын ұзақ уақыт бойы сақтауға арналған
Лоттың нөмірі:	№ 88196294-3ЦП1
Лоттың атауы:	Термос
Лоттың сипаттауы:	тот баспайтын болаттан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термос тұрмыстық, жол және далалық жағдайларда ыстық және суық сусындар мен тамақ өнімдерінің температурасын ұзақ уақыт бойы сақтауға арналған
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. Мекен-жайы: Ақмола облысы Степногорск қаласы 3 ш / а ғимарат 85 Индекс 021500
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК вакуумды термосты жеткізуге арналған 1. Тауардың атауы Ыстық және суық сусындарды және/немесе тамақ өнімдерін сақтау және тасымалдауға арналған вакуумды термос. 2. Тауардың мақсаты Термос тұрмыстық, жол және далалық жағдайларда ыстық және суық сусындар мен тамақ өнімдерінің температурасын ұзақ уақыт бойы сақтауға арналған. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары № Сипаттаманың атауы Талап 1 Бұйымның түрі Қос қабырғалы вакуумды термос 2 Көлемі 0,5 л-ден 1,8 л-ге дейін, нақты көлемі Тапсырыс берушінің қажеттілігіне сәйкес; далалық жағдайларда пайдалану үшін — кемінде 1,8 л 3 Ішкі колба Тағамдық тот баспайтын болат 4 Ішкі колбаның болат маркасы AISI 304 / 18/8 немесе қасиеттері бойынша баламалы тағамдық тот баспайтын болат 5 Сыртқы корпусы Соққыға төзімді тот баспайтын болат немесе қорғаныш жабыны бар тозуға төзімді металл 6 Корпустың қорғаныш жабыны Ұнтақ эмаль, бояу немесе басқа да тозуға төзімді қорғаныш жабыны 7 Қабырғалар арасындағы кеңістік Вакуумды жылу оқшаулағыш 8 Аузының түрі Сусындарға арналған тар ауыз; бірінші және екінші тағамдарға арналған кең ауыз 9 Қақпағы Герметикалық, көп рет пайдаланылатын, шыныаяқ/кесе ретінде пайдалануға болатын 10 Тығыны Бұрандалы немесе қысымды реттеуге арналған түймелі-клапанды 11 Тығыздағышы Герметикалығын қамтамасыз ететін силикон немесе резеңке тығыздағыш сақиналар 12 Герметикалығы Өндіруші көздеген жағдайларда тасымалдау және пайдалану кезінде кез келген қалыпта сұйықтықтың ағуына жол берілмеуі тиіс 13 Жылуды сақтау Бастапқы су температурасы кемінде +95 °C болған кезде 6 сағаттан кейін — кемінде +60...+70 °C; 24 сағаттан кейін — кемінде +40 °C 14 Салқынды сақтау Пайдалану жағдайлары мен бұйымның сипаттамаларына байланысты сусындардың/өнімдердің төмен температурасын 24-48 сағатқа дейін сақтау 15 Тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар Тамақ өнімдерімен жанасуға қауіпсіз болуы, улы заттарды, бөгде иіс пен дәмді бөлмеуі тиіс 16 Корпустың беті Тегіс, майысуларсыз, сызаттарсыз, жарықтарсыз, жабынның сынуларынсыз және коррозия іздерінсіз 17 Таңбалау Корпусқа немесе түбіне өндіруші, көлемі және шығарылған күні туралы ақпарат жазылуы тиіс 18 Таңбалау тәсілі Бұйымды пайдалану мерзімі ішінде ақпараттың сақталуын қамтамасыз ететін гравировка, штамптау немесе басқа да тұрақты тәсіл 19 Қызмет ету мерзімі Өндірушінің құжаттамасына сәйкес кемінде 3 жыл, қалаулысы 5-6 жыл

20 Кепілдік мерзімі Сатылған/жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай

4. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар

4.1. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген болуы тиіс.

4.2. Тамақ өнімдерімен жанасатын барлық материалдар мен жинақтаушы бөлшектер тамақ өнімдерімен жанасуға арналған материалдарға қойылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.

4.3. Колбаның ішкі бетінде тот басу, жарықтар, сынықтар, деформациялар және басқа да ақаулар болмауы тиіс.

4.4. Корпустың сыртқы бетінде механикалық зақымданулар, майысулар, сызаттар, жарықтар, жабынның сыдырылып кетуі және коррозия іздері болмауы тиіс.

4.5. Қақпақ, тығын және тығыздағыш элементтер сенімді жабылуды қамтамасыз етіп, ішіндегі сұйықтықтың өздігінен ағып кетуіне жол бермеуі тиіс.

4.6. Термос пайдалану жөніндегі талаптар сақталған жағдайда өндіруші мәлімдеген жылу оқшаулау сипаттамаларының сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

5. Жиынтықтылығы

Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс:

- жинақталған термос;
- қақпақ/шыныаяқ;
- герметикалық тығын;
- тығыздағыш элементтер;
- пайдалану жөніндегі құжаттама (өндірушіде болған жағдайда);
- кепілдік құжаты.

Жиынтықтылығы өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.

6. Таңбалауға қойылатын талаптар

Бұйымның корпусына немесе түбіне кемінде мынадай ақпаратты қамтитын тұрақты таңбалау нанесен болуы тиіс:

- өндірушінің атауы немесе тауар белгісі;
- бұйымның көлемі;
- дайындалған (шығарылған) күні.

Таңбалау анық, оқуға ыңғайлы және қалыпты пайдалану барысында өшіп қалуға төзімді болуы тиіс.

7. Қаптамаға қойылатын талаптар

7.1. Тауар тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық немесе өзге де қорғаныш қаптамада жеткізілуі тиіс.

7.2. Қаптамада бұйымның деформациялануына немесе ластануына әкелуі мүмкін зақымданулар болмауы тиіс.

7.3. Қаптамада болған жағдайда тауардың атауы, өндіруші, көлемі және басқа да сәйкестендіру сипаттамалары туралы ақпарат көрсетілуі тиіс.

8. Кепілдік міндеттемелер

8.1. Тауардың кепілдік мерзімі Тапсырыс берушіге сатылған/жеткізілген күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

8.2. Кепілдік мерзімі ішінде пайдалану ережелерін бұзуға байланысты емес өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, Өнім беруші мемлекеттік сатып алу шартымен белгіленген тәртіпте анықталған ақауды жоюды немесе сапасыз тауарды ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті.

9. Сәйкестікті растау

Өнім беруші қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында және шарт талаптарында көзделген тауардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.

10. Жеткізілетін тауарға қойылатын талаптар

Жеткізілетін тауар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына және өндіруші мәлімдеген сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.

Көрсетілген барлық техникалық параметрлер ең төменгі талаптар болып табылады. Техникалық ерекшеліктің қалған талаптарына сәйкес болған жағдайда сипаттамалары жақсартылған тауарды жеткізуге жол беріледі.

Өлшем бірлігі: дана.

Саны: Тапсырыс берушінің өтініміне/қажеттілігіне сәйкес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783940-1																																																															
Наименование закупки:	Термос вакуумный для хранения и транспортировки горячих и холодных напитков и/или пищевых продуктов																																																															
Номер лота:	№ 88196294-3ЦП1																																																															
Наименование лота:	Термос																																																															
Описание лота:	из нержавеющей стали																																																															
Дополнительное описание лота:	Термос вакуумный для хранения и транспортировки горячих и холодных напитков и/или пищевых продуктов																																																															
Количество:	10																																																															
Единица измерения:	Штука																																																															
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск АДРЕС: Акмолинская область г Степногорск 3 мкр здание 85 Индекс 021500																																																															
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 рабочих дней																																																															
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку термоса вакуумного 1. Наименование товара Термос вакуумный для хранения и транспортировки горячих и холодных напитков и/или пищевых продуктов. 2. Назначение товара Термос предназначен для длительного сохранения температуры горячих и холодных напитков и пищевых продуктов в бытовых, дорожных и полевых условиях. 3. Основные технические характеристики <table><tr><td>№</td><td>Наименование характеристики</td><td>Требование</td></tr><tr><td>1</td><td>Тип изделия</td><td>Вакуумный термос с двойными стенками</td></tr><tr><td>2</td><td>Объем</td><td>От 0,5 л до 1,8 л, точный объем согласно потребности Заказчика; для полевых условий — не менее 1,8 л</td></tr><tr><td>3</td><td>Внутренняя колба</td><td>Пищевая нержавеющая сталь</td></tr><tr><td>4</td><td>Марка стали внутренней колбы</td><td>AISI 304 / 18/8 или эквивалентная по свойствам пищевая нержавеющая сталь</td></tr><tr><td>5</td><td>Внешний корпус</td><td>Ударопрочная нержавеющая сталь либо износостойкий металл с защитным покрытием</td></tr><tr><td>6</td><td>Защитное покрытие корпуса</td><td>Порошковая эмаль, окраска или иное износостойкое защитное покрытие</td></tr><tr><td>7</td><td>Межстенное пространство</td><td>Вакуумная теплоизоляция</td></tr><tr><td>8</td><td>Тип горловины</td><td>Узкая — для напитков; широкая — для первых и вторых блюд</td></tr><tr><td>9</td><td>Крышка</td><td>Герметичная, многоразовая, с возможностью использования в качестве чашки/кружки</td></tr><tr><td>10</td><td>Пробка</td><td>Винтовая либо с кнопкой-клапаном для регулирования давления</td></tr><tr><td>11</td><td>Уплотнитель</td><td>Силиконовые или резиновые уплотнительные кольца, обеспечивающие герметичность</td></tr><tr><td>12</td><td>Герметичность</td><td>Не допускается протекание при транспортировке и эксплуатации в любом положении, предусмотренном производителем</td></tr><tr><td>13</td><td>Сохранение тепла</td><td>При начальной температуре воды не менее +95 °С через 6 часов — не менее +60...+70 °С; через 24 часа — не менее +40 °С</td></tr><tr><td>14</td><td>Сохранение холода</td><td>Сохранение низкой температуры напитков/продуктов до 24–48 часов в зависимости от условий эксплуатации и характеристик изделия</td></tr><tr><td>15</td><td>Материалы, контактирующие с пищей</td><td>Безопасные для контакта с пищевыми продуктами, не должны выделять токсичных веществ, постороннего запаха или привкуса</td></tr><tr><td>16</td><td>Поверхность корпуса</td><td>Гладкая, без вмятин, царапин, трещин, сколов и следов коррозии</td></tr><tr><td>17</td><td>Маркировка</td><td>На корпусе или дне должна быть нанесена информация о производителе, объеме и дате выпуска</td></tr><tr><td>18</td><td>Способ маркировки</td><td>Гравировка, штамповка либо иной стойкий способ, обеспечивающий сохранность информации в течение срока эксплуатации</td></tr><tr><td>19</td><td>Срок службы</td><td>Не менее 3 лет, предпочтительно 5–6 лет, согласно документации производителя</td></tr><tr><td>20</td><td>Гарантийный срок</td><td>Не менее 12 месяцев со дня продажи/поставки</td></tr></table> 4. Требования к качеству и безопасности 4.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не	№	Наименование характеристики	Требование	1	Тип изделия	Вакуумный термос с двойными стенками	2	Объем	От 0,5 л до 1,8 л, точный объем согласно потребности Заказчика; для полевых условий — не менее 1,8 л	3	Внутренняя колба	Пищевая нержавеющая сталь	4	Марка стали внутренней колбы	AISI 304 / 18/8 или эквивалентная по свойствам пищевая нержавеющая сталь	5	Внешний корпус	Ударопрочная нержавеющая сталь либо износостойкий металл с защитным покрытием	6	Защитное покрытие корпуса	Порошковая эмаль, окраска или иное износостойкое защитное покрытие	7	Межстенное пространство	Вакуумная теплоизоляция	8	Тип горловины	Узкая — для напитков; широкая — для первых и вторых блюд	9	Крышка	Герметичная, многоразовая, с возможностью использования в качестве чашки/кружки	10	Пробка	Винтовая либо с кнопкой-клапаном для регулирования давления	11	Уплотнитель	Силиконовые или резиновые уплотнительные кольца, обеспечивающие герметичность	12	Герметичность	Не допускается протекание при транспортировке и эксплуатации в любом положении, предусмотренном производителем	13	Сохранение тепла	При начальной температуре воды не менее +95 °С через 6 часов — не менее +60...+70 °С; через 24 часа — не менее +40 °С	14	Сохранение холода	Сохранение низкой температуры напитков/продуктов до 24–48 часов в зависимости от условий эксплуатации и характеристик изделия	15	Материалы, контактирующие с пищей	Безопасные для контакта с пищевыми продуктами, не должны выделять токсичных веществ, постороннего запаха или привкуса	16	Поверхность корпуса	Гладкая, без вмятин, царапин, трещин, сколов и следов коррозии	17	Маркировка	На корпусе или дне должна быть нанесена информация о производителе, объеме и дате выпуска	18	Способ маркировки	Гравировка, штамповка либо иной стойкий способ, обеспечивающий сохранность информации в течение срока эксплуатации	19	Срок службы	Не менее 3 лет, предпочтительно 5–6 лет, согласно документации производителя	20	Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев со дня продажи/поставки
№	Наименование характеристики	Требование																																																														
1	Тип изделия	Вакуумный термос с двойными стенками																																																														
2	Объем	От 0,5 л до 1,8 л, точный объем согласно потребности Заказчика; для полевых условий — не менее 1,8 л																																																														
3	Внутренняя колба	Пищевая нержавеющая сталь																																																														
4	Марка стали внутренней колбы	AISI 304 / 18/8 или эквивалентная по свойствам пищевая нержавеющая сталь																																																														
5	Внешний корпус	Ударопрочная нержавеющая сталь либо износостойкий металл с защитным покрытием																																																														
6	Защитное покрытие корпуса	Порошковая эмаль, окраска или иное износостойкое защитное покрытие																																																														
7	Межстенное пространство	Вакуумная теплоизоляция																																																														
8	Тип горловины	Узкая — для напитков; широкая — для первых и вторых блюд																																																														
9	Крышка	Герметичная, многоразовая, с возможностью использования в качестве чашки/кружки																																																														
10	Пробка	Винтовая либо с кнопкой-клапаном для регулирования давления																																																														
11	Уплотнитель	Силиконовые или резиновые уплотнительные кольца, обеспечивающие герметичность																																																														
12	Герметичность	Не допускается протекание при транспортировке и эксплуатации в любом положении, предусмотренном производителем																																																														
13	Сохранение тепла	При начальной температуре воды не менее +95 °С через 6 часов — не менее +60...+70 °С; через 24 часа — не менее +40 °С																																																														
14	Сохранение холода	Сохранение низкой температуры напитков/продуктов до 24–48 часов в зависимости от условий эксплуатации и характеристик изделия																																																														
15	Материалы, контактирующие с пищей	Безопасные для контакта с пищевыми продуктами, не должны выделять токсичных веществ, постороннего запаха или привкуса																																																														
16	Поверхность корпуса	Гладкая, без вмятин, царапин, трещин, сколов и следов коррозии																																																														
17	Маркировка	На корпусе или дне должна быть нанесена информация о производителе, объеме и дате выпуска																																																														
18	Способ маркировки	Гравировка, штамповка либо иной стойкий способ, обеспечивающий сохранность информации в течение срока эксплуатации																																																														
19	Срок службы	Не менее 3 лет, предпочтительно 5–6 лет, согласно документации производителя																																																														
20	Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев со дня продажи/поставки																																																														

восстановленным и не подвергавшимся ремонту.

4.2. Все материалы и комплектующие, контактирующие с пищевыми продуктами, должны соответствовать требованиям безопасности, установленным для материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией.

4.3. Внутренняя поверхность колбы не должна иметь следов ржавчины, трещин, сколов, деформаций и других дефектов.

4.4. Наружная поверхность корпуса должна быть без механических повреждений, вмятин, царапин, трещин, сколов покрытия и следов коррозии.

4.5. Крышка, пробка и уплотнительные элементы должны обеспечивать надежное закрытие и предотвращать самопроизвольное вытекание содержимого.

4.6. Термос должен обеспечивать сохранение заявленных производителем теплоизоляционных характеристик при соблюдении правил эксплуатации.

5. Комплектность

В комплект поставки должны входить:

- термос в сборе;
- крышка/кружка;
- герметичная пробка;
- уплотнительные элементы;
- эксплуатационная документация (при наличии у производителя);
- гарантийный документ.

Комплектность должна соответствовать технической документации производителя.

6. Требования к маркировке

На корпусе или дне изделия должна быть нанесена стойкая маркировка, содержащая как минимум:

- наименование или товарный знак производителя;
- объем изделия;
- дату изготовления (выпуска).

Маркировка должна быть четкой, разборчивой и устойчивой к истиранию в процессе обычной эксплуатации.

7. Требования к упаковке

7.1. Товар должен поставляться в заводской или иной защитной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

7.2. Упаковка не должна иметь повреждений, способных привести к деформации или загрязнению товара.

7.3. На упаковке при наличии должна быть указана информация о наименовании товара, производителе, объеме и иных идентификационных характеристиках.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня продажи/поставки Заказчику.

8.2. В течение гарантийного срока при выявлении производственных дефектов, не связанных с нарушением правил эксплуатации, Поставщик обязан обеспечить устранение выявленного недостатка либо замену некачественного товара в порядке, предусмотренном договором государственных закупок.

9. Подтверждение соответствия

Поставщик при необходимости должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность товара, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и условиями договора.

10. Требования к поставляемому товару

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и заявленным характеристикам производителя. Все указанные технические параметры являются минимальными требованиями. Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками при условии соответствия остальным требованиям технической спецификации.

Единица измерения: штука.

Количество: согласно заявке/потребности Заказчика.