

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785101-1
Сатып алудың атауы:	Коммуналдық-тұрмыстық және өндірістік қажеттіліктер үшін отын ретінде пайдаланылатын сұйытылған көмірсутекті газды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 85642436-ОИ2
Лоттың атауы:	Табиғи газ
Лоттың сипаттауы:	сұйылтылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сұйытылған көмірсутекті газды тапсырыс берушінің коммуналдық цистернасына/резервуарына жеткізіп, толтырып беру
Саны, көлемі:	7.5
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	196249100, Алматы облысы, Талғар ауданы, Гүлдала а. Алматы облысы, Талғар ауданы, Гүлдала а. Әлмерек ата кесенесі
Жеткізу мерзімі:	жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге арналған сұйытылған көмірсутек газын жеткізуге 1. Тауардың атауы Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін отын ретінде пайдалануға арналған сұйытылған көмірсутек газы (СҚГ). 2. Мақсаты Сұйытылған көмірсутек газын отын ретінде коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге, сондай-ақ сұйытылған көмірсутек газымен жұмыс істеуге арналған газ жабдықтары мен қондырғыларында пайдалану. 3. Нормативтік талаптар Жеткізілетін СҚГ ЕАЭО ТР 036/2016 «Сұйытылған көмірсутек газдарына оларды отын ретінде пайдалану үшін қойылатын талаптар» техникалық регламентінің талаптарына, сондай-ақ тиісті өнімге қолданылатын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. ЕАЭО ТР 036/2016, оның ішінде, коммуналдық-тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған СҚГ-ға қолданылады. 4. Сапаның негізгі көрсеткіштері № Көрсеткіштің атауы Нормативтік мәні 1 Өнімнің түрі Сұйытылған көмірсутек газы 2 Негізгі компоненттері Пропан, бутан және нормативтік құжаттамаға сәйкес басқа да көмірсутектер 3 +45 °С кезіндегі қаныққан бу қысымы 1,6 МПа-дан аспайды 4 Күкіртсутек пен меркаптандық күкірттің массалық үлесі 0,013 %-дан аспайды 5 Күкіртсутектің массалық үлесі 0,003 %-дан аспайды 6 20 °С кезіндегі сұйық қалдықтың көлемдік үлесі Газдың маркасына және ГОСТ 20448-2018 талаптарына сәйкес 7 Бос су және сілті Болмауы тиіс 8 Иіс қарқындылығы Кемінде 3 балл 9 Механикалық қоспалар Болуына жол берілмейді 10 Одоризация Газ белгіленген тәртіппен одоризацияланған болуы тиіс 11 Сыртқы түрі Көзге көрінетін механикалық қоспаларсыз, біртекті түссіз сұйықтық 12 Сапасы Қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс Коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы СҚГ үшін ЕАЭО техникалық регламенті, атап айтқанда, +45 °С температура кезінде қаныққан бу қысымының шекті мәнін 1,6 МПа-дан аспайтындай және күкіртсутек пен меркаптандық күкірттің массалық үлесін 0,013 %-дан аспайтындай етіп белгілейді. ГОСТ 20448-2018 бойынша сұйық қалдыққа, бос судың және сілтінің болмауына, сондай-ақ иіс қарқындылығының кемінде 3 балл болуына қойылатын талаптар да қарастырылған. 5. Құжаттарға қойылатын талаптар Әрбір жеткізілетін СҚГ партиясына Жеткізуші мынадай құжаттарды ұсынады: • СҚГ партиясына арналған сапа паспорты; • зертханалық сынақтардың нақты нәтижелері туралы мәліметтер; • одоранттың болуы туралы мәліметтер; • партия нөмірі; • өндірілген күні; • өнім өндірілген нормативтік құжат;

	• қолданыстағы заңнамада көзделген өнімнің сәйкестігін растайтын өзге де құжаттар. ЕАЭО ТР 036/2016 әрбір СҚГ партиясын нормативтік және нақты физикалық-химиялық көрсеткіштері, одорант туралы мәліметтері, партия нөмірі және өндірілген күні көрсетілген сапа паспорттарымен бірге жеткізуді тікелей көздейді. 6. Жеткізу шарттары Өлшем бірлігі: тонна (т). Саны: жылыту маусымына жалпы саны – 7,5 тонна. Резервуардың сыйымдылығы – 2,5 тонна. Жеткізу орны: Талғар ауданы, Гүлдала ауылдық округі, Жаңа Қуат ауылы, Мавзолей – Алмерек баба. Жеткізу тәсілі: тапсырыс беруші көрсеткен орынға автокөлікпен / газ тасымалдаушы автокөлікпен (газовозбен) жеткізу. • Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. • Жеткізу мәселелері бойынша байланыс телефоны: 8 778 357 12 49. △ Ескерту: 2026 жылдың соңында газдың белгілі бір көлемі келесі жылға артылып қалған жағдайда, қалған газ көлемі шартта белгіленген баға бойынша жеткізілуі тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785101-1																																							
Наименование закупки:	Приобретение сжиженного углеводородного газа, используемого в качестве топлива для коммунально-бытовых и производственных нужд./																																							
Номер лота:	№ 85642436-ОИ2																																							
Наименование лота:	Газ природный																																							
Описание лота:	сжиженный																																							
Дополнительное описание лота:	Сжиженный углеводородный газ, используемый для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива																																							
Количество:	7.5																																							
Единица измерения:	Тонна (метрическая)																																							
Места поставки:	196249100, Алматинская область, Талгарский район, с.Гульдала Алматинская область, Талгарский район, с.Гульдала, Элмерек ата кесенесі																																							
Срок поставки:	в течение года																																							
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ На поставку сжиженного углеводородного газа для коммунально-бытовых нужд 1. Наименование товара: Сжиженный углеводородный газ (СУГ), предназначенный для коммунально-бытового потребления в качестве топлива. 2. Назначение: Использование в качестве топлива для коммунально-бытовых нужд, в газовом оборудовании и установках, предназначенных для работы на сжиженном углеводородном газе. 3. Нормативные требования: Поставляемый СУГ должен соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива», а также требованиям применяемых нормативных документов на соответствующую продукцию. ТР ЕАЭС 036/2016 распространяется в том числе на СУГ, предназначенный для коммунально-бытового потребления. 4. Основные показатели качества <table><tr><td>№</td><td>Наименование показателя</td><td>Нормативное значение</td></tr><tr><td>1</td><td>Вид продукции</td><td>Сжиженный углеводородный газ</td></tr><tr><td>2</td><td>Основные компоненты</td><td>Пропан, бутан и другие углеводороды в соответствии с нормативной документацией</td></tr><tr><td>3</td><td>Давление насыщенных паров при +45 °С</td><td>Не более 1,6 МПа</td></tr><tr><td>4</td><td>Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы</td><td>Не более 0,013 %</td></tr><tr><td>5</td><td>Массовая доля сероводорода</td><td>Не более 0,003 %</td></tr><tr><td>6</td><td>Объемная доля жидкого остатка при 20 °С</td><td>В соответствии с маркой газа и ГОСТ 20448-2018</td></tr><tr><td>7</td><td>Свободная вода и щелочь</td><td>Отсутствие</td></tr><tr><td>8</td><td>Интенсивность запаха</td><td>Не менее 3 баллов</td></tr><tr><td>9</td><td>Механические примеси</td><td>Не допускаются</td></tr><tr><td>10</td><td>Одоризация</td><td>Газ должен быть одорирован в установленном порядке</td></tr><tr><td>11</td><td>Внешний вид</td><td>Однородная бесцветная жидкость без видимых механических примесей</td></tr><tr><td>12</td><td>Качество</td><td>Должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов</td></tr></table> Для коммунально-бытового СУГ ТР ЕАЭС устанавливает, в частности, предельное давление насыщенных паров 1,6 МПа при +45 °С и массовую долю сероводорода и меркаптановой серы не более 0,013 %. Для ГОСТ 20448-2018 приведены также требования по жидкому остатку, отсутствию свободной воды и щелочи и интенсивности запаха не менее 3 баллов. 5. Требования к документам На каждую поставляемую партию Поставщик предоставляет: • паспорт качества на партию СУГ; • сведения о фактических результатах лабораторных испытаний; • сведения о наличии одоранта; • номер партии; • дату изготовления; • нормативный документ, по которому изготовлена продукция; • иные документы о соответствии, предусмотренные действующим законодательством.	№	Наименование показателя	Нормативное значение	1	Вид продукции	Сжиженный углеводородный газ	2	Основные компоненты	Пропан, бутан и другие углеводороды в соответствии с нормативной документацией	3	Давление насыщенных паров при +45 °С	Не более 1,6 МПа	4	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы	Не более 0,013 %	5	Массовая доля сероводорода	Не более 0,003 %	6	Объемная доля жидкого остатка при 20 °С	В соответствии с маркой газа и ГОСТ 20448-2018	7	Свободная вода и щелочь	Отсутствие	8	Интенсивность запаха	Не менее 3 баллов	9	Механические примеси	Не допускаются	10	Одоризация	Газ должен быть одорирован в установленном порядке	11	Внешний вид	Однородная бесцветная жидкость без видимых механических примесей	12	Качество	Должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов
№	Наименование показателя	Нормативное значение																																						
1	Вид продукции	Сжиженный углеводородный газ																																						
2	Основные компоненты	Пропан, бутан и другие углеводороды в соответствии с нормативной документацией																																						
3	Давление насыщенных паров при +45 °С	Не более 1,6 МПа																																						
4	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы	Не более 0,013 %																																						
5	Массовая доля сероводорода	Не более 0,003 %																																						
6	Объемная доля жидкого остатка при 20 °С	В соответствии с маркой газа и ГОСТ 20448-2018																																						
7	Свободная вода и щелочь	Отсутствие																																						
8	Интенсивность запаха	Не менее 3 баллов																																						
9	Механические примеси	Не допускаются																																						
10	Одоризация	Газ должен быть одорирован в установленном порядке																																						
11	Внешний вид	Однородная бесцветная жидкость без видимых механических примесей																																						
12	Качество	Должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов																																						

ТР ЕАЭС 036/2016 прямо предусматривает сопровождение каждой партии СУГ паспортом качества с нормативными и фактическими физико-химическими показателями, сведениями об одоранте, номере партии и дате изготовления.

6. Условия поставки

Единица измерения: тонна (т).

Количество: общее количество за отопительный сезон 7,5 тонн. Вместимость резервуара 2,5 т.

Место поставки: Талгарский р-н, Гульдалинский с/о. Пос. Жана Куат. Мавзолей -Альмерек баба.

Способ поставки: автомобильным транспортом / газовозом до места, указанного Заказчиком.

Срок поставки: по заявке Заказчика.

Контактный телефон по вопросам доставки: 8 778 357 12 49.

△ Примечание: В случае переноса остатка объема газа на следующий год поставка оставшегося объема осуществляется по цене, установленной заключенным договором.