



Бекітемін
53975 әскери бөлім командирі
подполковник Б.Усибалиев

2026 ж.

Техникалық ерекшелік
Алматы гарнизоны әскери бөлімі ғимараттарының ағаш құрылымын өртке
қарсы құрамман өңдеу қызметтері

Сатып алу атауы	Оттан қорғау жабындысын жағы жұмыстары
ТЖҚК	161091.000.000002
Өлшем бірлігі	қызмет
Саны	1
Бірлік санының бағасы ҚҚС-сыз	
Қызмет көрсету орны	Алатау қаласы
Жеткізі уақыты	Шарт заңды күшіне енгеннен кейін және 30 күнгізбелік күн мерзімге дейін.
Талап етілетін функционалдық техникалық, сапалы пайдалану сипаттамалары:	Әскери бөлімінің 4748,4 м2 ағаш конструкцияларын оттан қорғау құрамымен өңдеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу талап етіледі: 1. Ағаш конструкцияларды отқа төзімді өңдеу бойынша жұмыстары, стандарттау бойынша өзекті нормативтік құжаттарға стандартталуы және метрологиял сәйке жұмыстары жүргізілуі міндетті, атап айтқанда: - ҚР СТ 615-1-2011 «Отқар төзімді құрамдар мен заттар»№ 1-бөлім. Отақа төзімді құралдар ағаш және оның негізіндегі материалдар»; - 53292-2009 «Ағаш пен оның негізіндегі материалдарға арналған отқа төзімді заттар. Жалпы талаптары. Сынақ әдістері»; 2. Оттан қорғау жұмыстары немесе сынақтар жүргізілетін орындарда ескерту жұмыстары техникалық регламенттінің талаптарына сәйкес «Сигналдық түстерге қойылатын талаптар, өндірістік объектілердегі белгілерге және қауіпсіздік білгілеріне» жүргізіуі тиіс; 3. Өрттен қорғау өңдеу сапасын айқындау бойынша сынақтар жүргізілуге тиіс өрттен қорғау объектінің оттан қорғау құраммен өңделуі сапсаын қадағалау тиіс (орындалған оттан қорғау жұмыстары); 4. Өрттен оттан қорғау құрамын таңдау кезінде оттан қорғау құралын пайдалану шарты ескерілсін; 5. Оттан қорғау құралдары «Химиялық қауіпсізді туралы «ҚР Заңының талаптарына болуы тиіс».

	Техникалық регламенттерін «Лак-бояу материалдарының қауіпсіздігі туралы» және «Объектіні қорғау үшін өрт техникасының қауіпсіздігі», өрттен қорғау құрамының нормативтік және техникалық құжаттар нақты түрі; 6. Қорытындыдан кейін жеткізушілер/медігер отған төзімді құрамдарға сәйкестік сертификаттарын ұсыну қажет; 7. Отқа төзімді құрам I немесе II отқа төзімділі тобына ие болуы керек, 8. Отқа төзімді құраммен өңдеу тек дайындалған нормативтік және (немесе) техникалық құжаттамаларға негізделіп, нысандардың бетіне белгіленген шарты бойынша отқа төзімді құраммен қамтамасыз етілу қажет. 9. Келісім шарты құрылғаннан кейін жұмыстарды/қызметтерді бастау бойынша хат болдау; 10. Әскери бөлімдерге/мекемелердің аумағына кіру үшін жеке құрам/жұмысшылар және тартылған техникалардың тізімдері бойынша хат жолдау (жеке куәлігі ұсынылсын көшірмесі); 11. Тапсырыш берушімен бірлесіп нысандарға тексеру/өлшеу жұмыстарын жүргізу. Бастапқы өлшеу/қарау актісі жасау; 12. Көрсетілген қызметтердің орындалған жұмыстарды қабылдау актісін жасау; 13. Қосалқы мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда, қызметті қайта бағыттау туралы шарттың болуы; 14. Персоналдарды қажетті механизммен, құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету. Ағаш конструкцияларына отқа қарсы құраммен өңдеуге арналған жабдықтар, құрал-саймандар және механизм (бүріккіш және ыдыстар) биіктігі 6-метрге жетіндей баспалдақтар; 15. Персоналдарды қажетті жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету (арнауы киім және т.б.); 16. Тапсырыс беруші өкілімен оттан қорғау құрамдарына тексеріс жүргу, өртке қарсы құраммен өңделген ағаш бұйымдарына сынақ жүргізу. 17. Өңделген нысандардың әрқайсына жеке қорытынды мен сынау хаттамасын жасау; 18. Әр нысанға жүргізілген лабораториялық сынақтың қорытындысын ұсыну
--	---

**Өртке қарсы қорғаныс және құтқару
жұмыстары қызметінің бастығы**

майор



Р. Досов



Утверждаю

Командир войсковой части 53975
подполковник Б.Усибалиев

2026 г.

**Техническая спецификация
на услуги по обработке деревянных конструкции огнезащитной составом
зданий войсковой части 53975**

Специфика	
Наименование закупки	Услуги по предохранению древесины путем обработки огнезащитным составом
КТРУ	161091.000.0000002
Единица измерения	услуга
Количество	1
Цена за ед. без НДС	
Место оказания услуг и работ	г. Алатау
Срок оказания услуг и работ	После вступление договора в законную силу и сроком до 30 календарных дней.
Требуемые функциональные, технические, качественные эксплуатационные характеристики:	Требуется произвести работы по обработке огнезащитным составом деревянных конструкции в войсковой части на 4748,4 м². 1. Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкции должны проводиться в соответствии с актуализированными нормативными документами по стандартизации и метрологии, а именно: - СТ РК 615 – 1 - 2011 «Составы и вещества огнезащитные». Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе»; - ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». 2. В местах проведения огнезащитных работ или испытаний должны быть установлены предупреждающие знаки, соответствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах». 3. Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты должны проводится в целях контроля качества огнезащитной обработки (выполненных огнезащитных работ) объекта огнезащиты. 4. При выборе огнезащитного средства учесть условие эксплуатации огнезащитного средства. 5. Огнезащитные средства должны соответствовать требованиям закона РК «О безопасности химической продукции», технических регламентов «О безопасности лакокрасочных материалов» и «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», нормативных и технических документов на конкретный вид

	огнезащитного средства. 6. После заключения поставщики должны предоставить сертификат соответствия продукции на огнезащитные средства. 7. Огнезащитное средство должно обладать I или II группой огнезащитной эффективности. 8. Огнезащитная обработка должна производиться только на подготовленную в соответствии с требованиями нормативной и (или) технической документации поверхность объекта огнезащиты с обеспечением установленных условий нанесения. 9. Направить письмо после составления договора о начале проведения услуги и работы; 10. Направить список после составления договора личного состава/рабочих и привлеченной техники для допуска на территорию войсковых частей/учреждений (прилагать копии удостоверения личности и технического паспорта); 11. Совместно с представителем Заказчика произвести контрольный обмер/осмотр объектов, составить первичный акт обмера/осмотра; 12. Составить акт оказанных услуг/акт –приемки выполненных работ; 13. В случае привлечение субподрядной организации, иметь договор о перенаправлении услуги; 14. Обеспечение персонала необходимым механизмом, оборудованием и инструментом. Оборудование, инструменты и механизмы для опрыскивания деревянных конструкций огнезащитными средствами (опрыскиватели и емкости), стремянки высотой не более 6-х метров; 15. Обеспечение персонала необходимым средством индивидуальной защиты (спец. одежда и т.п.); 16. Комиссионно произвести испытание огнезащитного средства, проверить на возгорание ранее обработанных изделий и конструкции; 17. Предоставить протокол испытания и заключение на каждый (индивидуально) обработанные объекты; 18. Предоставить заключения лабораторного испытания на каждый объект.
--	---

**Начальник службы противопожарной
защиты и спасательных работ**

майор

Р. Досов