

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасының "Жасыл Алматы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасының "Жасыл Алматы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17711779-2
Конкурстың атауы:	Техникаларды (экскаваторларды) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85442823-OK1
Лоттың атауы	Экскаватор
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	289226.500.000000
Тауардың атауы*:	Экскаватор
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	37000000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	37000000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде (Егер Өнім беруші осы тауар түрі бойынша қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде тіркелген болса, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күнді құрайды)
Жеткізу орны*	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы «Самал» саябағының аумағындағы Ганди көшесі мен Назарбаев даңғылының қиылысындағы қойма
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Тауар КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің, ГОСТ 30067-93 «Бір шөмішті әмбебап толық айналмалы экскаваторлар. Жалпы техникалық шарттар», ГОСТ ISO 20474-1-2013 «Жер қазу машиналары. Қауіпсіздік. 1-бөлім. Жалпы талаптар», ГОСТ ISO 20474-5-2013 «Жер қазу машиналары. Қауіпсіздік. 5-бөлім. Гидравликалық экскаваторларға қойылатын талаптар» стандарттарының немесе баламалы стандарттардың жеткізілетін тауарға қолданылатын талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Тауардың атауы: Ауыр класты дөңгелекті гидравликалық экскаватор. Мақсаты: жер қазу, тиеу, жоспарлау және коммуналдық-құрылыс жұмыстарын орындауға арналған. Талап етілетін техникалық сипаттамалар 1. Жүріс бөлігінің түрі - дөңгелекті. 2. Қозғалтқыш түрі - дизельді. 3. Пайдалану массасы - кемінде 12 000 кг, бірақ 14 000 кг-нан аспайды. 4. Қозғалтқыш қуаты - кемінде 96 кВт, бірақ 130 кВт-тан аспайды. 5. Негізгі шөміштің көлемі - кемінде 0,50 м³, бірақ 0,80 м³-тан аспайды. 6. Максималды қазу тереңдігі - кемінде 4 600 мм, бірақ 6 000 мм-ден аспайды. 7. Максималды қазу радиусы - кемінде 7 700 мм, бірақ 9 500 мм-ден аспайды. 8. Максималды қазу биіктігі - кемінде 8 300 мм, бірақ 10 000 мм-ден аспайды. 9. Максималды түсіру биіктігі - кемінде 6 100 мм, бірақ 7 500 мм-ден аспайды. 10. Шөміштің қазу күші - кемінде 62 кН, бірақ 100 кН-нан аспайды. 11. Еңсерілетін еңіс - кемінде 30°. 12. Максималды қозғалыс жылдамдығы - кемінде 35 км/сағ, бірақ 45 км/сағ-тан аспайды. 13. Платформаның айналу жылдамдығы - кемінде 10 айн/мин, бірақ 15 айн/мин-тан аспайды. 14. Тасымалдау жағдайындағы жалпы ұзындығы - 7 800 мм-ден аспайды. 15. Тасымалдау жағдайындағы жалпы ені - 2 600 мм-ден аспайды. 16. Тасымалдау жағдайындағы жалпы биіктігі - 3 200 мм-ден аспайды. 17. Дөңгелек базасы - кемінде 2 600 мм, бірақ 3 200 мм-ден аспайды. 18. Жүрістің гидравликалық жетегі - міндетті түрде болуы тиіс. 19. Жұмыс және тұрақ тежегіш жүйелері - міндетті түрде болуы тиіс. 20. Рульдік басқару - дөңгелекті типті. 21. Оператор кабинасы - жабық типті, есігі және жұмыс аймағын шолуды қамтамасыз ететін әйнектері болуы тиіс. 22. Кабинаны жылыту жүйесі - міндетті түрде болуы тиіс. 23. Кабинаны желдету жүйесі - міндетті түрде болуы тиіс. 24. Алдыңғы әйнек тазалағыш - міндетті түрде болуы тиіс. 25. Қауіпсіздік белдігі бар реттелетін оператор орындығы - міндетті түрде болуы тиіс. 26. Жұмыс жарықтандыруы - міндетті түрде болуы тиіс. 27. Негізгі экскавациялық шөміш - жиынтықта болуы тиіс. 28. Негізгі гидравликалық сорғының түрі - аксиалды-поршеньді немесе гидравликалық жүйенің талап етілетін жұмыс сипаттамаларын қамтамасыз ететін, өндіруші көздеген өзге түрі. 29. Қосымша гидравликалық желі немесе гидравликалық аспалы жабдықты қосуға арналған штаттық техникалық мүмкіндік - міндетті түрде болуы тиіс. 30. Қозғалтқышты іске қосуды болдырмауды және техниканы рұқсатсыз іске қосу мүмкіндігін жоққа шығаруды қамтамасыз ететін стартер релесін қашықтан бұғаттау жүйесі. Жеткізуші ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінде барлық сандық параметрлердің нақты мәндерін, маркасын, моделін, шығарылған елін және тауарды өндірушіні көрсетуі тиіс.
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Жеткізу, түсіру, сату алдындағы дайындау, қозғалтқышты, гидравликалық жүйені, қосымша гидравликалық желіні немесе гидравликалық аспалы жабдықты қосуға арналған штаттық мүмкіндікті, жүріс бөлігін, тежегіштерді, кабинаны, жылыту және желдету жүйелерін, жұмыс жарықтандыруын және жұмыс жабдығын тексеру, сондай-ақ олардың жұмысқа қабілеттілігін көрсету Жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жеткізуге қойылатын жалпы талаптар • Тауар КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің қолданылатын талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, техникалық жарамды, толық жиынтықталған және пайдалануға дайын болуы тиіс. • Негізгі техникалық сипаттамалар паспортпен, каталогпен, өндірушінің техникалық сипаттамасымен немесе өндірушінің өзге құжатымен расталуы тиіс. • Кепілдік мерзімі - Заказ беруші тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. • Тауарды қабылдау саны, жиынтықтылығы, сыртқы жай-күйі, құжаттары және нақты жеткізілген тауардың осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі бойынша жүзеге асырылады. Сәйкессіздік анықталған жағдайда Жеткізуші оны жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті. Өнім беруші көлік құралын Қазақстан Республикасының тиісті органдарында тіркеу үшін қажетті барлық құжаттарды ұсынуы тиіс

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Жасыл Алматы" Управления экологии и окружающей среды города Алматы
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Жасыл Алматы" Управления экологии и окружающей среды города Алматы
№ конкурса:	№ 17711779-2
Наименование конкурса:	Приобретение техники (экскаваторов)
Номер лота:	№ 85442823-OK1
Наименование лота:	Экскаватор
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	289226.500.000000
Наименование товара*:	Экскаватор
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	37000000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	37000000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика (В случае, если Поставщик состоит в реестре казахстанских товаропроизводителей по данному виду товара, срок поставки составляет 60 календарных дней)
Место поставки товара*:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Склад на территории парка "Самал" на пересечении улицы Ганди и проспекта Назарбаева
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 30067-93 «Экскаваторы одноковшовые универсальные полноповоротные. Общие технические условия», ГОСТ ISO 20474-1-2013 «Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования», ГОСТ ISO 20474-5-2013 «Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гидравлическим экскаваторам» либо эквивалентных стандартов в части требований, применимых к поставляемому товару.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Наименование товара: Колесный гидравлический экскаватор тяжелого класса. Назначение: для выполнения земляных, погрузочных, планировочных и коммунально-строительных работ. Требуемые технические характеристики 1) Тип ходовой части - колесный. 2) Тип двигателя - дизельный. 3) Эксплуатационная масса - не менее 12 000 кг, но не более 14 000 кг. 4) Мощность двигателя - не менее 96 кВт, но не более 130 кВт. 5) Объем основного ковша - не менее 0,50 м³, но не более 0,80 м³. 6) Максимальная глубина копания - не менее 4 600 мм, но не более 6 000 мм. 7) Максимальный радиус копания - не менее 7 700 мм, но не более 9 500 мм. 8) Максимальная высота копания - не менее 8 300 мм, но не более 10 000 мм. 9) Максимальная высота разгрузки - не менее 6 100 мм, но не более 7 500 мм. 10) Усилие копания ковша - не менее 62 кН, но не более 100 кН. 11) Преодолеваемый подъем - не менее 30°. 12) Максимальная скорость движения - не менее 35 км/ч, но не более 45 км/ч. 13) Скорость поворота платформы - не менее 10 об/мин, но не более 15 об/мин. 14) Габаритная длина в транспортном положении - не более 7 800 мм. 15) Габаритная ширина в транспортном положении - не более 2 600 мм. 16) Габаритная высота в транспортном положении - не более 3 200 мм. 17) Колесная база - не менее 2 600 мм, но не более 3 200 мм. 18) Гидравлический привод хода - наличие обязательно. 19) Рабочая и стояночная тормозные системы - наличие обязательно. 20) Рулевое управление - колесного типа. 21) Кабина оператора - закрытого типа, с дверью и остеклением, обеспечивающим обзор рабочей зоны. 22) Система отопления кабины - наличие обязательно. 23) Система вентиляции кабины - наличие обязательно. 24) Стеклоочиститель переднего стекла - наличие обязательно. 25) Регулируемое сиденье оператора с ремнем безопасности - наличие обязательно. 26) Рабочее освещение - наличие обязательно. 27) Основной экскавационный ковш - в комплекте. 28) Тип основного гидравлического насоса - аксиально-поршневой либо иной тип, предусмотренный изготовителем и обеспечивающий требуемые рабочие характеристики гидравлической системы. 29) Дополнительная гидравлическая линия либо штатная техническая возможность подключения гидравлического навесного оборудования - наличие обязательно. 30) Дистанционная блокировка реле стартера, обеспечивающая предотвращение запуска двигателя и исключающая возможность несанкционированного запуска техники. Поставщик в технической спецификации предлагаемого товара указывает конкретные (точные) значения всех числовых параметров, марку, модель, страну происхождения и изготовителя товара.
--	---

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Доставка, разгрузка, предпродажная подготовка, проверка двигателя, гидравлической системы, дополнительной гидравлической линии либо штатной возможности подключения гидравлического навесного оборудования, ходовой части, тормозов, кабины, систем отопления и вентиляции, рабочего освещения и рабочего оборудования, а также демонстрация работоспособности осуществляются силами и за счет Поставщика.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Товар должен соответствовать применимым требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». - Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, технически исправным, комплектным и готовым к эксплуатации. - Основные технические характеристики должны подтверждаться паспортом, каталогом, техническим описанием производителя либо иным документом производителя. - Гарантийный срок - не менее 12 месяцев со дня приемки товара Заказчиком. Приемка товара осуществляется по количеству, комплектности, внешнему состоянию, документам и соответствию фактически поставленного товара требованиям настоящей технической спецификации. При выявлении несоответствия Поставщик обязан устранить его либо заменить товар за свой счет в порядке и сроки, предусмотренные договором. Поставщик должен предоставить все необходимые документы для регистрации транспортного средства в соответствующих органах РК.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).