

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16568623-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84356096-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кілт
Лоттың сипаттауы:	индустриялық, динамометрлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Крутящий кілт (1/2", 14 x 18 мм саптамалары бар). Болттар мен құбыр қосылыстарындағы, гидравликалық жүйелердегі, пневматикалық құбыржолдардағы және бұрандалы шпилькалардағы тарту моментін бақылауға мүмкіндік береді. Жоғарыдан қол жеткізу мүмкін емес жерлерде таптырмас құрал. Тар жағдайларда бүйірлік қол жеткізу үшін арналған. Тікбұрышты отырғызу өлшемі 14 × 18 мм болатын 10 насадканың әрқайсысы серіппелі болт арқылы сенімді түрде бекітіледі: өлшемдері 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 және 30 мм болатын хром-ванадий болатынан жасалған 9 соғылған ашық кілт насадкасы. 1/2" (12,5 мм) өлшемді трещотка-насадка MicroClick 200 Multi құралын торцтық бастиектерге арналған кәдімгі трещоткалы кілтке айналдырады. ГОСТ ISO 6789-2014 талаптарына сәйкес келеді, ГОСТ 11516-94 немесе баламалы халықаралық стандарттар.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Крутящий кілт (1/2", 14 x 18 мм саптамалары бар). Болттар мен құбыр қосылыстарындағы, гидравликалық жүйелердегі, пневматикалық құбыржолдардағы және бұрандалы шпилькалардағы тарту моментін бақылауға мүмкіндік береді. Жоғарыдан қол жеткізу мүмкін емес жерлерде таптырмас құрал. Тар жағдайларда бүйірлік қол жеткізу үшін арналған. Тікбұрышты отырғызу өлшемі 14 × 18 мм болатын 10 насадканың әрқайсысы серіппелі болт арқылы сенімді түрде бекітіледі: өлшемдері 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 және 30 мм болатын хром-ванадий болатынан жасалған 9 соғылған ашық кілт насадкасы. 1/2" (12,5 мм) өлшемді трещотка-насадка MicroClick 200 Multi құралын торцтық бастиектерге арналған кәдімгі трещоткалы кілтке айналдырады. ГОСТ ISO 6789-2014 талаптарына сәйкес келеді, ГОСТ 11516-94 немесе баламалы халықаралық стандарттар.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16568623-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84356096-ЗЦП1
Наименование лота:	Ключ
Описание лота:	индустриальный, динамометрический
Дополнительное описание лота:	Ключ динамометрический (1/2", с насадками 14 x 18 мм). Позволяет контролировать момент затяжки болтов и рукавов на соединениях трубопроводов, гидравлических систем, пневматических трубопроводов, резьбовых шпилек. Незаменим в местах, где верхний доступ невозможен. Для бокового доступа в стесненных условиях. Каждая из 10 насадок с прямоугольной посадкой (14 x 18 мм) надежно крепится подпружиненным болтом: 9 кованных рожковых насадок из хром-ванадиевой стали, размеров 13-14-15-17-19-22-24 и 30 мм. Насадка-трещотка на 1/2" (12,5 мм) превращает MicroClick 200 Multi в обычный трещоточный ключ для торцевых головок. Соответствует требованиям ГОСТ ISO 6789-2014, ГОСТ 11516-94 или эквивалентным международным стандартам.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакос, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ключ динамометрический (1/2", с насадками 14 x 18 мм). Позволяет контролировать момент затяжки болтов и рукавов на соединениях трубопроводов, гидравлических систем, пневматических трубопроводов, резьбовых шпилек. Незаменим в местах, где верхний доступ невозможен. Для бокового доступа в стесненных условиях. Каждая из 10 насадок с прямоугольной посадкой (14 x 18 мм) надежно крепится подпружиненным болтом: 9 кованых рожковых насадок из хром-ванадиевой стали, размеров 13-14-15-17-19-22-24 и 30 мм. Насадка-трещотка на 1/2" (12,5 мм) превращает MicroClick 200 Multi в обычный трещоточный ключ для торцевых головок. Соответствует требованиям ГОСТ ISO 6789-2014, ГОСТ 11516-94 или эквивалентным международным стандартам.
--	--