Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020960-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88725540-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық Шкаф Hilfe MD
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, жыл ішінде, 2026 жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім түрі-медициналық металл шкаф. Орындау түрі – еден, стационарлық. Дизайн түрі – жиналмалы. Жалпы өлшемдері (B × W × G) - кем дегенде 1850 × 800 × 400 мм. Корпус материалы-жоғары сапалы қаңылтыр Болат. Корпус металының қалыңдығы-кемінде 0,6 мм. Функционалдық бөлімшелер саны-кемінде 2. Есіктер саны – кемінде 4 дана. Жоғарғы бөлім-әйнектелген бұралмалы есіктермен. Төменгі бөлім-қатты металл бұралмалы есіктермен. Шыны Материал-қауіпсіз шыңдалған шыны. Әйнектің қалыңдығы-кем дегенде 4 мм. Ішкі сөрелер саны-кемінде 4 дана. Сөре материалы-қорғаныс полимерлі ұнтақпен қапталған қаңылтыр Болат.

	Бір сөреге біркелкі бөлінген жүктеме - кем дегенде 20 кг. Сөрелерді биіктігі бойынша реттеу мүмкіндігінің болуы. Құлыптау құрылғысының түрі-механикалық кілт құлпы. Шкафтың жоғарғы және төменгі бөлімдеріне арналған жеке құлыптау құрылғыларының болуы. Эргономикалық есік тұтқаларының болуы. Біркелкі емес беттерге орнату кезінде шкафтың тұрақтылығын қамтамасыз ететін биіктігі реттелетін тіректердің болуы. Металл беттерін жабу-коррозияға қарсы қорғаныс полимерлі ұнтақ жабыны. Корпустың түсі ақ. Шкафтың ішкі және сыртқы беттері өндіруші рұқсат еткен жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, бірнеше рет санитарлық-гигиеналық өңдеуге төзімді болуы керек. Есік топсаларының дизайны есіктердің қисаюсыз, кептеліссіз және деформациясыз тегіс ашылуы мен жабылуын қамтамасыз етуі керек. Құрылымның барлық металл элементтерінде өткір бұрыштардың, бөртпелердің және жарақат алу қаупі бар жоталардың болуын болдырмайтын өңделген жиектер болуы керек. ҚР СТ 3541-2020

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020960-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88725540-ЗЦП1
Наименование лота:	Шкаф
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Шкаф медицинский Hilfe МД
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	по заявке Заказчика, в течении года, не позднее 10 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия – шкаф медицинский металлический. Тип исполнения – напольный, стационарный. Тип конструкции – сборно-разборная. Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не менее 1850 × 800 × 400 мм. Материал корпуса – высококачественная листовая сталь. Толщина металла корпуса – не менее 0,6 мм. Количество функциональных отделений – не менее 2. Количество дверей – не менее 4 шт. Верхнее отделение – с остекленными распашными дверями. Нижнее отделение – со сплошными металлическими распашными дверями. Материал остекления – безопасное закаленное стекло. Толщина стекла – не менее 4 мм. Количество внутренних полок – не менее 4 шт. Материал полок – листовая сталь с защитным полимерно-порошковым

	покрытием. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на одну полку – не менее 20 кг. Наличие возможности регулирования полок по высоте. Тип запирающего устройства – механический ключевой замок. Наличие отдельных запирающих устройств для верхнего и нижнего отделений шкафа. Наличие эргономичных дверных ручек. Наличие регулируемых по высоте опор, обеспечивающих устойчивость шкафа при установке на неровных поверхностях. Покрытие металлических поверхностей – защитное антикоррозионное полимерно-порошковое покрытие. Цвет корпуса – белый. Внутренние и наружные поверхности шкафа должны обладать устойчивостью к многократной санитарно-гигиенической обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных производителем. Конструкция дверных петель должна обеспечивать плавное открывание и закрывание дверей без перекосов, заеданий и деформаций. Все металлические элементы конструкции должны иметь обработанные кромки, исключающие наличие острых углов, заусенцев и травмоопасных выступов. СТ РК 3541-2020