

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17786608-1
Сатып алудың атауы:	Объявление закупок разных товаров
Лоттың нөмірі:	№ 43598715-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Әр түрлі зат сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Әр түрлі зат сатып алу
Лоттың нөмірі :	88230848
Лоттың атауы :	Тырма
Лоттың сипаттауы:	бау-бақшалылар, тістері дөңгелек қиылған 12 тісті, металлды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Грабли садово-огородные, 12-зубовые с круглым сечением зуба, металлические, с деревянные или металлические черенки (ручки) длиной от 120 до 130 см и диаметром от 25 до 30 мм
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615647100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ а. Абдраманов 31
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Грабли садово-огородные, 12-зубовые с круглым сечением зуба, металлические, с деревянные или металлические черенки (ручки) длиной от 120 до 130 см и диаметром от 25 до 30 мм
Лоттың нөмірі :	88230975
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қалақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лопата совковая, с деревянные или металлические черенки (ручки) длиной от 130 до 150 см и диаметром 35 до 50 мм
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615647100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ а. Абдраманов 31
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Лопата совковая, с деревянные или металлические черенки (ручки) длиной от 130 до 150 см и диаметром 35 до 50 мм
Лоттың нөмірі :	88231160
Лоттың атауы :	Дөңгелек
Лоттың сипаттауы:	шаруашылық арба үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Колесо для хозяйственной тележки, Колесо желтое (ø12мм) ЭКСПЕРТ 4.00-8 А, для тележек и тачек, используемых на стройплощадках, в саду или на даче.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615647100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ а. Абдраманов 31
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Колесо для хозяйственной тележки, Колесо желтое (ø12мм) ЭКСПЕРТ 4.00-8 А, для тележек и тачек, используемых на стройплощадках, в саду или на даче.
Лоттың нөмірі :	88232499

Лоттың атауы :	Тонометр
Лоттың сипаттауы:	инвазиялық емес, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Механический тонометр классического типа предназначен для измерения артериального давления человека Комплектация: • мембранный манометр диаметром 52 мм – 1 шт.; • компрессионная манжета размерами 45×10,5 см, 50×14 см, 64×18 см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками – 1 шт.; • пневматический нагнетатель – 1 шт.; • медицинский стетоскоп Biotone – 1 шт.; • руководство по эксплуатации – 1 шт.; • сумка для хранения – 1 шт.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615647100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ а. Абдраманов 31
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Механический тонометр классического типа предназначен для измерения артериального давления человека Комплектация: • мембранный манометр диаметром 52 мм – 1 шт.; • компрессионная манжета размерами 45×10,5 см, 50×14 см, 64×18 см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками – 1 шт.; • пневматический нагнетатель – 1 шт.; • медицинский стетоскоп Biotone – 1 шт.; • руководство по эксплуатации – 1 шт.; • сумка для хранения – 1 шт.
Лоттың нөмірі :	88232667
Лоттың атауы :	Термометр
Лоттың сипаттауы:	инфрақызыл
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термометр инфракрасный VIT-300S, Инфракрасный (бесконтактный или лобный/ушной) термометр• Характеристики: Измеряет температуру за считанные секунды (1-2 секунды) по тепловому излучению тела. Удобен для маленьких детей и спящих пациентов. Погрешность составляет примерно ±0,2 °C – ±0,3 °C. Модели могут иметь память на измерения и Bluetooth (например, Beurer FT 95).
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615647100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ а. Абдраманов 31
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Термометр инфракрасный VIT-300S, Инфракрасный (бесконтактный или лобный/ушной) термометр• Характеристики: Измеряет температуру за считанные секунды (1-2 секунды) по тепловому излучению тела. Удобен для маленьких детей и спящих пациентов. Погрешность составляет примерно ±0,2 °C – ±0,3 °C. Модели могут иметь память на измерения и Bluetooth (например, Beurer FT 95).
Лоттың нөмірі :	88232747
Лоттың атауы :	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медицинский термометр стеклянный ртутный (ртутный градусник) - предназначен для измерения температуры тела человека в лечебных учреждениях и домашних условиях. Изготавливается по ГОСТ 302-79. Для безопасного хранения комплектуется прозрачным пластиковым футляром.
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615647100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ а. Абдраманов 31
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Медицинский термометр стеклянный ртутный (ртутный градусник) - предназначен для измерения температуры тела человека в лечебных учреждениях и домашних условиях. Изготавливается по ГОСТ 302-79. Для безопасного хранения комплектуется прозрачным пластиковым футляром.
Лоттың нөмірі :	88232899
Лоттың атауы :	Аскорбин қышқылы
Лоттың сипаттауы:	таблеткалар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аскорбиновая кислота: Состав: глюкоза, аскорбиновая кислота (витамин С),

	мальтодекстрин (носитель), стеариновая кислота, стеатарат кальция и диоксид кремния аморфный (агенты антислеживающие), крахмал кукурузный (носитель), ароматизаторы натуральные "Лимон", "Апельсин". в упаковке 60 таблеток
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	615647100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ а. Абдраманов 31
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Аскорбиновая кислота: Состав: глюкоза, аскорбиновая кислота (витамин С), мальтодекстрин (носитель), стеариновая кислота, стеатарат кальция и диоксид кремния аморфный (агенты антислеживающие), крахмал кукурузный (носитель), ароматизаторы натуральные "Лимон", "Апельсин". в упаковке 60 таблеток
Лоттың нөмірі :	88229681
Лоттың атауы :	Ауа сергітуші
Лоттың сипаттауы:	Аэрозоль
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Освежитель воздуха аэрозоль. Состав — содержат парфюмерную отдушку, растворители, поверхностно-активные вещества и пропелленты (в аэрозолях). Аэрозольные освежители (спреи) — классический вариант в металлических баллонах (объемом 400 мл), распыляют состав вручную или через автоматический клапан
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615647100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ а. Абдраманов 31
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Освежитель воздуха аэрозоль. Состав — содержат парфюмерную отдушку, растворители, поверхностно-активные вещества и пропелленты (в аэрозолях). Аэрозольные освежители (спреи) — классический вариант в металлических баллонах (объемом 400 мл), распыляют состав вручную или через автоматический клапан
Лоттың нөмірі :	88229868
Лоттың атауы :	Қағаз
Лоттың сипаттауы:	дәретханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бумага туалетная. Тип: Однослойная туалетная бумага. Материал: 100% макулатура (вторичное сырье), естественного серого цвета. Намотка: 35 метров в рулоне. Диаметр / размер: Около 9,1 см в диаметре. Втулка: Без втулки. Плотность: 38±2 г/м². Свойства: Гигиенична, антиаллергенна, обладает хорошей впитываемостью и быстро растворяется в воде, не засоряя канализацию. Упаковка: 24 шт в полиэтиленовом пакете
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	615647100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ а. Абдраманов 31
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бумага туалетная. Тип: Однослойная туалетная бумага. Материал: 100% макулатура (вторичное сырье), естественного серого цвета. Намотка: 35 метров в рулоне. Диаметр / размер: Около 9,1 см в диаметре. Втулка: Без втулки. Плотность: 38±2 г/м². Свойства: Гигиенична, антиаллергенна, обладает хорошей впитываемостью и быстро растворяется в воде, не засоряя канализацию. Упаковка: 24 шт в полиэтиленовом пакете
Лоттың нөмірі :	88230359
Лоттың атауы :	Қызу шамы
Лоттың сипаттауы:	жалпы тағайындалымдағы, цоколь типі E27, қуаты 24 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лампа накаливания общего назначения, светодиодная тип цоколя E27, мощность 24 Вт Цветовая температура: белый (5000K-6500K)
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615647100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ а. Абдраманов 31

Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Лампа накаливания общего назначения, светодиодная тип цоколя E27, мощность 24 Вт Цветовая температура: белый (5000K-6500K)
Лоттың нөмірі :	88230722
Лоттың атауы :	Суаратын құбыршегі
Лоттың сипаттауы:	қарапайым, резенкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шланг поливочный простой, резиновый. Материал: Натуральная или синтетическая резина, Диаметр: 25 мм. Толщина стенки: 3 мм до 4 мм и более. Рабочее давление: Выдерживает нагрузку от 4 до 6 бар, Температурный диапазон: от -35 °С до +80 °С. Высокая износостойкость, долгий срок службы (до 10-15 лет), устойчивость к ультрафиолету и механическим повреждениям, длина рулона 30 м
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	615647100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ а. Абдраманов 31
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шланг поливочный простой, резиновый. Материал: Натуральная или синтетическая резина, Диаметр: 25 мм. Толщина стенки: 3 мм до 4 мм и более. Рабочее давление: Выдерживает нагрузку от 4 до 6 бар, Температурный диапазон: от -35 °С до +80 °С. Высокая износостойкость, долгий срок службы (до 10-15 лет), устойчивость к ультрафиолету и механическим повреждениям, длина рулона 30 м

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17786608-1
Наименование закупки:	Объявление закупок разных товаров
Номер лота:	№ 43598715-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Объявление закупок разных товаров
Описание лота:	Объявление закупок разных товаров
Номер пункта плана:	№ 88230848
Наименование пункта плана:	Грабли
Описание пункта плана:	садово-огородные, 12-зубовые с круглым сечением зуба, металлические
Дополнительное описание пункта плана:	Грабли садово-огородные, 12-зубовые с круглым сечением зуба, металлические, с деревянные или металлические черенки (ручки) длиной от 120 до 130 см и диаметром от 25 до 30 мм
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615647100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Сузак Абдраманов 31
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Грабли садово-огородные, 12-зубовые с круглым сечением зуба, металлические, с деревянные или металлические черенки (ручки) длиной от 120 до 130 см и диаметром от 25 до 30 мм
Номер пункта плана:	№ 88230975
Наименование пункта плана:	Лопата
Описание пункта плана:	совковая
Дополнительное описание пункта плана:	Лопата совковая, с деревянные или металлические черенки (ручки) длиной от 130 до 150 см и диаметром 35 до 50 мм
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615647100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Сузак Абдраманов 31
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лопата совковая, с деревянные или металлические черенки (ручки) длиной от 130 до 150 см и диаметром 35 до 50 мм
Номер пункта плана:	№ 88231160
Наименование пункта плана:	Колесо
Описание пункта плана:	для хозяйственной тележки
Дополнительное описание пункта плана:	Колесо для хозяйственной тележки, Колесо желтое (ø12мм) ЭКСПЕРТ 4.00-8 А, для тележек и тачек, используемых на стройплощадках, в саду или на даче.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615647100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Сузак Абдраманов 31
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Колесо для хозяйственной тележки, Колесо желтое (ø12мм) ЭКСПЕРТ 4.00-8 А, для тележек и тачек, используемых на стройплощадках, в саду или на даче.
Номер пункта плана:	№ 88232499
Наименование пункта плана:	Тонометр

Описание пункта плана:	неинвазивный, ручной
Дополнительное описание пункта плана:	Механический тонометр классического типа предназначен для измерения артериального давления человека Комплектация: • мембранный манометр диаметром 52 мм – 1 шт.; • компрессионная манжета размерами 45×10,5 см, 50×14 см, 64×18 см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками – 1 шт.; • пневматический нагнетатель – 1 шт.; • медицинский стетоскоп Biotone – 1 шт.; • руководство по эксплуатации – 1 шт.; • сумка для хранения – 1 шт.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615647100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Сузак Абдраманов 31
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Механический тонометр классического типа предназначен для измерения артериального давления человека Комплектация: • мембранный манометр диаметром 52 мм – 1 шт.; • компрессионная манжета размерами 45×10,5 см, 50×14 см, 64×18 см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками – 1 шт.; • пневматический нагнетатель – 1 шт.; • медицинский стетоскоп Biotone – 1 шт.; • руководство по эксплуатации – 1 шт.; • сумка для хранения – 1 шт.
Номер пункта плана:	№ 88232667
Наименование пункта плана:	Термометр
Описание пункта плана:	инфракрасный
Дополнительное описание пункта плана:	Термометр инфракрасный VIT-300S, Инфракрасный (бесконтактный или лобный/ушной) термометр• Характеристики: Измеряет температуру за считанные секунды (1-2 секунды) по тепловому излучению тела. Удобен для маленьких детей и спящих пациентов. Погрешность составляет примерно ±0,2 °С – ±0,3 °С. Модели могут иметь память на измерения и Bluetooth (например, Beurer FT 95).
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615647100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Сузак Абдраманов 31
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Термометр инфракрасный VIT-300S, Инфракрасный (бесконтактный или лобный/ушной) термометр• Характеристики: Измеряет температуру за считанные секунды (1-2 секунды) по тепловому излучению тела. Удобен для маленьких детей и спящих пациентов. Погрешность составляет примерно ±0,2 °С – ±0,3 °С. Модели могут иметь память на измерения и Bluetooth (например, Beurer FT 95).
Номер пункта плана:	№ 88232747
Наименование пункта плана:	Термометр
Описание пункта плана:	медицинский
Дополнительное описание пункта плана:	Медицинский термометр стеклянный ртутный (ртутный градусник) - предназначен для измерения температуры тела человека в лечебных учреждениях и домашних условиях. Изготавливается по ГОСТ 302-79. Для безопасного хранения комплектуется прозрачным пластиковым футляром.
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615647100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Сузак Абдраманов 31
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Медицинский термометр стеклянный ртутный (ртутный градусник) - предназначен для измерения температуры тела человека в лечебных учреждениях и домашних условиях. Изготавливается по ГОСТ 302-79. Для безопасного хранения комплектуется прозрачным пластиковым футляром.
Номер пункта плана:	№ 88232899
Наименование пункта плана:	Кислота аскорбиновая
Описание пункта плана:	таблетки
Дополнительное описание пункта плана:	Аскорбиновая кислота: Состав: глюкоза, аскорбиновая кислота (витамин С), мальтодекстрин (носитель), стеариновая кислота, стеарат кальция и диоксид кремния аморфный (агенты антислеживающие), крахмал кукурузный (носитель), ароматизаторы натуральные "Лимон", "Апельсин". в упаковке 60 таблеток

Количество:	15
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	615647100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Сузак Абдраманов 31
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Аскорбиновая кислота: Состав: глюкоза, аскорбиновая кислота (витамин С), мальтодекстрин (носитель), стеариновая кислота, стеатрат кальция и диоксид кремния аморфный (агенты антислеживающие), крахмал кукурузный (носитель), ароматизаторы натуральные "Лимон", "Апельсин". в упаковке 60 таблеток
Номер пункта плана:	№ 88229681
Наименование пункта плана:	Освежитель воздуха
Описание пункта плана:	аэрозоль
Дополнительное описание пункта плана:	Освежитель воздуха аэрозоль. Состав — содержат парфюмерную отдушку, растворители, поверхностно-активные вещества и пропелленты (в аэрозолях). Аэрозольные освежители (спреи) — классический вариант в металлических баллонах (объемом 400 мл), распыляют состав вручную или через автоматический клапан
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615647100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Сузак Абдраманов 31
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Освежитель воздуха аэрозоль. Состав — содержат парфюмерную отдушку, растворители, поверхностно-активные вещества и пропелленты (в аэрозолях). Аэрозольные освежители (спреи) — классический вариант в металлических баллонах (объемом 400 мл), распыляют состав вручную или через автоматический клапан
Номер пункта плана:	№ 88229868
Наименование пункта плана:	Бумага
Описание пункта плана:	туалетная
Дополнительное описание пункта плана:	Бумага туалетная. Тип: Однослойная туалетная бумага. Материал: 100% макулатура (вторичное сырье), естественного серого цвета. Намотка: 35 метров в рулоне. Диаметр / размер: Около 9,1 см в диаметре. Втулка: Без втулки. Плотность: 38±2 г/м². Свойства: Гигиенична, антиаллергенна, обладает хорошей впитываемостью и быстро растворяется в воде, не засоряя канализацию. Упаковка: 24 шт в полиэтиленовом пакете
Количество:	40
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	615647100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Сузак Абдраманов 31
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бумага туалетная. Тип: Однослойная туалетная бумага. Материал: 100% макулатура (вторичное сырье), естественного серого цвета. Намотка: 35 метров в рулоне. Диаметр / размер: Около 9,1 см в диаметре. Втулка: Без втулки. Плотность: 38±2 г/м². Свойства: Гигиенична, антиаллергенна, обладает хорошей впитываемостью и быстро растворяется в воде, не засоряя канализацию. Упаковка: 24 шт в полиэтиленовом пакете
Номер пункта плана:	№ 88230359
Наименование пункта плана:	Лампа накаливания
Описание пункта плана:	общего назначения, тип цоколя E27, мощность 24 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Лампа накаливания общего назначения, светодиодная тип цоколя E27, мощность 24 Вт Цветовая температура: белый (5000K-6500K)
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615647100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Сузак Абдраманов 31
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лампа накаливания общего назначения, светодиодная тип цоколя E27, мощность 24 Вт Цветовая температура: белый (5000K-6500K)

Номер пункта плана:	№ 88230722
Наименование пункта плана:	Шланг поливочный
Описание пункта плана:	простой, резиновый
Дополнительное описание пункта плана:	Шланг поливочный простой, резиновый. Материал: Натуральная или синтетическая резина, Диаметр: 25 мм. Толщина стенки: 3 мм до 4 мм и более. Рабочее давление: Выдерживает нагрузку от 4 до 6 бар, Температурный диапазон: от -35 °С до +80 °С. Высокая износостойкость, долгий срок службы (до 10-15 лет), устойчивость к ультрафиолету и механическим повреждениям, длина рулона 30 м
Количество:	1
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	615647100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Сузак Абдраманов 31
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шланг поливочный простой, резиновый. Материал: Натуральная или синтетическая резина, Диаметр: 25 мм. Толщина стенки: 3 мм до 4 мм и более. Рабочее давление: Выдерживает нагрузку от 4 до 6 бар, Температурный диапазон: от -35 °С до +80 °С. Высокая износостойкость, долгий срок службы (до 10-15 лет), устойчивость к ультрафиолету и механическим повреждениям, длина рулона 30 м