

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалы
Конкурстың №:	№ 17794167-1
Конкурстың атауы:	Қостанай облысы бойынша КЕАҚ филиалы үшін кіруді бақылау және басқару жүйесі (КББЖ)
Лоттың нөмірі:	№ 87899163-OK2
Лоттың атауы	Қатынасты бақылау және басқару жүйесі
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	329959.900.000058
Тауардың атауы*:	Қатынасты бақылау және басқару жүйесі
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	1800000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1800000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, тауарды жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Жеткізу орны*	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Космонавтов д-лы, 12
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 3620-2020 Кіруді басқару және басқару жүйесі Басқарылатын тосқауыл құрылғылары Техникалық шарттар
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. Жалпы ережелер Объектінің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету, қызметкерлер мен келушілердің өтуін бақылау, сондай-ақ қауіпсіздік деңгейін арттыру мақсатында кіруді бақылау және басқару жүйесін (СКУД) жеткізуді, монтаждауды, баптауды және пайдалануға беруді орындау қажет. Жеткізілетін барлық жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сериялық өндірісте болуға, Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттарының талаптарына сәйкес келуге тиіс. СКУД қызметкерлер мен келушілердің кіруін бақылауға, бөгде адамдардың өтуін шектеуге, өту уақытын тіркеуге, рұқсатсыз кіруді болдырмауға, объектінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, жүйені одан әрі кеңейту мүмкіндігіне арналған. Жеткізуші жеткізуі және орнатуы керек: Атауы Саны Турникет трипод тумбовый 1 дана Доғалы металл детекторы 1 дана Қол жеткізу контроллері 1 комплект RFID-считыватели Mifare (13,56 МГц) 2 дана "Антипаника" электромеханикалық қақпасы 1 дана Турникеттік қоршау тот баспайтын болат 3,0 м (3 секции) Апаттық құлпын ашу түймесі 1 дана Үздіксіз қуат көзі 1 дана Қуат көзі 1 дана қол жеткізу карталары 100 дана Бағдарламалық жасақтам 1 комплект Монтаждау материалдары комплект Кабельдік өнімдер комплект Монтаждау және іске қосу Жабдыққа қойылатын техникалық талаптар Турникет келесі талаптарға сай болуы керек: түрі — трипод тумбовый; жұмыс режимі — екі жақты өту; өткізу қабілеті кемінде 30 адам / мин; Жұмыс ресурсы кемінде 5 000 000 өту; Қуатты ажырату кезінде автоматты құлпын ашу; өрт дабылын қосу мүмкіндігі; СКУД контроллері арқылы басқару; өту бағытының жарықдиодты индикациясы; қуат кернеуі 12-24 В; корпус материалы - Тот баспайтын болат; қорғау дәрежесі IP41-ден төмен емес. Арка металл детекторына қойылатын техникалық талаптар. Арка металл детекторы келесі талаптарға сай болуы керек: көп аймақты анықтау-кемінде 18 аймақ; анықтау аймағының жарық индикациясы; дыбыс деңгейі реттелетін дыбыстық дабыл; сезімталдықтың кемінде 255 деңгейі; әр аймақтың сезімталдығын тәуелсіз реттеу; қара және түсті металдарды анықтау; жоғары шуға төзімділік; минутына кемінде 60 адамның өткізу қабілеті; кіріктірілген өту және дабыл есептегіші; әкімші құпия сөзі; СКД; 220 В, 50 Гц қуат кернеуі; тұтынылатын қуат 35 Вт-тан жоғары емес; қорғау дәрежесі IP20-дан төмен емес; жұмыс температурасы -20 °С-тан +55 °С-қа дейін; электромагниттік қауіпсіздік талаптарына сәйкестік;. Қол жеткізу контроллері мыналарды қамтамасыз етуі керек: турникетті басқару; кемінде екі оқырманды қосу;оқиғалар журналы;Ethernet желісі бойынша жұмыс; қолданыстағы жүйемен интеграциялау мүмкіндігі; кемінде 50 000 пайдаланушыны сақтау; кемінде 100 000 оқиғаны сақтау. Оқырмандар: талаптар: RFID технологиясы; Mifare стандарты 13,56 МГц; оқу қашықтығы кемінде 5 см; жарық және дыбыс көрсеткіші; қорғау дәрежесі IP54-тен төмен емес. "Антипаника" қақпасында эвакуация кезінде еркін ашу механизмі болуы керек; тот баспайтын болаттан жасалуы керек; СКУД-қа қосылу мүмкіндігі болуы керек; өрт дабылы бойынша автоматты түрде құлпын ашуды қамтамасыз етуі
--	--

	керек. Үздіксіз қуат көзі жүйенің резервтік қуатын қамтамасыз етуі керек; батареяның қызмет ету мерзімі кемінде 60 минут; қысқа тұйықталудан қорғау; шамадан тыс жүктемеден қорғау. Тауарды жеткізу нысаны тауарды қабылдау орнында қабылдауға жауапты тұлға қол қойған растау құжаты болып табылады. Тауарды жеткізу мерзімі * шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Іске қосу-жөндеу жұмыстары. Жеткізуші:Жабдықты баптауды; контроллерді бағдарламалауды; пайдаланушы базасын құруды; кіру карталарын конфигурациялауды; барлық режимдердің жұмысын тексеруді; жабдықты сынақтан өткізуді; пайдалануға беру актісін ресімдеуді жүзеге асыруға міндетті. Кепілдік мерзімі ішінде Ақаулықтарды жою жеткізушінің күшімен өз есебінен жүргізіледі.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жеткізуші.; қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтауы; объектінің жұмыс істеуін бұзбай жұмыстарды орындауы тиіс. Барлық материалдар мен бөлшектер жеткізушінің есебінен жеткізіледі. Барлық іске қосу-жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін ЖеткізушіТапсырыс берушінің өкілімен қол қою үшін пайдалануға беру актісін жасауы тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушінің бір қызметкеріне қол жеткізуді басқару жүйесінің жұмысы мен конфигурациясына қатысты мәселелер бойынша кеңес береді және оқытады.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Наименование организатора	Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области
№ конкурса:	№ 17794167-1
Наименование конкурса:	Система контроля и управления доступом (СКУД) для Филиала НАО по Костанайской области
Номер лота:	№ 87899163-ОК2
Наименование лота:	Система контроля и управления доступом
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	329959.900.000058
Наименование товара*:	Система контроля и управления доступом
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	1800000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1800000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течении 30 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае, если Поставщик находится в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара в течении 60 календарных дней
Место поставки товара*:	392410000, Костанайская область, г.Рудный пр.Космонавтов, 12
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3620-2020 «Система контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Технические условия»

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Общие положения В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта, контроля прохода сотрудников и посетителей, а также повышения уровня безопасности необходимо выполнить поставку, монтаж, настройку и ввод в эксплуатацию системы контроля и управления доступом (СКУД). Все поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, серийного производства, соответствовать требованиям действующих стандартов Республики Казахстан. СКУД предназначена для контроля доступа сотрудников и посетителей, ограничения прохода посторонних лиц, регистрации времени прохода, предотвращения несанкционированного доступа, обеспечения безопасности объекта, возможности дальнейшего расширения системы. 3. Поставщик должен поставить и установить: Наименование Количество Турникет трипод тумбовый 1 шт. Арочный металлодетектор 1шт Контроллер доступа 1 комплект RFID-считыватели Mifare (13,56 МГц) 2 шт. Электромеханическая калитка «Антипаника» 1 шт. Ограждение турникетное нержавеющая сталь 3.0 м (3 секции) Кнопка аварийной разблокировки 1 шт. Источник бесперебойного питания 1 шт. Блок питания 1 шт. Комплект карт доступа не менее 100 шт. Программное обеспечение 1 комплект Монтажные материалы комплект Кабельная продукция комплект Монтаж и пусконаладка Технические требования к оборудованию Турникет должен соответствовать следующим требованиям: тип — трипод тумбовый; режим работы — двусторонний проход; пропускная способность не менее 30 человек/мин; ресурс работы не менее 5 000 000 проходов; автоматическая разблокировка при отключении питания; возможность подключения пожарной сигнализации; управление через контроллер СКУД; светодиодная индикация направления прохода; напряжение питания 12-24 В; материал корпуса — нержавеющая сталь; степень защиты не ниже IP41. Технические требования к арочному металлодетектору Арочный металлодетектор должен соответствовать следующим требованиям: многозонное обнаружение — не менее 18 зон; световая индикация зоны обнаружения; звуковая сигнализация с регулируемой громкостью; не менее 255 уровней чувствительности; независимая регулировка чувствительности каждой зоны; обнаружение черных и цветных металлов; высокая помехоустойчивость; пропускная способность не менее 60 человек в минуту; встроенный счетчик проходов и тревог; пароль администратора; ЖК-дисплей; напряжение питания 220 В, 50 Гц; потребляемая мощность не более 35 Вт; степень защиты не ниже IP20;
--	--

	рабочая температура от -20 °С до +55 °С; соответствие требованиям электромагнитной безопасности; . Контроллер доступа должен обеспечивать: управление турникетом; подключение не менее двух считывателей; журнал событий; работу по сети Ethernet; хранение не менее 50 000 пользователей; хранение не менее 100 000 событий. Считыватели: Требования: технология RFID; стандарт Mifare 13,56 МГц; расстояние считывания не менее 5 см; световая и звуковая индикация; степень защиты не ниже IP54. Калитка "Антипаника" должна иметь механизм свободного открывания при эвакуации; быть изготовлена из нержавеющей стали; иметь возможность подключения к СКУД; обеспечивать автоматическую разблокировку по сигналу пожарной сигнализации. Источник бесперебойного питания должен обеспечивать резервное питание системы; время автономной работы не менее 60 минут; защиту от короткого замыкания; защиту от перегрузки. Формой подтверждения поставки товара является подтверждающий документ, подписанный ответственным за прием по месту приема товара). Срок поставки товара* В течении 30 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Пусконаладочные работы. Поставщик обязан выполнить настройку оборудования; запрограммировать контроллер; создать базу пользователей; настроить карты доступа; проверить работу всех режимов; провести испытания оборудования; оформить акт ввода в эксплуатацию., проведение пусконаладочных работ, обучение ответственных лиц Заказчика и ввод в эксплуатацию. В течение гарантийного срока устранение неисправностей производится силами Поставщика за собственный счет.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставщик должен: соблюдать требования техники безопасности; выполнить работы без нарушения функционирования объекта. Все материалы и запчасти поставляются за счет Поставщика. После завершения всех пусконаладочных работ Поставщик производит консультирование и обучение одного сотрудника Заказчика по вопросам, касающимся работы и настройки системы контроля управления доступом.
--	---

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).