

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847699-1
Сатып алудың атауы:	700 және 720 Вт қуатты жарықдиодты таспалар
Лоттың нөмірі:	№ 43697644-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	700 және 720 Вт қуатты жарықдиодты таспалар
Лоттың сипаттауы:	700 және 720 Вт қуатты жарықдиодты таспалар
Лоттың нөмірі :	88296822
Лоттың атауы :	Таспа
Лоттың сипаттауы:	жарықдиодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	700 Ватт жарықдиодты таспасы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Партизан көшесі, 141
Жеткізу мерзімі:	отандық тауар өндіруші үшін шарт күшіне енген күннен бастап 60 күнтізбелік күн, басқа жағдайларда 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жарықдиодты таспа 700 Вт, өлшемі - 6800 × 3400 мм, жалпы қуаты - 700 Вт, жарық тиімділігі - 150 лм/Вт, жарық ағыны - 100 000 люмен, жарық түсі ақ, жарығы бейтарап ақ, жарық температурасы 6000 К, қорғаныс дәрежесі IP64, қоректендіру кернеуі 220 В. Біріктірілген күйде таспа тең бүйірлі ромб пішіндерін құрайды. Корпус материалы - пластик, пластик корпусының ішінде сызықтық элементтердің бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі жарық шығаруын қамтамасыз ететін жарықдиодтар орналасқан. Қорғаныс ерекшеліктері: су өткізбейтіндігі, шаң мен ылғалдан қорғалуы. Элементтер ромб пішініндегі таспаны жинауға және бөлшектеуге мүмкіндік беретін арнайы Х-, Т- және G-тәрізді жалғағыштар арқылы біріктіріледі. Әрбір сызықтық элемент дербес жұмыс істейді, сондықтан жеке жарықдиод немесе бір элемент істен шыққан жағдайда, қалған элементтер жұмысын жалғастырады. Жиынтықталымы: ұзындығы 1180-1200 мм, қуаты 18 Вт сызықтық элементтер - 32 дана, Х-тәрізді жалғағыштар - 10 дана, Т-тәрізді жалғағыш - 1 дана, G-тәрізді жалғағыштар - 11 дана, қоректендіру сымдары - 2 дана. 220 В электр желісіне қосуға арналған 2 сым шығысы қарастырылған, сыртқы қуат блоктары қажет емес. Бекіту түрі - жылдам алынатын, қабырғаға орнатылатын немесе аспалы. Тауарға Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес тауардың осы түрі үшін болуы көзделген жағдайда, ілеспе құжаттама, нұсқаулық, сертификаттар немесе өзге де құжаттар ұсынылады. Кепілдік - өндірушінің кепілдігіне сәйкес, бірақ тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.
Лоттың нөмірі :	88296586
Лоттың атауы :	Таспа
Лоттың сипаттауы:	жарықдиодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	720 Ватт жарықдиодты таспасы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Партизан көшесі, 141
Жеткізу мерзімі:	отандық тауар өндіруші үшін шарт күшіне енген күннен бастап 60 күнтізбелік күн, басқа жағдайларда 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жарықдиодты таспа 720 Вт, өлшемі - 5500 × 2500 мм, жалпы қуаты - 720 Вт, жарық тиімділігі - 130 лм/Вт, жарық ағыны - 100 000 люмен; түс температурасы - 4000 К (жылы ақ) / 6000 К (бейтарап ақ), қорғаныс дәрежесі - IP64, қоректендіру кернеуі - 220 В. Құрастырылған кезде жолақтар бал арасының ұяшықтарына ұқсас құрылымды құрайды. Корпусы пластиктен жасалған, ал оның ішіндегі жарықдиодтар сызықтық элементтердің бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі жарық таралуын қамтамасыз етеді. Корпус шаң мен су өткізбейтін етіп жобаланған. Элементтер арнайы Y-тәрізді және <- тәрізді пішінді жалғағыштар арқылы қосылады, бұл бал ұяшығына ұқсас құрылымды құрастыруға және бөлшектеуге мүмкіндік береді. Әрбір сызықтық элемент дербес жұмыс істейді, сондықтан, егер жеке жарықдиод немесе бір элемент істен шықса, қалған элементтер жұмысын жалғастыра береді. Жинақ құрамына мыналар кіреді: 4400 мм-лік сызықтық элементтер, 440 мм-лік модульдер - 73 дана, Y-тәрізді модульдер (35 дана), <- тәрізді модульдер - 21

дана және 220 В желіге қосуға арналған кабель - 1 дана. Жүйеде 220 В электр желісіне қосылуға арналған кабель қарастырылған, сыртқы қоректендіру блоктары қажет емес. Орнату нұсқаларына жылдам бекітілетін, қабырғаға орнатылатын немесе аспалы монтаждау әдістері жатады. Өнім барлық тиісті құжаттамамен, соның ішінде нұсқаулықтармен, сертификаттармен және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы өнім түріне талап етілетін басқа да құжаттармен бірге жеткізіледі. Кепілдік: өндірушінің шарттарына сәйкес, бірақ жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.
--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847699-1
Наименование закупки:	Ленты светодиодные 700 и 720 Ватт
Номер лота:	№ 43697644-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Ленты светодиодные 700 и 720 Ватт
Описание лота:	Ленты светодиодные 700 и 720 Ватт
Номер пункта плана:	№ 88296822
Наименование пункта плана:	Лента
Описание пункта плана:	светодиодная
Дополнительное описание пункта плана:	Лента светодиодная 700 Ватт
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Партизанская, 141
Срок поставки:	для отечественного товаропроизводителя 60 календарных дней, в иных случаях 16 календарных дней со дня вступления в силу договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лента светодиодная 700 Вт, размер - 6800 × 3400 мм, общая мощность - 700 Вт, световая эффективность - 150 лм/Вт, световой поток 100 000 люмен, цвет свечения белый, свет - нейтрально белый, температура света - 6000 К, степень защиты - IP64, напряжение питания 220 В. В соединённом виде лента представляет собой равнобедренные ромбовые фигуры. Материал корпуса пластик, внутри пластикового корпуса размещены светодиоды, обеспечивающие равномерное свечение по всей длине линейных элементов. Особенности защиты, корпуса: водонепроницаемость, защита от пыли и влаги. Соединение элементов осуществляется с помощью специальных Х-, Т- и G-образных соединителей, позволяющих собирать и разбирать ленту в форме ромбов. Каждый линейный элемент работает автономно, поэтому при выходе из строя отдельного светодиода или одного элемента остальные элементы продолжают функционировать. Комплектация: линейные элементы длиной 1180 - 1200 мм, мощностью 18 Вт - 32 шт., Х-образные соединители - 10 шт., Т-образный соединитель - 1 шт., G-образные соединители - 11 шт., провода питания - 2 шт., на выходе предусмотрено 2 провода для подключения к электросети 220 В, внешние блоки питания не требуются. Крепление - быстросъёмное, настенное, подвесное. На товар предоставляется сопутствующая документация, инструкция, сертификаты или иные документы, если их наличие предусмотрено для данного вида товара в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Гарантия - в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты поставки.
Номер пункта плана:	№ 88296586
Наименование пункта плана:	Лента
Описание пункта плана:	светодиодная
Дополнительное описание пункта плана:	Лента светодиодная 720 Ватт
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Партизанская, 141
Срок поставки:	для отечественного товаропроизводителя 60 календарных дней, в иных случаях 16 календарных дней со дня вступления в силу договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лента светодиодная 720 Вт, размер - 5500 × 2500 мм, общая мощность - 720 Вт, световая эффективность - 130 лм/Вт, световой поток - 100 000 люмен, цвет свечения - теплый белый 4000 К, свет - нейтрально белый, температура света - 6000 К, степень защиты - IP64, напряжение питания - 220 В. В соединённом виде лента представляет собой равнобедренные фигуры в форме сот. Материал корпуса - пластик, внутри пластикового корпуса размещены светодиоды, обеспечивающие равномерное свечение по всей длине линейных элементов. Особенности защиты корпуса: водонепроницаемость, защита от пыли и влаги. Соединение элементов осуществляется с помощью специальных

Y-, <- образных соединителей, позволяющих собирать и разбирать ленту в форме сот. Каждый линейный элемент работает автономно, поэтому при выходе из строя отдельного светодиода или одного элемента остальные элементы продолжают функционировать. Комплектация: линейные элементы длиной 4400 мм, модуль 440 мм - 73 шт., Y-образные модули - 35 шт., < - 21 шт., кабель для подключения 220 В - 1 шт., на выходе предусмотрен 1 провод для подключения к электросети 220 В, внешние блоки питания не требуются. Крепление - быстросъёмное, настенное, подвесное. На товар предоставляется сопутствующая документация, инструкция, сертификаты или иные документы, если их наличие предусмотрено для данного вида товара в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Гарантия - в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты поставки.