



Д.о. КГКП « Экибастузкий
горно-технический колледж
им. К Пшенбаева»
Мусину Е.Т.
«19» октябрь 2026 год

ЗАЯВКА

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Цена	Сумма
I.	Санитарно-гигиенические исследование для проведения санитарно- эпидемиологического заключения на общежитие: Измерение освещенности, микроклимата, Бактериологические исследования. ВТИ и пестициды.	услуга	83855.00	83855.00
	ИТОГО			83855.00

Зам. рук. по АХЧ

Шарипова Г. М.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 Денсаулық сақтау министрлігі
 Санитариялық, тағам және азық-ауқат
 бақылау агенттігі
 Алматы қаласы
 Қуаныштың даңғылы, 10
 Мемлекеттік тіл: қазақша, орысша
 Тел: 77 320 00 00
 Факс: 77 320 00 00
 E-mail: info@san.gov.kz

ШЕГІСІ № 12.15
 28.10.2025

Руководителю
 КГКП «ЭГТК им К.Пшембаева»
 Мусину Е.Т.

Ценовое предложение

Экспертное городское отделение Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Павлодарской области направляет Вам ценовое предложение для проведения санитарно-эпидемиологического заключения на 2026 год общежитие, согласно «Прейскуранта цен», утвержденного приказом генерального директора РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК № 82 от 28.10.2025 года:

№		Наименование услуг	Кратность	Кол-во проб
		Вода водопроводная:		
1	Бактериологические исследования:	Вода общее количество микроорганизмов (В-001)	1	1
2		Вода на общие колиформные бактерии (В-004)	1	1
3		Вода на термотолерантные колиформные бактерии (В-006)	1	1
4	Санитарно-гигиенические исследования:	Запах при 20,60 градусах Цельсия (КГ - 001)	1	1
5		Привкус (КГ - 002)	1	1
6		Мутность (КГ - 003)	1	1
7		Цветность (КГ - 005)	1	1
8		Общая минерализация (сух. ост) (КГ - 007)	1	1
9		Хлориды (КГ - 008)	1	1
10		Общ. жесткость (КГ - 010)	1	1
11		Общ. щелочность (КГ - 011)	1	1
12		Окисляемость перманганатная (КГ - 013)	1	1
13		Водородный показатель pH (КГ - 014)	1	1
14		Нитраты (КГ - 015)	1	1
15		Нитриты (КГ - 017)	1	1
16		Сульфаты (КГ - 022)	1	1
17		Алюминий (КГ - 029)	1	1
18		Железо (КГ - 036)	1	1
19		Фтор (КГ - 054)	1	1
20		Азот аммонийный (КГ - 071)	1	1
21		Кальций (КГ - 083)	1	1

22	ВТИ и лестницы г. Павлодар	Магний (KG - 084)	1	1
23		Полифосфаты (KG - 035)	1	1
24		Молибден (W-003)	1	1
25		Кадмий (W-011)	1	1
26		Марганец (W-016)	1	1
27		Кобальт (W-019)	1	1
28		Свинец (W-009)	1	1
29		Мышьяк (W-012)	1	1
30		Никель (W-023)	1	1
31		Хром (W-028)	1	1
32		Цинк (W-015)	1	1
33		Бериллий (W-004)	1	1
34		Висмут (W-021)	1	1
35		Медь (W-014)	1	1
36		Селен (W-007)	1	1
37		Хлорорганические соединения (W-489)	1	1
38		Пестициды (2,4Д) (W-490)	1	1
39	Лабораторно-инструментальные замеры:	Измерение освещенности (EMP 022)	1	21
40		Измерение температуры воздуха (EMP -020)	1	18
41		Измерение влажности воздуха (EMP-025)	1	8
		Скорость движения воздуха (EMP-019)	1	18
46	Оперативные услуги:	Отбор и регистрация проб (OS-002)	1	3
47		Оформление результатов (OS-003)	1	4
48		Выезд на объект за чертой города (OS-009)	1	2
		В калькуляции сумма включена с учетом НДС		83855

Начальник Экибастузского
городского отделения

Исп. Исенова А.М., 775018



Зкенова Б.К.