

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17781854-1																																																																																	
Сатып алудың атауы:	Құрғақ тазалауға арналған тік сымды шаңсорғыш																																																																																	
Лоттың нөмірі:	№ 88170197-3ЦП1																																																																																	
Лоттың атауы:	Шаңсорғыш																																																																																	
Лоттың сипаттауы:	құрғақ жинауға арналған																																																																																	
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрғақ тазалауға арналған тік сымды шаңсорғыш																																																																																	
Саны, көлемі:	5																																																																																	
Өлшем бірлігі:	Дана																																																																																	
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. Мекен-жайы: Ақмола облысы Степногорск қаласы 3 ш / а ғимарат 85 Индекс 021500																																																																																	
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде																																																																																	
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 1. Тауардың атауы Құрғақ тазалауға арналған тік сымды шаңсорғыш. 2. Мақсаты Шаңсорғыш үй-жайларды құрғақ тазалауға, қатты еден жабындарын, жиһаздарды және басқа да беттерді тұрмыстық шаң мен ластанудан тазартуға арналған. 3. Техникалық сипаттамалары <table><tr><td>№</td><td>Параметрдің атауы</td><td>Талап етілетін сипаттамасы</td></tr><tr><td>1</td><td>Шаңсорғыштың түрі</td><td>Тік, сымды</td></tr><tr><td>2</td><td>Тазалау түрі</td><td>Құрғақ</td></tr><tr><td>3</td><td>Тұтынылатын қуаты</td><td>Кемінде 600 Вт</td></tr><tr><td>4</td><td>Сору күші</td><td>Кемінде 17 кПа</td></tr><tr><td>5</td><td>Шаң жинағыштың көлемі</td><td>Кемінде 1 л</td></tr><tr><td>6</td><td>Шаң жинағыштың түрі</td><td>Контейнер</td></tr><tr><td>7</td><td>Сүзу жүйесі</td><td>HEPA сүзгісі</td></tr><tr><td>8</td><td>Шығыс сүзгісі</td><td>HEPA</td></tr><tr><td>9</td><td>Шу деңгейі</td><td>70 дБ-ден аспайды</td></tr><tr><td>10</td><td>Қуат көзі</td><td>Электр желісінен</td></tr><tr><td>11</td><td>Электр желісінің сымының ұзындығы</td><td>Кемінде 5 м</td></tr><tr><td>12</td><td>Сымсыз жұмыс режимі</td><td>Қарастырылмаған</td></tr><tr><td>13</td><td>Акумулятор</td><td>Қарастырылмаған</td></tr><tr><td>14</td><td>Акумуляторлар саны</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>Зарядтау уақыты</td><td>Қолданылмайды</td></tr><tr><td>16</td><td>Қуатты реттеу</td><td>Қарастырылмаған</td></tr><tr><td>17</td><td>Турбо режимі</td><td>Қарастырылмаған</td></tr><tr><td>18</td><td>Турбощетка</td><td>Қарастырылмаған</td></tr><tr><td>19</td><td>Тазалау аймағын жарықтандыратын LED</td><td>Қарастырылмаған</td></tr><tr><td>20</td><td>Тұраққа қою қалпы</td><td>Қарастырылған</td></tr><tr><td>21</td><td>Түтіктің түрі</td><td>Тұтас</td></tr><tr><td>22</td><td>Түтіктің материалы</td><td>Металл</td></tr><tr><td>23</td><td>Шаңсорғыштың салмағы</td><td>1,1 кг-нан аспайды</td></tr><tr><td>24</td><td>Габариттік өлшемдері (Б × Е × Т)</td><td>920 × 140 × 240 мм-ден аспайды</td></tr><tr><td>25</td><td>Өндірілген елі</td><td>Қытай</td></tr><tr><td>26</td><td>Кепілдік мерзімі</td><td>Кемінде 12 ай</td></tr></table> 4. Саптамалар және жиынтықтама Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: • шаңсорғыш — 1 дана; • тұтқа — 1 дана; • негізгі саптама — 1 дана; • саңылаулы саптама — 1 дана; • пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана; • кепілдік талоны — 1 дана; • қаптама — 1 жиынтық. 5. Қосымша талаптар • Шаңсорғыш аккумуляторды зарядтауды қажет етпей, электр желісінен жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс. • Конструкциясында шаң жинаудың контейнерлік жүйесі қарастырылуы тиіс. • Шаң жинауға арналған контейнер алынбалы және оны тазалау мүмкіндігі	№	Параметрдің атауы	Талап етілетін сипаттамасы	1	Шаңсорғыштың түрі	Тік, сымды	2	Тазалау түрі	Құрғақ	3	Тұтынылатын қуаты	Кемінде 600 Вт	4	Сору күші	Кемінде 17 кПа	5	Шаң жинағыштың көлемі	Кемінде 1 л	6	Шаң жинағыштың түрі	Контейнер	7	Сүзу жүйесі	HEPA сүзгісі	8	Шығыс сүзгісі	HEPA	9	Шу деңгейі	70 дБ-ден аспайды	10	Қуат көзі	Электр желісінен	11	Электр желісінің сымының ұзындығы	Кемінде 5 м	12	Сымсыз жұмыс режимі	Қарастырылмаған	13	Акумулятор	Қарастырылмаған	14	Акумуляторлар саны	0	15	Зарядтау уақыты	Қолданылмайды	16	Қуатты реттеу	Қарастырылмаған	17	Турбо режимі	Қарастырылмаған	18	Турбощетка	Қарастырылмаған	19	Тазалау аймағын жарықтандыратын LED	Қарастырылмаған	20	Тұраққа қою қалпы	Қарастырылған	21	Түтіктің түрі	Тұтас	22	Түтіктің материалы	Металл	23	Шаңсорғыштың салмағы	1,1 кг-нан аспайды	24	Габариттік өлшемдері (Б × Е × Т)	920 × 140 × 240 мм-ден аспайды	25	Өндірілген елі	Қытай	26	Кепілдік мерзімі	Кемінде 12 ай
№	Параметрдің атауы	Талап етілетін сипаттамасы																																																																																
1	Шаңсорғыштың түрі	Тік, сымды																																																																																
2	Тазалау түрі	Құрғақ																																																																																
3	Тұтынылатын қуаты	Кемінде 600 Вт																																																																																
4	Сору күші	Кемінде 17 кПа																																																																																
5	Шаң жинағыштың көлемі	Кемінде 1 л																																																																																
6	Шаң жинағыштың түрі	Контейнер																																																																																
7	Сүзу жүйесі	HEPA сүзгісі																																																																																
8	Шығыс сүзгісі	HEPA																																																																																
9	Шу деңгейі	70 дБ-ден аспайды																																																																																
10	Қуат көзі	Электр желісінен																																																																																
11	Электр желісінің сымының ұзындығы	Кемінде 5 м																																																																																
12	Сымсыз жұмыс режимі	Қарастырылмаған																																																																																
13	Акумулятор	Қарастырылмаған																																																																																
14	Акумуляторлар саны	0																																																																																
15	Зарядтау уақыты	Қолданылмайды																																																																																
16	Қуатты реттеу	Қарастырылмаған																																																																																
17	Турбо режимі	Қарастырылмаған																																																																																
18	Турбощетка	Қарастырылмаған																																																																																
19	Тазалау аймағын жарықтандыратын LED	Қарастырылмаған																																																																																
20	Тұраққа қою қалпы	Қарастырылған																																																																																
21	Түтіктің түрі	Тұтас																																																																																
22	Түтіктің материалы	Металл																																																																																
23	Шаңсорғыштың салмағы	1,1 кг-нан аспайды																																																																																
24	Габариттік өлшемдері (Б × Е × Т)	920 × 140 × 240 мм-ден аспайды																																																																																
25	Өндірілген елі	Қытай																																																																																
26	Кепілдік мерзімі	Кемінде 12 ай																																																																																

қарастырылған болуы тиіс.

- Өндірушінің конструкциясында көзделген жағдайда шаң жинағыш контейнерді сумен жууға жол беріледі.
- Шаңсорғыш линолеум, ламинат, керамогранит және паркет тақтасы сияқты қатты еден жабындарын құрғақ тазалауға арналуы тиіс.
- Шығатын ауа ағыны HEPA жұқа тазалау сүзгісі арқылы өтуі тиіс.
- Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз болуы және зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
- Кепілдік мерзімі тауар жеткізілген күннен бастап немесе шарт талаптарында белгіленген күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс.

6. Сапаға қойылатын талаптар

Жеткізілетін тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға, қауіпсіздік талаптарына және өндірушінің пайдалану құжаттамасына сәйкес келуі тиіс. Тауар Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес орыс және/немесе қазақ тілдеріндегі пайдалану құжаттамасымен және кепілдік құжаттарымен жиынтықталуы тиіс.

7. Тауардың баламалылығы

Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген сипаттамалардан кем түспейтін, барлық міндетті техникалық талаптарға сәйкес келетін тауарды жеткізуге жол беріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17781854-1
Наименование закупки:	Пылесос вертикальный проводной для сухой уборки.
Номер лота:	№ 88170197-ЗЦП1
Наименование лота:	Пылесос
Описание лота:	для сухой уборки
Дополнительное описание лота:	Пылесос вертикальный проводной для сухой уборки.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск АДРЕС: Акмолинская область г Степногорск 3 мкр здание 85 Индекс 021500
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Наименование товара Пылесос вертикальный проводной для сухой уборки. 2. Назначение Пылесос предназначен для сухой уборки помещений, очистки твердых напольных покрытий, мебели и других поверхностей от бытовой пыли и загрязнений. 3. Технические характеристики № Наименование параметра Требуемая характеристика 1 Тип пылесоса Вертикальный, проводной 2 Тип уборки Сухая 3 Потребляемая мощность Не менее 600 Вт 4 Сила всасывания Не менее 17 кПа 5 Объем пылесборника Не менее 1 л 6 Тип пылесборника Контейнер 7 Фильтрация HEPA-фильтр 8 Выходной фильтр HEPA 9 Уровень шума Не более 70 дБ 10 Тип питания От электрической сети 11 Длина сетевого шнура Не менее 5 м 12 Беспроводной режим Не предусмотрен 13 Аккумулятор Не предусмотрен 14 Количество аккумуляторов 0 15 Время зарядки Не применяется 16 Регулировка мощности Не предусмотрена 17 Турборежим Не предусмотрен 18 Турбощетка Не предусмотрена 19 LED-подсветка зоны уборки Не предусмотрена 20 Положение парковки Предусмотрено 21 Тип трубки Цельная 22 Материал трубки Металл 23 Вес пылесоса Не более 1,1 кг 24 Габаритные размеры (В × Ш × Г) Не более 920 × 140 × 240 мм 25 Страна производства Китай 26 Гарантийный срок Не менее 12 месяцев 4. Насадки и комплект поставки В комплект поставки должны входить: 1. Пылесос — 1 шт. 2. Рукоятка — 1 шт. 3. Основная насадка — 1 шт. 4. Щелевая насадка — 1 шт. 5. Инструкция по эксплуатации — 1 шт. 6. Гарантийный талон — 1 шт. 7. Упаковка — 1 комплект. 5. Дополнительные требования • Пылесос должен обеспечивать работу от электрической сети без необходимости зарядки аккумулятора. • Конструкция должна предусматривать контейнерный способ сбора пыли. • Контейнер для сбора пыли должен быть съемным и обеспечивать возможность его очистки. • Допускается промывка контейнера для сбора пыли водой, если это предусмотрено конструкцией производителя.

- Пылесос должен быть предназначен для сухой уборки твердых напольных покрытий, включая линолеум, ламинат, керамогранит и паркетную доску.
- Выходящий воздушный поток должен проходить через фильтр тонкой очистки HEPA.
- Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и поставляться в заводской упаковке.
- Срок гарантии — не менее 12 месяцев с даты поставки товара либо с даты, установленной условиями договора.

6. Требования к качеству

Поставляемый товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам, требованиям безопасности и эксплуатационной документации производителя.

Товар должен быть укомплектован эксплуатационной документацией и гарантийными документами на русском и/или казахском языке в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

7. Эквивалентность товара

Допускается поставка товара с характеристиками, не хуже указанных в настоящей технической спецификации, при условии соответствия всем обязательным техническим требованиям.